



SESMT[®] SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA
E MONITORAMENTO DE ATIVIDADE NO TRABALHO
CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

Médico Coordenador do PCMSO:
Maria de Lourdes Fernandes Magalhães
CRMEJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 4026 **Cliente:** 0206 **CNPJ:** 03.278.416/0001-64 **CNAE:** 29.61
Razão social: Emco Ike Ind e Com Ltda
Endereço: Rua Coruripe, - Marechal Hermes **CEP:** 21555-490
Nome do Funcionário: Gilson Jose dos Santos **CBO:** 514225
CTPS: 94597 **Série:** 098RJ **Tipo de Exame:** Periódico **Grau de Risco:** 04

Função: Pintor

Atividade Laborativa: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:

Risco da Função:

Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Especificados:

Nevoas
Outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico
Poeira
Postura inadequada
Ruídos
Substâncias, composto, produto químico em geral

Exames Realizados:

Acido Hipurico	31/03/2014
Acido Metilhipurico	31/03/2014
Audiometria	31/03/2014
Colinesterase	31/03/2014
Espirometria Ocupacional	31/03/2014
Hemograma Completo	31/03/2014
Hepatograma	31/03/2014

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto com Restricao** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Apto, porém com utilização contínua de protetor auricular.

Data de Realização: 31/03/2014

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes F. Magalhães
Médica do trabalho
CREMEJ-RJ 52.33.471-0
MTB-13.330

Assinatura do Examinador