

Médico Coordenador do PCMSO: Drª Maria de Lourdes Fernandes Magalhães
CREMERJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 9032

Cliente: 1381

CNPJ: 40.439.127/0001-26

CNAE: 1502

Razão social: Dpp Dinâmica Placas E Publicidade Ltda

Endereço: Rua Gregório de Matos, 449 - Vigário Geral

CEP: 21240-670

Nome do Funcionário: Paulo Rogério Monteiro De Almeida

CBO: 723315

CTPS: 091358

Série: 00095 / RJ

Tipo de Exame: Demissional

Grau de Risco: 03

Função: Pintor

Atividade Laborativa: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:

Risco da Função:

Acidentes
Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Especificados:

Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Postura inadequada
Ruídos
Substâncias, composto, produto químico em geral

Exames Realizados:

Acido Metilhipurico	24/05/2018
Audiometria	24/05/2018
Colinesterase	24/05/2018
Espirometria Ocupacional	24/05/2018
Hemograma Completo	24/05/2018
Hepatograma	24/05/2018
Ácido Hipúrico	24/05/2018

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 24/05/2018

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes F. Magalhães
Médica do Trabalho
CREMERJ-RJ 52.33.471-0
MTB-13.320

Assinatura do Examinador