

Médico Coordenador do PCMSO: Drª Maria de Lourdes Fernandes Magalhães
CREMERJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 9765

Cliente: 1411

CNPJ: 03.747.564/0001-80

CNAE: 1553

Razão social: Comercial Retipecas Eireli

Endereço: Rua César Marques, 213 - Parque Duque de Caxias

CEP: 25085-150

Nome do Funcionário: Kauer Zanyve Pereira Brandão

CBO: 725205

CTPS: 62130

Série: 121

Tipo de Exame: Periódico

Grau de Risco: 03

Função: Mecânico de manutenção de máquina em geral.

Atividade Laborativa: Planejam e organizam o local de trabalho para execução de atividades de ajustagem mecânica. Fabricam, reparam, realizam manutenção e instalam peças e equipamentos, segundo normas de qualidade e segurança do trabalho. Calibram instrumentos de medição e traçagem.

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:

Risco da Função:

Acidentes
Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Especificados:

Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Postura inadequada
Ruídos
Substâncias, composto, produto químico em geral

Exames Realizados:

| | |
|--------------------------|------------|
| Acuidade Visual | 25/01/2019 |
| Audiometria | 25/01/2019 |
| Avaliação Psicológica | 25/01/2019 |
| Eletrocardiograma | 25/01/2019 |
| Eletroencefalograma | 25/01/2019 |
| Espirometria Ocupacional | 25/01/2019 |
| Glicose | 25/01/2019 |
| Hemograma Completo | 25/01/2019 |
| Hepatograma | 25/01/2019 |

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto para trabalhar em altura** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 25/01/2019

Assinatura do Examinado

Maria de Lourdes F. Magalhães
Médica do Trabalho
CREMERJ-RJ 52.33.471-0
MTE 13.320

Assinatura do Examinador