

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12554 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**Nome do Funcionário **Renata Marcele da Silva Machado** RG **21.792.171-7**CTPS Série CBO 4110.10 Função **Assistente Administrativo**Atividade Laborativa **Executam Serviços de Apoio Nas Áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Logística; Atendem Fornecedores e Clientes**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico NormalAtesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 31/01/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12554 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**Nome do Funcionário **Renata Marcele da Silva Machado** RG **21.792.171-7**CTPS Série CBO 4110.10 Função **Assistente Administrativo**Atividade Laborativa **Executam Serviços de Apoio Nas Áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Logística; Atendem Fornecedores e Clientes**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico NormalAtesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 31/01/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12553 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**Nome do Funcionário **Jessica Mariane da Silva Grusman** RG **23.275.878-9**CTPS 3071537 Série 050 RJ CBO 4110.05 Função **Auxiliar de Escritório**Atividade Laborativa **Executam Serviços de Apoio Nas Áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Logística; Atendem Fornecedores e Clientes**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico NormalAtesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 31/01/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12553 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**Nome do Funcionário **Jessica Mariane da Silva Grusman** RG **23.275.878-9**CTPS 3071537 Série 050 RJ CBO 4110.05 Função **Auxiliar de Escritório**Atividade Laborativa **Executam Serviços de Apoio Nas Áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Logística; Atendem Fornecedores e Clientes**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico NormalAtesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 31/01/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12552 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**Nome do Funcionário **Lucas da Silva Souza** RG **29.154.555-6**CTPS 3493079 Série 0040 CBO 5143.20 Função **Auxiliar de Limpeza**Atividade Laborativa **Executa Serviço de Limpeza e Conservação do Ambiente.**Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico Normal

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 31/01/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12552 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**Nome do Funcionário **Lucas da Silva Souza** RG **29.154.555-6**CTPS 3493079 Série 0040 CBO 5143.20 Função **Auxiliar de Limpeza**Atividade Laborativa **Executa Serviço de Limpeza e Conservação do Ambiente.**Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico Normal

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 31/01/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12551 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**Nome do Funcionário **Jose Jair Bezerra de Sousa** RG **09.752.593-5**CTPS 7954943 Série 0030 RJ CBO 3912.05 Função **Supervisor**Atividade Laborativa **Inspecionam o recebimento e organizam o armazenamento e movimentação de insumos; verificam conformidade de processos;**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico NormalAtesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 31/01/2019

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12551 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**Nome do Funcionário **Jose Jair Bezerra de Sousa** RG **09.752.593-5**CTPS 7954943 Série 0030 RJ CBO 3912.05 Função **Supervisor**Atividade Laborativa **Inspecionam o recebimento e organizam o armazenamento e movimentação de insumos; verificam conformidade de processos;**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico NormalAtesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 31/01/2019

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12550 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**

End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**

CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**

Nome do Funcionário **Renato Jose Silveira Machado** RG **05.686.933-2**

CTPS Série CBO **7825.10** Função **Motorista de Caminhão**

Atividade Laborativa **Transportam, coletam e entregam cargas em geral;**Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:**

Físico
Ergonômico
Acidentes

Riscos Especificados:

Ruídos
Postura inadequada
Outras situações de risco que
poderão contribuir para a
ocorrência de acidentes

Exames Realizados:**Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 31/01/2019

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12550 Razão Social **Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**

End. **Rua Relicario 120 - Inhaúma Rio de Janeiro**CEP **20760-340**

CNPJ 13.724.170/0001-60 CNAE 77.39-0 Grau de Risco 1 Tipo de Exame **Periódico**

Nome do Funcionário **Renato Jose Silveira Machado** RG **05.686.933-2**

CTPS Série CBO **7825.10** Função **Motorista de Caminhão**

Atividade Laborativa **Transportam, coletam e entregam cargas em geral;**

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H**

Risco da Função:

Físico
Ergonômico
Acidentes

Riscos Especificados:

Ruídos
Postura inadequada
Outras situações de risco que
poderão contribuir para a
ocorrência de acidentes

Exames Realizados:**Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 31/01/2019

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

Resumo de Fatura de Serviço**Cliente:** Eco Solução Arquitetura e Planejamento Ltda.**CNPJ:** 13.724.170/0001-60**Tipo de Contrato:** Avulso**Data da Emissão:** 31/01/2019**Período de Cobrança:** 31/01/2019

Natureza dos Serviços	Nº de ASO	Cód. Usuário	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO	5		35,00	175,00
Total a Pagar**				R\$ 175,00