

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 12614 Razão Social Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me

End. R. Sao Ciro 25 Jardim America

CEP 20540-230

CNPJ 14.593.519/0001-35 CNAE 43.22-3 Grau de Risco 3 Tipo de Exame Admissional

Nome do Funcionário Diogo Maximiano Moreira RG 20.780.018-6

CTPS Série CBO 1159.3 Função Auxiliar de Manutenção de Mecânica

Atividade Laborativa Prestam Assistência Técnica, Instalam, Realizam Manutenção e Modernização em Aparelhos.

Classificação da Atividade N/H Nível de Tolerância N/H

Risco da Função:Físico
Químico
Ergonômico**Riscos Especificados:**Ruídos
Substâncias, composto, produto
químico em geral
Postura inadequada**Exames Realizados:**

Clínico Normal

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 12/03/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12614 Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - MeEnd. **R. Sao Ciro 25 Jardim America**CEP **20540-230**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
14.593.519/0001-35 43.22-3 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Diogo Maximiano Moreira 20.780.018-6CTPS Série CBO **1159.3** Função **Auxiliar de Manutenção de Mecânica**Atividade Laborativa **Prestam Assistência Técnica, Instalam, Realizam Manutenção e Modernização em Aparelhos.**Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Químico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Substâncias, composto, produto
químico em geral
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 12/03/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12613 Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - MeEnd. **R. Sao Ciro 25 Jardim America**CEP **20540-230**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
14.593.519/0001-35 43.22-3 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Bruno Silva de Moura 21.426.500-1CTPS Série CBO **1159.3** Função **Auxiliar de Manutenção de Mecânica**Atividade Laborativa **Prestam Assistência Técnica, Instalam, Realizam Manutenção e Modernização em Aparelhos.**Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Químico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Substâncias, composto, produto
químico em geral
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 12/03/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
12613 Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - MeEnd. **R. Sao Ciro 25 Jardim America**CEP **20540-230**CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame
14.593.519/0001-35 43.22-3 3 AdmissionalNome do Funcionário RG
Bruno Silva de Moura 21.426.500-1CTPS Série CBO **1159.3** Função **Auxiliar de Manutenção de Mecânica**Atividade Laborativa **Prestam Assistência Técnica, Instalam, Realizam Manutenção e Modernização em Aparelhos.**Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H****Risco da Função:****Físico
Químico
Ergonômico****Riscos Especificados:****Ruídos
Substâncias, composto, produto
químico em geral
Postura inadequada****Exames Realizados:****Clínico Normal**

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 12/03/2019_____
Assinatura do Examinado_____
Assinatura do Examinador

Resumo de Fatura de Serviço**Cliente:** Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me**CNPJ:** 14.593.519/0001-35**Tipo de Contrato:** Avulso**Data da Emissão:** 12/03/2019**Período de Cobrança:** 12/03/2019

Natureza dos Serviços	Nº de ASO	Cód. Usuário	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO	2		35,00	70,00
Total a Pagar**				R\$ 70,00