SESMT® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO	Razão Social

11959 Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me

End. R Sao Ciro 25 Jardim America CEP 20540-230

CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame 14.593.519/0001-35 43.22-3 3 Admissional

Nome do Funcionário RG

Alan Gomes dos Santos 22.501.891-0

CTPS Série CBO 9112.05 Função Auxiliar de Manutenção de Mecânica

Atividade Laborativa Prestam Assistência Técnica, Instalam, Realizam Manutenção e Modernização em Aparelhos.

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H**

Risco da Função: Riscos Específicados: Exames Realizados: Químico Substâncias, composto, produto Clínico Normal

Ergonômico químico em geral

químico em geral Postura inadequada

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 08/03/2018

Assinatura do Examinado	Assinatura do Examinador

SESMT® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO	Razão Social

11959 Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me

End. R Sao Ciro 25 Jardim America CEP 20540-230

CNPJ CNAE Grau de Risco Tipo de Exame 14.593.519/0001-35 43.22-3 3 Admissional

Nome do Funcionário RG

Alan Gomes dos Santos 22.501.891-0

CTPS Série CBO 9112.05 Função Auxiliar de Manutenção de Mecânica

Atividade Laborativa Prestam Assistência Técnica, Instalam, Realizam Manutenção e Modernização em Aparelhos.

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H**

Risco da Função: Riscos Específicados: Exames Realizados: Químico Substâncias, composto, produto Clínico Normal

Ergonômico químico em geral

químico em geral Postura inadequada

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 08/03/2018

Assinatura do Examinado	Assinatura do Examinador

SESMT® SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES NO TRABALHO CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

Resumo de Fatura de Serviço

Cliente: Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me

CNPJ: 14.593.519/0001-35

Tipo de Contrato: Avulso

Data da Emissão: 08/03/2018

Período de Cobrança: 08/03/2018

Natureza dos Serviços	№ de ASO	Cód. Usuário	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO	1		35,0	35,	
Total a Pagar**				R\$ 35,0	