

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
11874 CBN ELETRO QUIMICA METALPLASTICO LIMITADA - EPP

End. **EST VIGARIO GERAL 757 E ENT SUP P R J 45 JARDIM AMERICA**CEP **21.241-100**

CNPJ	CNAE	Grau de Risco	Tipo de Exame
30.256.580/0001-43	2593-4	0	Demissional

Nome do Funcionário	RG
Leandro da Costa	11.604.699-6

CTPS **26205** Série **116** CBO **7842.05** Função **Auxiliar de Produção**

Atividade Laborativa **Preparam Materiais Para Alimentação de Linhas de Produção; Organizam a Área de Serviço; Abastecem Linhas de Produção; Alimentam Máquinas e Separam Materiais Para Reaproveitamento.**

Classificação da Atividade **N/H**Nível de Tolerância **N/H**

Risco da Função:
Ergonômico

Riscos Específicos:
Postura inadequada

Exames Realizados:
Clínico Normal

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 31/01/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
11874 CBN ELETRO QUIMICA METALPLASTICO LIMITADA - EPP

End. **EST VIGARIO GERAL 757 E ENT SUP P R J 45 JARDIM AMERICA** CEP **21.241-100**

CNPJ	CNAE	Grau de Risco	Tipo de Exame
30.256.580/0001-43	2593-4	0	Demissional

Nome do Funcionário	RG
Leandro da Costa	11.604.699-6

CTPS **26205** Série **116** CBO **7842.05** Função **Auxiliar de Produção**

Atividade Laborativa **Preparam Materiais Para Alimentação de Linhas de Produção; Organizam a Área de Serviço; Abastecem Linhas de Produção; Alimentam Máquinas e Separam Materiais Para Reaproveitamento.**

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H**

Risco da Função:	Riscos Específicos:	Exames Realizados:
Ergonômico	Postura inadequada	Clínico Normal

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 31/01/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO 11873 Razão Social CBN ELETRO QUIMICA METALPLASTICO LIMITADA - EPP

End. EST VIGARIO GERAL 757 E ENT SUP P R J 45 JARDIM AMERICA

CEP 21.241-100

CNPJ 30.256.580/0001-43 CNAE 2593-4 Grau de Risco 0 Tipo de Exame Demissional

Nome do Funcionário Robson de Souza Carneiro RG 08.005.619-5

CTPS 94330 Série 093 CBO 7842.05 Função Auxiliar de Produção

Atividade Laborativa **Preparam materiais para alimentação de linhas de produção; organizam a área de serviço; abastecem linhas de produção; alimentam máquinas e separam materiais para reaproveitamento.**

Classificação da Atividade N/H

Nível de Tolerância N/H

Risco da Função:
Ergonômico**Riscos Específicos:**
Postura inadequada**Exames Realizados:**
Clínico NormalAtesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.**Data de Realização:** 31/01/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO Razão Social
11873 CBN ELETRO QUIMICA METALPLASTICO LIMITADA - EPP

End. **EST VIGARIO GERAL 757 E ENT SUP P R J 45 JARDIM AMERICA** CEP **21.241-100**

CNPJ	CNAE	Grau de Risco	Tipo de Exame
30.256.580/0001-43	2593-4	0	Demissional

Nome do Funcionário	RG
Robson de Souza Carneiro	08.005.619-5

CTPS **94330** Série **093** CBO **7842.05** Função **Auxiliar de Produção**

Atividade Laborativa **Preparam materiais para alimentação de linhas de produção; organizam a área de serviço; abastecem linhas de produção; alimentam máquinas e separam materiais para reaproveitamento.**

Classificação da Atividade **N/H** Nível de Tolerância **N/H**

Risco da Função:	Riscos Específicos:	Exames Realizados:
Ergonômico	Postura inadequada	Clínico Normal

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **APTO** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Data de Realização: 31/01/2018

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador

Resumo de Fatura de Serviço**Cliente:** CBN ELETRO QUIMICA METALPLASTICO LIMITADA - EPP**CNPJ:** 30.256.580/0001-43**Tipo de Contrato:** Avulso**Data da Emissão:** 02/02/2018**Período de Cobrança:** 02/02/2018

Natureza dos Serviços	Nº de ASO	Cód. Usuário	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO	2		35,00	70,00
Total a Pagar**				R\$ 70,00