



SESMT[®] SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA
E MONITORAMENTO DE ATIVIDADE NO TRABALHO
CNPJ 04.722.248/0001-17 INSC. MUN. 311.213-6

Médico Coordenador do PCMSO:
Maria de Lourdes Fernandes Magalhães
CRMEJ 52.33.471-0 Reg. MTE 13.320

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Conforme NR 7.4.1

Nº ASO: 5494 **Cliente:** 0243 **CNPJ:** 08.375.049/0001-30 **CNAE:** 31.03-9
Razão social: TRANÇARTE MÓVEIS DE INTERIORES E EXTERIORES LTDA
Endereço: Rua Vanísia, - Vila Santa Cruz **CEP:** 25240-280
Nome do Funcionário: Cassio Cleyton Borges **CBO:** 724315
CTPS: 77937 **Série:** 150 **Tipo de Exame:** Periódico **Grau de Risco:** 03

Função: Soldador

Atividade Laborativa: Unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicam estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Classificação da Atividade: Nenhuma das Situações

Nível de Tolerância:

Risco da Função:

Acidentes
Ergonômico
Físico
Químico

Riscos Especificados:

Fumo
Outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico
Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes
Postura inadequada
Radiação não ionizante
Ruídos
Vibrações

Exames Realizados:

Acuidade Visual	23/01/2015
Audiometria	23/01/2015
Espirometria Ocupacional	23/01/2015
Hemograma Completo	23/01/2015
Hepatograma	23/01/2015

Atesto para os fins do artigo 168 da lei 6.514/77 e port. 3.214/78 SSMT Nº24 de 29/12/94 e despacho SSMT nº8 de 01/10/96, NR7 - PCMSO, que: o funcionário como acima qualificado, encontra-se **Apto com Restricao** mediante ter sido aprovado nos exames físicos e psicológicos.

Apto, porém com utilização contínua de protetor auricular.

Data de Realização: 23/01/2015

Maria de Lourdes F. Magalhães
Médica do trabalho
CREMEJ-RJ 52.33.471-0
MTB-13.330

Assinatura do Examinado

Assinatura do Examinador