Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 5 з дисципліни

«Основи програмування

1. Базові конструкції»

«Організація циклічних процесів. Складні цикли»

Варіант 22

Виконав студент <u>ІП-14 Нікулін Павло Юрійович</u> (шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив <u>Новікова Поліна Анатоліївна</u> (прізвище, ім'я, по батькові)

Лабораторна робота №5

Організація циклічних процесів. Складні цикли

Мета: вивчити особливості організації складних циклів.

Хід роботи

Задача: натуральне число називається паліндромом, якщо його запис читається однаково з початку та з кінця. Знайти всі паліндроми з інтервалу [1 000 000, 1 000 000 000].

Розв'язання

- 1. **Постановка задачі**: результатом роботи має бути всі натуральні числа, що є паліндромами на заданому проміжку. Для пошуку паліндромів потрібно «перегорнути» число n. Якщо воно буде дорівнювати числу n, то це паліндром.
- 2. Побудова математичної моделі. Складемо таблицю імен змінних.

Змінна	Тип	Ім'я	Призначення
Число з проміжку	Натуральне	N	Початкове дане
Число для операцій	Натуральне	TEMP	Проміжне дане
Цифра числа з проміжку	Натуральне	NUM	Проміжне дане
Реверсія числа з проміжку	Натуральне	REV	Проміжне дане

Блок-схема



Випробування коду

Python

Код

```
1 n = 1000000
2 x = 0
3
4 #Задаємо проміжок числу x
5 while n <= 10000000000:
6
7 temp = n
8 rev = 0
9
10 #"Перегортаємо" числа
11 while temp > 0:
12 num = temp % 10
13 rev = rev * 10 + num
14 temp = temp // 10
15
16 #Порівнюємо число x з його дзеркальним відображенням
17 if rev == n:
18 print(str(n), end = ' ')
19 x += 1
20
21 n += 1
22
23 #Виводимо число паліндром на інтервалі
24 print("\n" + str(x) + " palindromes")
25
```

Результат (весь результат не вміщається на скріншоті)

ACMP 9445CA409 9445CA409 9445CA409 9445CA409 945CA409 945CA409 9445CA409 945CA409 945CA4

C++

Код

Результат (весь результат не вміщається на скріншоті)

99 99504699 99506899 99508099 99508099 99508099 995181599 995121599 995121599 995161599 995161599 995161599 995181599 995181599 995122599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99522599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99532599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599 99523599

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було досліджено особливості організації складних циклів. Було використано два цикли while: для задання інтервалу числа x та для «перегортання» цього ж числа. Також використано умовний оператор if для порівняння числа x та його дзеркального відображення. Використана структура вкладеного циклу з передумовою.