第5回からの重点：標的と対照の的中差

Cとの対応・time推定に加え、「誰に当てるか」を重視

第1〜4回の主な比較

どのC行に近いか

最近傍・部分属性照合・時間窓を比較

例：第4回のTeam3、AIA得点0.2070

→

第5回から重視した比較

どの行が標的らしいか

Cと背景への近さから所属らしさを推定

標的への的中を増やし、対照への的中を抑える

C・背景と比較

所属らしさを推定

高い：標的候補

9.5年で的中を狙う

低い：対照候補

11年で意図的に外す

標的の的中率

p_m を高める

対照の的中率

p_c を抑える

狙い：標的と対照の的中率の差を広げ、AIA得点を上げる

候補は推定。9.5年はtimeが9〜10年なら的中、11年は必ず外れる。誤選別では標的の正解機会も失う

第5〜7回：9.5年を答える行の選び方

右図は2人グループの例。A・Bの真の標的／対照は不明


	選別の方法	グループ内のtime回答
第5回	**所属らしさを学習して選別** 公開予備戦の正解を学習 Cと背景への近さを手掛かりにする	→ A **9.5年**　B 11年
第6回	**属性ごとの近接根拠で選び直す** 強い上位2属性を使用 グループ内は第5回の回答を反転	→ A 11年　B **9.5年**
第7回	**4属性照合と過去の得点を併用** 臨床4属性で基準回答を作成 同じグループに過去の回答を移す	→ **第5回・第6回のうち** **対象別得点が高い回を採用**

9.5年：timeが9〜10年なら的中　11年：必ず不正解

県・性別・仮定した5歳帯で57グループ（181人）を作成。真のペアは未確認。第6回のグループ外では0年も使用

第1〜4回の最高値と、その後のAIA全体得点

公式指標 r_time_all。増分は第1〜4回の最高値（第3回）との差



基準	+0.0191	+0.0071	+0.0314	+0.1273

第8回：相手ごとに過去最高の回答を統合し、基準から +0.1273

各回の公式実測値を使用。基準0.1287は第3回の値で、1〜4回のチーム別最高答案を統合した採点値ではない