

## راهنمای وب سرویس Send برای ارسال از خط خدماتی اشتراکی

آدرس وب سرویس:

<http://api.payamak-panel.com/post/Send.aspx> برای کد نویسی دات نت

<http://api.payamak-panel.com/post/Send.aspx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

- تفاوت دو متد **SendByBaseNumber** و **SendByBaseNumber2** در نوع ورودی پارامتر **text** می باشد.

### متد SendByBaseNumber

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی می توانید از این متد استفاده نمایید.  
قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی توسعه دهندگان > وبسرویس خدماتی (الگو) ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
text	String[]	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب بصورت آرایه ای ارسال نمایید.
to	String	تنها یک شماره موبایل می توانید وارد کنید.
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String	<p>۶-: خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۵-: متن ارسالی با توجه به متغیر های مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد.</p> <p>۴-: کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است.</p> <p>۳-: خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.</p> <p>۲-: محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد.</p> <p>۱-: دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیر فعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۶. سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷. متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید.</p> <p>۱۰. کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.</p> <p>۱۱. ارسال نشده</p> <p>۱۲. مدارک کاربر کامل نمی باشد.</p> <p>در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش می توانید از متد دریافت گزارش نظیر GetDeliveries استفاده نمایید.</p>

### متد SendByBaseNumber2

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی می توانید از این متد استفاده نمایید.  
قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی ابزار ویژه > خط خدماتی اشتراکی ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
text	String	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب توسط : جدا نمایید و سپس ارسال نمایید.
to	String	تنها یک شماره موبایل می توانید وارد کنید.
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است
مقدار بازگشتی		

String	ReturnValue	<p>۶- خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۵- متن ارسالی با توجه به متغیر های مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد.</p> <p>۴- کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است.</p> <p>۳- خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.</p> <p>۲- محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد.</p> <p>۱- دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیر فعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۶. سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷. متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید.</p> <p>۱۰. کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.</p> <p>۱۱. ارسال نشده</p> <p>۱۲. مدارک کاربر کامل نمی باشد.</p> <p>در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش می توانید از متد دریافت گزارش نظیر GetDeliveries استفاده نمایید.</p>
--------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### متد SendByBaseNumber3:

هدف از ایجاد این متد سهولت استفاده برای کاربرانی است که توانایی تغییر وبسرویس از ارسال ساده به استفاده از وبسرویس اشتراکی را ندارد و تنها با یک تغییر نام متد در کد نویسی از این وبسرویس استفاده نمایند.

برای استفاده از این وبسرویس باید به مثال زیر توجه نمایید:

مثال : کد متن پیشفرض شما ۴۳۲۱ می باشد و قرار است متغیر سلام را ارسال کنید تا در متن اصلی پیشفرض شما که پیشتر در سامانه تعریف شده است جایگزین شود

الگو به شرح زیر می باشد:

@bodyId@متغیر۲;متغیر۱

بنابراین باید متن زیر را با توجه به مثال به پارامتر text ارسال کنیم:

@۴۳۲۱@سلام

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
text	String	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب توسط ; جدا نمایید و سپس ارسال نمایید.
to	String	تنها یک شماره موبایل می توانید وارد کنید.
مقدار بازگشتی		
String	ReturnValue	<p>۸- متن ارسالی طبق راهنمای مستندات باید با @ شروع شود.</p> <p>۷- خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید</p> <p>۶- متن ارسالی با توجه به متغیر های مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد</p> <p>۵- کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تأیید نشده است</p> <p>۴ و ۹- خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید</p> <p>۳- محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال یک شماره موبایل می باشد</p> <p>۲- در متن طبق راهنمای مستندات این متد ، bodyId ارسال نشده است.</p> <p>۱- دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیر فعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۶. سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷. متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید.</p>

۱۰. کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.		
۱۱. ارسال نشده		
۱۲. مدارک کاربر کامل نمی باشد.		
در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش می توانید از متد دریافت گزارش نظیر GetDeliveries استفاده نمایید.		

#### متد SendByBaseNumber4؛

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی می توانید از این متد استفاده نمایید.  
قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی ابزار ویژه > خط خدماتی اشتراکی ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.  
تفاوت این متد با سایر متد ها برگشت هزینه ارسال پیامک برحسب ریال (بدون احتساب مالیات و قانون بودجه) می باشد.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
text	String	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب توسط ; جدا نمایید و سپس ارسال نمایید.
to	String	تنها یک شماره موبایل می توانید وارد کنید.
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است
smsPrice	Ref double	هزینه ارسال پیامک برحسب ریال (بدون احتساب مالیات و قانون بودجه)
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String	<p>۶-: خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۵-: متن ارسالی با توجه به متغیر های مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد.</p> <p>۴-: کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است.</p> <p>۳-: خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.</p> <p>۲-: محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد.</p> <p>۱-: دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیرفعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید.</p> <p>۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.</p> <p>۲: اعتبار کافی نمی باشد.</p> <p>۶. سامانه در حال بروزرسانی می باشد.</p> <p>۷. متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید.</p> <p>۱۰. کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.</p> <p>۱۱. ارسال نشده</p> <p>۱۲. مدارک کاربر کامل نمی باشد.</p> <p>در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش می توانید از متد دریافت گزارش نظیر GetDeliveries استفاده نمایید.</p>

<http://api.payamak-panel.com/post/Schedule.aspx> برای کد نویسی دات نت  
<http://api.payamak-panel.com/post/Schedule.aspx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

**متد AddScheduleSendByBaseNumber2**

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی بصورت زماندار، می توانید از این متد استفاده نمایید.  
 قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی توسعه دهندگان > وبسرویس خدماتی (الگو) ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
text	String	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب توسط ; جدا نمایید و سپس ارسال نمایید.
to	String	تنها یک شماره موبایل میتواند وارد کنید.
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است
scheduleDate	String	زمان ارسال، بازه زمانی مجاز ۷ الی ۲۲ - فرمت : 2024-08-04 15:20:00
مقدار بازگشتی		
String	ReturnValue	۹- زمان ارسال سپری شده است ۸- زمان ارسال مناسب نمی باشد، بازه زمانی مناسب ۷ صبح الی ۲۲ می باشد. ۷- شماره فرستنده ای یافت نشد، مجددا تلاش کنید. ۶- خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید. ۵- متن ارسالی با توجه به متغیر های مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد. ۴- کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است. ۳- خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید. ۲- محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد. ۱- دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیر فعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید. ۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. ۲: اعتبار کافی نمی باشد. ۶. سامانه در حال بروزرسانی می باشد. ۷. متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید. ۱۰. کاربر مورد نظر فعال نمی باشد. ۱۱. ارسال نشده ۱۲. مدارک کاربر کامل نمی باشد. در صورت دریافت یک عدد بیش از ۴ رقم به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش از وضعیت ارسال آن را ذخیره نمایید.

Url:

<https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/BaseServiceNumber>

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی می توانید از این متد استفاده نمایید.  
قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی توسعه دهندگان > وبسرویس خدماتی (الگو) ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.

پارامتر های ورودی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات	
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	
password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	
text	String	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب توسط ; جدا نمایید و سپس ارسال نمایید.	
to	String	تنها یک شماره موبایل می توانید وارد کنید.	
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است	
مقدار بازگشتی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات	نمونه بازگشتی
Value	String	۶-: خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید. ۵-: متن ارسالی با توجه به متغیر های مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد. ۴-: کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است. ۳-: خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید. ۲-: محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد. ۱-: دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیرفعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید. ۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. ۲: اعتبار کافی نمی باشد. ۶: سامانه در حال بروزرسانی می باشد. ۷: متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید. ۱۰: کاربر مورد نظر فعال نمی باشد. ۱۱: ارسال نشده ۱۲: مدارک کاربر کامل نمی باشد. در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم در پارامتر Value به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش از وضعیت ارسال آن را ذخیره نمایید.	<pre>{   "Value": "recID",   "RetStatus": 1,   "StrRetStatus": "Ok" }</pre>
RetStatus	Int	در صورتیکه ارسال موفق باشید مقدار ۱ دریافت می کنید در غیر اینصورت مقدار ۳۵ دریافت می کنید.	
StrRetStatus	String	اگر ارسال موفق باشد مقدار OK دریافت می کنید در صورت وجود خطا مقدار InvalidData دریافت خواهید کرد و کد خطا در پارامتر Value قابل دریافت است.	

Url:

<https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/BaseServiceNumberSchedule>

برای ارسال پیامک با متن پیشفرض از خط خدماتی اشتراکی بصورت زماندار، می توانید از این متد استفاده نمایید.  
قبل از استفاده از این متد باید متن پیشفرض خود را از داخل سامانه < منوی توسعه دهندگان > وبسرویس خدماتی (الگو) ارسال نمایید. پس از تایید مدیریت سامانه می توانید از این وبسرویس استفاده نمایید.

پارامتر های ورودی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات	
username	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	
password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	
text	String	متغیر هایی که در متن پیشفرض تنظیم کرده اید را باید به ترتیب توسط ; جدا نمایید و سپس ارسال نمایید.	
to	String	تنها یک شماره موبایل می توانید وارد کنید.	
bodyId	Int	کد متن پیشفرض که توسط مدیر سامانه تایید شده است	
scheduleDate	String	زمان ارسال، بازه زمانی مجاز ۷ الی ۲۲ - فرمت : 2024-08-04 15:20:00	
مقدار بازگشتی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات	نمونه بازگشتی
Value	String	۹- : زمان ارسال سپری شده است ۸- : زمان ارسال مناسب نمی باشد، بازه زمانی مناسب ۷ صبح الی ۲۲ می باشد. ۷- : شماره فرستنده ای یافت نشد، مجددا تلاش کنید. ۶- : خطای داخلی رخ داده است با پشتیبانی تماس بگیرید. ۵- : متن ارسالی با توجه به متغیر های مشخص شده در متن پیشفرض همخوانی ندارد. ۴- : کد متن ارسالی صحیح نمی باشد و یا توسط مدیر سامانه تایید نشده است. ۳- : خط ارسالی در سیستم تعریف نشده است، با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید. ۲- : محدودیت تعداد شماره، محدودیت هر بار ارسال ۱ شماره موبایل می باشد. ۱- : دسترسی برای استفاده از این وبسرویس غیرفعال است، با پشتیبانی تماس بگیرید. ۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. ۲ : اعتبار کافی نمی باشد. ۶ : سامانه در حال بروزرسانی می باشد. ۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد، با واحد اداری تماس بگیرید. ۱۰ : کاربر مورد نظر فعال نمی باشد. ۱۱ : ارسال نشده ۱۲ : مدارک کاربر کامل نمی باشد. در صورت دریافت یک عدد بیش از ۴ رقم در پارامتر Value به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش از وضعیت ارسال آن را ذخیره نمایید. در صورتیکه ارسال موفق باشید مقدار ۱ دریافت می کنید در غیر اینصورت مقدار ۳۵ دریافت می کنید.	<pre>{   "Value": "scheduleId",   "RetStatus": 1,   "StrRetStatus": "Ok" }</pre>
RetStatus	Int		

اگر ارسال موفق باشد مقدار OK دریافت می کنید در صورت وجود خطا مقدار InvalidData دریافت خواهید کرد و کد خطا در پارامتر Value قابل دریافت است.

String

StrRetStatus