



GİB e-Arşiv Fatura Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu

08.02.2022

V1.1.0

1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	Tanımlar	1
1.3	GİB e-Arşiv Fatura Müşteri Web Servisleri.....	1
2	Web Servis Metotları	2
2.1	DeleteInvoice	2
2.2	DownloadInvoice	2
2.3	GetDraftInvoiceList	2
2.4	GetIntegrationSetting	2
2.5	GetInvoice	3
2.6	GetInvoiceHtml	3
2.7	GetInvoiceList.....	3
2.8	LocalGetInvoiceByDocumentIds	3
2.9	LocalGetInvoiceHtml	3
2.10	LocalGetInvoiceList	4
2.11	LocalGetInvoiceXml.....	4
2.12	Login.....	4
2.13	LoginForCurrentCustomer	4
2.14	Logout	5
2.15	QueryPhoneNumber	5
2.16	QueueNotification.....	5
2.17	SaveInvoice	5
2.18	SaveIntegrationSetting.....	5
2.19	SendSignSms	6
2.20	VerifySmsCode	6
3	Ortak Nesneler	6
3.1	ByteArrayResponse	6
3.2	FlagResponse	6
3.3	GibArchiveApiResponseOfString.....	7
3.4	GibArchiveInvoice	7
3.5	GibArchiveInvoiceDeleteRequest	9
3.6	GibArchiveInvoiceFilterContext	9
3.7	GibArchiveInvoiceHtmlResponse.....	10

3.8	GibArchiveInvoiceIadeTable	10
3.9	GibArchiveInvoiceLine.....	11
3.10	GibArchiveInvoiceListItemResponse.....	14
3.11	GibArchiveInvoiceListResponse	14
3.12	GibArchiveInvoiceResponse.....	15
3.13	GibArchiveInvoiceToDelete.....	15
3.14	GibArchiveInvoiceToSign	15
3.15	GibArchiveInvoiceStatus	16
3.16	GibArchiveQueryPhoneNumber	16
3.17	GibArchiveQueryPhoneNumberResponse.....	16
3.18	GibArchiveSignSmsResponse	17
3.19	GibArchiveSmsOperationId.....	17
3.20	GibLoginResponse.....	17
3.21	GibIntegrationSettingInfo	18
3.22	MailAttachmentInformation.....	18
3.23	MailingInformation	18
3.24	OutboxGibArchiveInvoice	19
3.25	PagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice.....	19
3.26	QueueInvoiceNotificationRequest.....	20
3.27	Response	20
3.28	ResponseOfGibArchiveInvoiceListResponse.....	20
3.29	ResponseOfGibIntegrationSettingInfo.....	21
3.30	ResponseOfListOfOutboxGibArchiveInvoice	21
3.31	ResponseOfPagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice.....	21
3.32	ResponseOfString.....	22
3.33	SmsMessageInformation	22

Doküman Durum Sayfası

Doküman Başlığı	GİB e-Arşiv Fatura Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu
Doküman No	
Versiyon No	1.1.0
Doküman Durumu	<u>taslak</u> / iç onay / şartlı onay / onay

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi
1.0	18.01.2022	Oluşturma	Doküman oluşturuldu.
1.1	08.02.2022	Revizyon	Doküman içerisine yeni metotlar eklendi. İsim düzenlemeleri yapıldı.

1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, e-dönüşüm yazılımının, GİB e-Arşiv fatura ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 Tanımlar

Dokümanda geçen bazı tanımlar açıklamaları ile aşağıdaki gibidir;

Kısaltma	Açıklama
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	TC Kimlik Numarası
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
e-Arşiv 5000/30000	Mükelleflik durumuna bağlı olarak 5.000 veya 30.000 TL'yi aşan elektronik faturaların düzenlendiği belgedir.
GİB e-Arşiv Fatura	GİB e-Arşiv Fatura belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Kağıt fatura ile aynı hukuki değere sahiptir.
GİB e-Arşiv Fatura	Elektronik GİB e-Arşiv Fatura

1.3 GİB e-Arşiv Fatura Müşteri Web Servisleri

GİB e-Arşiv Fatura sistemine e-dönüşüm aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak e-dönüşüm Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Servis Erişim Linkleri:

<https://efatura.uyumsoft.com.tr/Services/GibArchiveInvoiceIntegration>

<http://efatura.uyumsoft.com.tr/Services/BasicGibArchiveInvoiceIntegration>

Test Servis Erişim Linkleri:

<https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/GibArchiveInvoiceIntegration>

<http://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/BasicGibArchiveInvoiceIntegration>

Kullanıcı Adı: Uyumsoft

Şifre: Uyumsoft

Test Portal Linki: <http://portal-test.uyumsoft.com.tr>

2 Web Servis Metotları

2.1 DeleteInvoice

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla GİB e-Arşiv Fatura belgesinin iptal durumuna getirilebilmesi için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GibArchiveApiResponseOfString DeleteInvoice(string token, GibArchiveInvoiceDeleteRequest invoicesToDelete)</code>
Parameters	invoicesToDelete: GibArchiveInvoiceDeleteRequest türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz. token: İşleme ait tekil session id'dir.
Return Value	GibArchiveApiResponseOfString türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.2 DownloadInvoice

GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin indirilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ByteArrayResponse DownloadInvoice(string token, string ettn, string belgeTip, string onayDurumu)</code>
Parameters	ettn: İndirilecek olan faturaya ait ETTN bilgisi tutulur. belgeTip: İndirilecek olan faturaya ait belge türü bilgisi tutulur. onayDurumu: İndirilecek olan faturaya ait onaylanma durumu bilgisi tutulur. token: İşleme ait tekil session id'dir.
Return Value	ByteArrayResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.3 GetDraftInvoiceList

GİB sisteminden taslak durumunda olan faturaların liste halinde alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfGibArchiveInvoiceListResponse GetDraftInvoiceList(string token, System.DateTime startDate, System.DateTime endDate)</code>
Parameters	startDate: Listelenecek belgelerin hangi tarihten itibaren alınacağı bilgisidir. endDate: Listelenecek belgelerin hangi tarihe kadar alınacağı bilgisidir. token: İşleme ait tekil session id'dir.
Return Value	ResponseOfGibArchiveInvoiceListResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.4 GetIntegrationSetting

GİB sistemiyle entegrasyonu sağlayan ayarların alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfGibIntegrationSettingInfo GetIntegrationSetting()</code>
Parameters	Parametre almamaktadır.
Return Value	ResponseOfGibIntegrationSettingInfo türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.5 GetInvoice

Verilmiş olan kriterlere uygun olan GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GibArchiveInvoiceResponse GetInvoice(string token, string invoiceId)</code>
Parameters	invoiceId: GİB e-Arşiv Fatura tekil doküman Id'sidir. token: İşleme ait tekil session id'dir.
Return Value	GibArchiveInvoiceResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.6 GetInvoiceHtml

Parametre olarak geçilen GİB e-Arşiv Fatura'nın HTML görüntüsünü döndüren metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GibArchiveInvoiceHtmlResponse GetInvoiceHtml(string token, string invoiceId, string invoiceStatus)</code>
Parameters	invoiceId: GİB e-Arşiv Fatura tekil doküman Id'sidir. invoiceStatus: GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait durum bilgisidir. token: İşleme ait tekil session id'dir.
Return Value	GibArchiveInvoiceHtmlResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.7 GetInvoiceList

Belirli tarih aralığındaki GİB e-Arşiv Fatura belgelerin servisten çekilerek listelenmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GibArchiveInvoiceListResponse GetInvoiceList(string token, System.DateTime startDate, System.DateTime endDate)</code>
Parameters	startDate: Listelenecek GİB e-Arşiv Fatura başlangıç tarihi bilgisidir. endDate: Listelenecek GİB e-Arşiv Fatura bitiş tarihi bilgisidir. token: İşleme ait tekil session id'dir.
ReturnValue	GibArchiveInvoiceListResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.8 LocalGetInvoiceByDocumentIds

GİB e-Arşiv faturalar içinde kendi sistemimizde bulunan faturaların ETTN bilgisine göre alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>ResponseOfListOfOutboxGibArchiveInvoice LocalGetInvoiceByDocumentIds(string[] documentIds)</code>
Parameters	documentIds: Belgelerin ETTN numarası bilgisidir.
ReturnValue	ResponseOfListOfOutboxGibArchiveInvoice tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.9 LocalGetInvoiceHtml

Kendi sistemimizde bulunan GİB e-Arşiv faturaların html görüntüsünün alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfString LocalGetInvoiceHtml(string invoiceId)
Parameters	invoiceId: GİB e-Arşiv faturanın belge numarası bilgisidir.
ReturnValue	ResponseOfString tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.10 LocalGetInvoiceList

Kendi sistemimizdeki GİB e-Arşiv Fatura belgelerin çekilerek listelenmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfPagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice LocalGetInvoiceList(GibArchiveInvoiceFilterContext context)
Parameters	Context: GibArchiveInvoiceFilterContext türünde türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
ReturnValue	ResponseOfPagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.11 LocalGetInvoiceXml

Kendi sistemimizde bulunan GİB e-Arşiv faturaların xml'lerinin alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ByteArrayResponse LocalGetInvoiceXml(string invoiceId)
Parameters	invoiceId: GİB e-Arşiv faturanın belge numarası bilgisidir.
ReturnValue	ByteArrayResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.12 Login

GİB e-Arşiv Fatura belgeleri için sisteme giriş yapmayı sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	GibLoginResponse Login(string userName, string password)
Parameters	userName: Kullanıcı adı bilgisidir. password: Şifre bilgisidir.
ReturnValue	GibLoginResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.13 LoginForCurrentCustomer

GİB e-Arşiv Fatura belgeleri için mevcut kullanıcı ile sisteme giriş yapmayı sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	GibLoginResponse LoginForCurrentCustomer()
Parameters	Parametre almamaktadır.
ReturnValue	GibLoginResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.14 Logout

Sistemden çıkış yapmak için çağırılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	GibLoginResponse Logout(string token)
Parameters	token: İşleme ait tekil session id'dir.
Return Value	GibLoginResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.15 QueryPhoneNumber

GİB e-Arşiv Fatura belgelerini imzalama sürecinde SMS ile doğrulama yapmak için kullanıcının telefon numarası bilgisini almak için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	GibArchiveQueryPhoneNumberResponse QueryPhoneNumber(string token)
Parameters	token: İşleme ait tekil session id'dir.
Return Value	GibArchiveQueryPhoneNumberResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.16 QueueNotification

GİB e-Arşiv faturaların mail ya da mesaj yöntemiyle gönderim süreci için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse QueueNotification(QueueInvoiceNotificationRequest request)
Parameters	request: QueueInvoiceNotificationRequest tipinde değer döndürmektedir. İçeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	FlagResponse tipinde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.17 SaveInvoice

Oluşturulan GİB e-Arşiv Fatura faturalarının kaydedilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	GibArchiveApiResponseOfString SaveInvoice(string token, GibArchiveInvoice invoiceModel)
Parameters	invoiceModel: GibArchiveInvoice türünde değer alır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	GibArchiveApiResponseOfString türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.18 SaveIntegrationSetting

GİB sistemi ile sağlanan entegrasyonda kullanıcı adı, şifre gibi girilen bilgilerin ya da yapılan ayar değişikliklerinin kaydedilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	Response SaveIntegrationSetting(GibIntegrationSettingInfo setting)
Parameters	setting: GibIntegrationSettingInfo türünde değer alır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Return Value

Response türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2.19 SendSignSms

İmzalanacak olan GİB e-Arşiv Fatura belgeleri için doğrulama SMS'inin gönderilmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GibArchiveSignSmsResponse SendSignSms(string token, string phoneNumber)</code>
Parameters	phoneNumber: Doğrulama için SMS gönderilecek olan telefon numarası bilgisidir.
Return Value	GibArchiveSignSmsResponse türünde değer dönmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.20 VerifySmsCode

İmzalama anında yapılan gönderilen SMS'e göre doğrulama işleminin yapılmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	<code>GibArchiveSignSmsResponse VerifySmsCode(string token, string smsCode, string operationId, GibArchiveInvoiceToSign[] invoiceToSign)</code>
Parameters	invoiceToSign: GibArchiveInvoiceToSign türünde değer almaktadır. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz. smsCode: Gönderilen sms içerisindeki kodu tutar. operationId: SMS gönderim işlemine ait tekil id'yi tutar.
Return Value	GibArchiveSignSmsResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

3 Ortak Nesneler

3.1 ByteArrayResponse

Verilmiş olan kriterlere uygun olan GİB e-Arşiv Fatura'nın byte[] data halinde döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	<code>byte[]</code>	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait boyut bilgisi tutulur.
isSucceeded	<code>bool</code>	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	<code>string</code>	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		DownloadInvoice, LocalGetInvoiceXml

3.2 FlagResponse

Gönderim işleminin kuyruğa alınıp alınmadığı bilgisi döner. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	bool	İşlem gerçekleştikten sonra işlemin kuyruğa alınıp alınmadığı bilgisi tutulur.
isSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		QueueNotification

3.3 GibArchiveApiResponseOfString

GİB'den dönen dataların string formatında döndürülmesini sağlayan nesnedir.

Property Adı	Type	Açıklama
data	string	İşlem sonucunda GİB sisteminden alınan dataları tutar.
error	int	GİB sisteminden data alma sürecinde oluşan hataları tutar.
type	int	GİB e-Arşiv Fatura belgesinin dönen mesajlarının durumu tutulur.
text	string	Dönen mesajın içeriğinin tutulduğu alandır.
isAlreadyLoginError	bool	İşlem gerçekleştirilirken alınan hata, aynı kullanıcı bilgileriyle başka bir sistemden giriş yapılmış olması kaynaklıysa true, değilse false döner.
Kullanıldığı Kısımlar		DeleteInvoice , SaveInvoice

3.4 GibArchiveInvoice

GİB e-Arşiv Fatura'nın meta datasını içeren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
aliciAdi	string	GİB e-Arşiv Fatura'nın alıcı adı bu alanda tutulur. Alıcı adı alanına denk gelmektedir.
aliciSoyadi	string	GİB e-Arşiv Fatura'nın alıcı soyadı bu alanda tutulur. Alıcı soyadı alanına denk gelmektedir.
aliciUnvan	string	GİB e-Arşiv Fatura'nın alıcı unvanı bu alanda tutulur. Alıcı unvan alanına denk gelmektedir.
belgeNumarasi	string	Göndericinin kendi sisteminde sadece bir sefer kullanılabileceği 16 haneli GİB e-Arşiv Fatura numarasıdır.
binaAdi	string	GİB e-Arşiv Fatura'nın alıcı adresin bina adı bu alanda tutulur.
binaNo	string	GİB e-Arşiv Fatura'nın alıcı adresin bina no bu alanda tutulur.
bulvarcaddesokak	string	GİB e-Arşiv Fatura'nın alıcı adresin bulvar, cadde, sokak bilgisi bu alanda tutulur.
dovizTLkur	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait döviz kuru bilgisi bu alanda tutulur.
eposta	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait e-posta bilgisi bu alanda tutulur.

faturaTarihi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait fatura tarihi bilgisi bu alanda tutulur.
faturaTipi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait fatura tipi bilgisi bu alanda tutulur.
faturaUuid	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait UUID bilgisi bu alanda tutulur.
fax	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait fax bilgisi bu alanda tutulur.
fisNo	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait fiş numarası bilgisi bu alanda tutulur.
fisTarihi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait fiş tarihi bilgisi bu alanda tutulur.
fisSaati	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait fiş saati bilgisi bu alanda tutulur.
fisTipi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait fiş tipi bilgisi bu alanda tutulur.
hangiTip	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait tip bilgisi bu alanda tutulur.
hata	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait hata bilgisi bu alanda tutulur.
hesaplanankdv	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait hesaplanan KDV bilgisi bu alanda tutulur.
iadeTable	list< GibArchiveInvoiceIadeTable >	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait iade faturasının bilgileri bu alanda tutulur.
irsaliyeNumarası	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait irsaliye bilgisi bu alanda tutulur.
irsaliyeTarihi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait irsaliye varsa, tarih bilgisi bu alanda tutulur.
kapiNo	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait kapi numarası bilgisi bu alanda tutulur.
kasabaKoy	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait kasaba, köy bilgisi bu alanda tutulur.
mahalleSemtIlce	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait mahalle, semt, ilçe bilgisi bu alanda tutulur.
malHizmetTable	list< GibArchiveInvoiceLine >	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait mal hizmet bilgileri bu alanda tutulur.
malhizmetToplamTutari	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait mal hizmet toplam tutarı bu alanda tutulur.
matrah	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait matrah varsa bilgileri bu alanda tutulur.
not	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait not bilgileri bu alanda tutulur.
odenecekTutar	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait ödenecek tutar bilgileri bu alanda tutulur.
okcSeriNo	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait ÖKC seri no bilgileri bu alanda tutulur.
paraBirimi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait para birimi bilgileri bu alanda tutulur.
postaKodu	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait posta kodu bilgileri bu alanda tutulur.
saat	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait saat bilgileri bu alanda tutulur.
sehir	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait şehir bilgileri bu alanda tutulur.
siparisNumarasi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait sipariş numarası bilgileri bu alanda tutulur.
siparisTarihi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait sipariş tarihi bilgileri bu alanda tutulur.

tel	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait telefon bilgileri bu alanda tutulur.
tip	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait tip bilgileri bu alanda tutulur.
toplamIskonto	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait toplam iskonto bilgileri bu alanda tutulur.
ulke	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait ülke bilgileri bu alanda tutulur.
vergiCesidi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi kalemine ait vergi çeşidi bilgileri bu alanda tutulur.
vergiDairesi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait vergi dairesi bilgileri bu alanda tutulur.
vergilerDahilToplamTutar	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait vergiler dahil toplam tutar bilgileri bu alanda tutulur.
vergilerToplami	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait vergiler toplamı bilgileri bu alanda tutulur.
vknTckn	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait VKN/TCKN bilgileri bu alanda tutulur.
zRaporNo	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait z rapor numarası bilgileri bu alanda tutulur.
websitesi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi alıcısına ait websitesi bilgileri bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GibArchiveInvoiceResponse , SaveInvoice

3.5 GibArchiveInvoiceDeleteRequest

GİB e-Arşiv Fatura belgesinin silme isteğidir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
aciklama	string	e-Arşiv 5000/3000 belgelerinin silinme anında girilen açıklamanın tutulduğu alandır.
silinecekler	GibArchiveInvoiceToDelete	Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin tutulduğu parametredir.
Kullanıldığı Kısımlar		DeleteInvoice

3.6 GibArchiveInvoiceFilterContext

GİB e-Arşiv faturalar içinde filtre yapılacak bilgileri içeren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
targetVknTckn	string	Filtreleme yapılacak alıcıya ait VKN ya da TCKN bilgisini tutar.
targetTitle	string	Filtreleme yapılacak alıcıya ait ad/unvan bilgisini tutar.
invoiceStartDate	System.DateTime	Filtreleme yapılacak belge tarihi başlangıç değerini tutar.
invoiceEndDate	System.DateTime	Filtreleme yapılacak belge tarihi bitiş değerini tutar.
createStartDate	System.DateTime	Filtreleme yapılacak oluşturma tarihi başlangıç değerini tutar.
createEndDate	System.DateTime	Filtreleme yapılacak oluşturma tarihi bitiş değerini tutar.
sortedColumn	string	Listedeki sütunların neye göre sıralanacağı bilgisini tutar.

ascending	bool	Listedeki sütunların artan sıraya göre sıralanıp sıralanmadığını tutar.
statuses	int[]	Filtreleme yapılacak olan belge durumlarını tutar.
statusesNot	int[]	Filtrelemede olmayacak olan belge durumlarını tutar.
idList	string[]	Id'ye göre listeleme bilgisini tutar.
isArchive	bool	Belgelerin arşivlenip arşivlenmemiş olma bilgisini tutar.
filter	string	Listede yapılacak olan filtreleme bilgisini tutar.
pageIndex	int	Listeleme ekranlarındaki sayfalama yapısı için index bilgisi tutar.
PageSize	int	Listeleme ekranlarındaki bir sayfada kaç adet belge bulunacağı bilgisini tutar.
isArchive	bool	Belgelerin arşivlenip arşivlenmemiş olma bilgisini tutar.
Kullanıldığı Kısımlar	LocalGetInvoiceList	

3.7 GibArchiveInvoiceHtmlResponse

GİB e-Arşiv Fatura belgesinin alıcısının müşteri türünü belirten nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
data	string	İşlem sonucunda GİB sisteminden alınan dataları tutar.
error	int	GİB sisteminden data alma sürecinde oluşan hataları tutar.
type	int	GİB e-Arşiv Fatura belgesinin dönen mesajlarının durumu tutulur.
text	string	Dönen mesajın içeriğinin tutulduğu alandır.
isAlreadyLoginError	bool	İşlem gerçekleştirilirken alınan hata, aynı kullanıcı bilgileriyle başka bir sistemden giriş yapılmış olması kaynaklıysa true, değilse false döner.
Kullanıldığı Kısımlar	GetInvoiceHtml	

3.8 GibArchiveInvoiceIadeTable

GİB e-Arşiv Fatura belgelerine ait iade faturalarının bilgisini içerir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
faturaNo	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi ile ilgili iade faturasının fatura no bilgisinin tutulduğu alandır.
duzenlemeTarihi	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesi ile ilgili iade faturasının düzenlenme tarihi bilgisinin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar	GibArchiveInvoice	

3.9 GibArchiveInvoiceLine

GİB e-Arşiv Fatura belgelerinde bulunan tüm mal/hizmet bilgilerine ait dataların döndürüldüğü nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
malHizmet	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalem bilgisinin adı tutulur.
Miktar	decimal	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalem bilgisinin miktarı tutulur.
ozelMatrah	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kaleme ait özel matrah bilgisi tutulur.
Birim	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalem bilgisinin birimi tutulur.
birimFiyat	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin birim fiyat bilgisi tutulur.
iskontoOranı	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin iskonto oranı bilgisi tutulur.
iskontoNedeni	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin iskonto nedeni bilgisi tutulur.
iskontoTutari	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin iskonto tutarı bilgisi tutulur.
malHizmetTutari	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin mal/hizmet tutar bilgisi tutulur.
kdvOrani	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin kdv oran bilgisi tutulur.
kdvTutari	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin kdv tutar bilgisi tutulur.
Fiyat	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin fiyat bilgisi tutulur.
Gtip	string	GİB e-Arşiv Fatura belgesine eklenen kalemin gtip bilgisi tutulur.
v0021Orani	decimal	Kaleme ait BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ oranıdır.
v0061Orani	decimal	Kaleme ait KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ oranıdır.
v0071Orani	decimal	Kaleme ait PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ oranıdır.
v0073Orani	decimal	Kaleme ait KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ oranıdır.
v0074Orani	decimal	Kaleme ait DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ oranıdır.
v0075Orani	decimal	Kaleme ait ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ oranıdır.
v0076Orani	decimal	Kaleme ait TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ oranıdır.
v0077Orani	decimal	Kaleme ait KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ oranıdır.
v1047Orani	decimal	Kaleme ait DAMGA VERGİSİ oranıdır.
v1048Orani	decimal	Kaleme ait 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ oranıdır.
v4080Orani	decimal	Kaleme ait ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ oranıdır.
v4081Orani	decimal	Kaleme ait 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ oranıdır.

v9015Orani	decimal	Kaleme ait KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI oranıdır.
v9021Orani	decimal	Kaleme ait BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ oranıdır.
V9077Orani	decimal	Kaleme ait MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR) oranıdır.
V8001Orani	decimal	Kaleme ait BORSA TESCİL ÜCRETİ oranıdır.
V8002Orani	decimal	Kaleme ait ENERJİ FONU oranıdır.
V4071Orani	decimal	Kaleme ait BELEDİYE TÜKETİM VERGİSİ oranıdır.
V8004Orani	decimal	Kaleme ait TRT PAYI oranıdır.
V8005Orani	decimal	Kaleme ait ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ oranıdır.
V8006Orani	decimal	Kaleme ait TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ oranıdır
V8007Orani	decimal	Kaleme ait TELSİZ RUHSAT ÜCRETİ oranıdır.
V8008Orani	decimal	Kaleme ait ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ oranıdır.
V0003Orani	decimal	Kaleme ait GELİR VERGİSİ STOPAJI oranıdır.
V0011Orani	decimal	Kaleme ait KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24) oranıdır.
V9040Orani	decimal	Kaleme ait MERA FONU oranıdır.
V4171Orani	decimal	Kaleme ait PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI oranıdır.
V9944Orani	decimal	Kaleme ait BELEDİYE HAL RÜSUM oranıdır.
v0021Tutari	string	Kaleme ait BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ tutarıdır.
v0061Tutari	string	Kaleme ait KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ tutarıdır.
V0061KdvTutari	string	Kaleme ait KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ kdv tutarıdır.
v0071Tutari	string	Kaleme ait PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ tutarıdır.
v0071KdvTutari	string	Kaleme ait PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ kdv tutarıdır.
v0073Tutari	string	Kaleme ait KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ tutarıdır.
v0073KdvTutari	string	Kaleme ait KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ kdv tutarıdır.
v0074Tutari	string	Kaleme ait DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ tutarıdır.
v0074KdvTutari	string	Kaleme ait DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ kdv tutarıdır.
v0075Tutari	string	Kaleme ait ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ tutarıdır.

v0075KdvTutari	string	Kaleme ait ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ kdv tutarındır.
v0076Tutari	string	Kaleme ait TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ tutarındır.
v0076KdvTutari	string	Kaleme ait TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ kdv tutarındır.
v0077Tutari	string	Kaleme ait KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ tutarındır.
v0077KdvTutari	string	Kaleme ait KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ kdv tutarındır.
V1047Tutari	string	Kaleme ait DAMGA VERGİSİ tutarındır.
V1047KdvTutari	string	Kaleme ait DAMGA VERGİSİ kdv tutarındır.
v1048Tutari	string	Kaleme ait 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ tutarındır.
v4080Tutari	string	Kaleme ait ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ tutarındır.
v4081Tutari	string	Kaleme ait 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ tutarındır.
v9015Tutari	string	Kaleme ait KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI tutarındır.
v9021Tutari	string	Kaleme ait BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ tutarındır.
V9077Tutari	string	Kaleme ait MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR) tutarındır.
V9077KdvTutari	string	Kaleme ait MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR) kdv tutarındır.
V8001Tutari	string	Kaleme ait BORSA TESCİL ÜCRETİ tutarındır.
V8002Tutari	string	Kaleme ait ENERJİ FONU tutarındır.
V8002KdvTutari	string	Kaleme ait ENERJİ FONU kdv tutarındır.
V4071Tutari	string	Kaleme ait BELEDİYE TÜKETİM VERGİSİ tutarındır.
V4071KdvTutari	string	Kaleme ait BELEDİYE TÜKETİM VERGİSİ kdv tutarındır.
V8004Tutari	string	Kaleme ait TRT PAYI tutarındır.
V8004KdvTutari	string	Kaleme ait TRT PAYI kdv tutarındır.
V8005Tutari	string	Kaleme ait ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ tutarındır.
V8005KdvTutari	string	Kaleme ait ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ kdv tutarındır.
V8006Tutari	string	Kaleme ait TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ tutarındır
V8007Tutari	string	Kaleme ait TELSİZ RUHSAT ÜCRETİ tutarındır.
V8008Tutari	string	Kaleme ait ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ tutarındır.
V0003Tutari	string	Kaleme ait GELİR VERGİSİ STOPAJI tutarındır.

V0011Tutari	string	Kaleme ait KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24) tutarıdır.
V9040Tutari	string	Kaleme ait MERA FONU tutarıdır.
V4171Tutari	string	Kaleme ait PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI tutarıdır.
V9944Tutari	string	Kaleme ait BELEDİYE HAL RÜSUM tutarıdır.
V9944KdvTutari	string	Kaleme ait BELEDİYE HAL RÜSUM kdv tutarıdır.
hesaplananotvttevkifatakatsisi	string	Kaleme ait hesaplanan ÖTV'nin tevkifat kişisi bilgisi tutulur.
vergininKdvTutari	string	Kaleme ait verginin KDV tutarı bilgisi tutulur.
tevkifatKodu	string	Kaleme ait varsa tevkifat kodu bilgisi tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar	GibArchiveInvoice	

3.10 GibArchiveInvoiceListItemResponse

Listelenen GİB e-Arşiv Fatura bilgilerinin datalarının döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
belgeNumarasi	string	Listelenen GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin belge numarası bilgisini tutar.
aliciVknTckn	string	Listelenen GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin alıcı VKN ve TCKN bilgisini tutar.
aliciAdSoyadUnvan	string	Listelenen GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin alıcı ad, soyad, unvan bilgisini tutar.
belgeTarihi	string	Listelenen GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin belge tarihi bilgisini tutar.
belgeTuru	string	Listelenen GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin belge türü bilgisini tutar.
Ettn	string	Listelenen GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin ETTN bilgisini tutar.
onayDurumu	string	Listelenen GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin onay durumu bilgisini tutar.
Kullanıldığı Kısımlar	GibArchiveInvoiceListItemResponse	

3.11 GibArchiveInvoiceListResponse

GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin listelenmesi için döndürülen nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Data	list< GibArchiveInvoiceListItemResponse >	İşlem sonucunda GİB sisteminden alınan dataları tutar.
Error	int	GİB sisteminden data alma sürecinde oluşan hataları tutar.
Type	int	GİB e-Arşiv Fatura belgesinin dönen mesajlarının durumu tutulur.
Text	string	Dönen mesajın içeriğinin tutulduğu alandır.

isAlreadyLoginError

bool

İşlem gerçekleştirilirken alınan hata, aynı kullanıcı bilgileriyle başka bir sistemden giriş yapılmış olması kaynaklıysa true, değilse false döner.

Kullanıldığı Kısımlar

[GetInvoiceList,](#)
[ResponseOfGibArchiveInvoiceListResponse](#)

3.12 GibArchiveInvoiceResponse

Gönderilen GİB e-Arşiv Fatura'ların döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Data	GibArchiveInvoice	GibArchiveInvoice tipinde değer alır.
Error	int	GİB sisteminden data alma sürecinde oluşan hataları tutar.
Type	int	GİB e-Arşiv Fatura belgesinin dönen mesajlarının durumu tutulur.
Text	string	Dönen mesajın içeriğinin tutulduğu alandır.
isAlreadyLoginError	int	İşlem gerçekleştirilirken alınan hata, aynı kullanıcı bilgileriyle başka bir sistemden giriş yapılmış olması kaynaklıysa true, değilse false döner.
Kullanıldığı Kısımlar		GetInvoice

3.13 GibArchiveInvoiceToDelete

Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgelerin döndürülmesini sağlayan nesnedir.

Property Adı	Type	Açıklama
Ettn	string	Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait ETTN bilgisinin tutulduğu alandır.
belgeNumarasi	string	Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait belge numarası bilgisinin tutulduğu alandır.
aliciVknTckn	string	Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait alıcı VKN/TCKN bilgisinin tutulduğu alandır.
aliciUnvanAdSoyad	string	Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait alıcı bir şirketse unvan, şahıssa ad soyad bilgisinin tutulduğu alandır.
belgeTarihi	string	Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait belge tarihi bilgisinin tutulduğu alandır.
belgeTuru	string	Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait belge türü bilgisinin tutulduğu alandır.
onayDurumu	string	Silinecek olan GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait onay durumu bilgisinin tutulduğu alandır.
Kullanıldığı Kısımlar		GibArchiveInvoiceDeleteRequest

3.14 GibArchiveInvoiceToSign

İmzalanacak olan GİB e-Arşiv Fatura belgesine ait bilgileri döndüren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Ettn	string	GİB e-Arşiv Fatura'ın tekil doküman id'si bu alanda tutulur. ETTN alanına denk gelmektedir.
belgeNumarasi	string	İmzalanacak GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin belge numarası bilgisini tutar.
aliciVknTckn	string	İmzalanacak GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin alıcı VKN ve TCKN bilgisini tutar.
aliciUnvanAdSoyad	string	İmzalanacak GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin alıcı ad, soyad, unvan bilgisini tutar.
belgeTarihi	string	İmzalanacak GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin belge tarihi bilgisini tutar.
belgeTuru	string	İmzalanacak GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin belge türü bilgisini tutar.
onayDurumu	string	İmzalanacak GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin onay durumu bilgisini tutar.
saticiVknTckn	string	İmzalanacak GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin satıcı VKN ve TCKN bilgisini tutar.
saticiUnvanAdSoyad	string	İmzalanacak GİB e-Arşiv Fatura belgelerinin satıcı ad, soyad, unvan bilgisini tutar.
Kullanıldığı Kısımlar		VerifySmsCode

3.15 GibArchiveInvoiceStatus

GİB sisteminden alınan belgelerin durumunu döndürür. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Açıklama
NotApproved	Onaylanmadı durumunu belirtir.
Deleted	Silindi durumunu belirtir.
Approved	Onaylandı durumunu belirtir
Kullanıldığı Kısımlar	OutboxGibArchiveInvoice

3.16 GibArchiveQueryPhoneNumber

GİB e-Arşiv Fatura doğrulama mesajını göndermek için telefon numarası bilgisini döndüren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Telefon	string	İşlemi yapan kullanıcı hesaba ait telefon numarası bilgisi tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		GibArchiveQueryPhoneNumberResponse

3.17 GibArchiveQueryPhoneNumberResponse

Parametre olarak geçilen GİB e-Arşiv Fatura'ın HTML bilgisini döndüren nesnedir, nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Data	list< GibArchiveQueryPhoneNumber >	GİB e-Arşiv Fatura'nın HTML görüntüsü bu alan ile tutulur.
Error	int	GİB sisteminden data alma sürecinde oluşan hataları tutar.
Type	int	GİB e-Arşiv Fatura belgesinin dönen mesajlarının durumu tutulur.
Text	string	Dönen mesajın içeriğinin tutulduğu alandır.
isAlreadyLoginError	int	İşlem gerçekleştirilirken alınan hata, aynı kullanıcı bilgileriyle başka bir sistemden giriş yapılmış olması kaynaklıysa true, değilse false döner.
Kullanıldığı Kısımlar		QueryPhoneNumber

3.18 GibArchiveSignSmsResponse

İmza doğrulama sürecinde yapılan SMS gönderimlerini döndüren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Data	List< GibArchiveSmsOperationId >	SMS gönderim işlem detayına ait datalar burada tutulur.
Error	int	GİB sisteminden data alma sürecinde oluşan hataları tutar.
Type	int	GİB e-Arşiv Fatura belgesinin dönen mesajlarının durumu tutulur.
Text	string	Dönen mesajın içeriğinin tutulduğu alandır.
isAlreadyLoginError	int	İşlem gerçekleştirilirken alınan hata, aynı kullanıcı bilgileriyle başka bir sistemden giriş yapılmış olması kaynaklıysa true, değilse false döner.
Kullanıldığı kısımlar		SendSignSms, VerifySmsCode

3.19 GibArchiveSmsOperationId

İmzalama işleminde doğrulama yapılırken tutulan değeri döndüren nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Oid	string	İşleme ait tekil id bilgisini tutar.
Kullanıldığı Kısımlar		GibArchiveSignSmsResponse

3.20 GibLoginResponse

GİB e-Arşiv Fatura belgelerini erişim için atılan giriş isteğini döndüren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
--------------	------	----------

Token	string	Sisteme giriş yapıldığına dair tekil bilgiyi tutar.
Chgpwd	bool	Parola değiştirildiyse true, değiştirilmediyse false döner.
redirectUrl	string	Giriş esnasında yapılacak olan yönlendirme url'leri tutar.
Error	int	GİB sisteminden data alma sürecinde oluşan hataları tutar.
Type	int	GİB e-Arşiv Fatura belgesinin dönen mesajlarının durumu tutulur.
Text	string	Dönen mesajın içeriğinin tutulduğu alandır.
isAlreadyLoginError	int	İşlem gerçekleştirilirken alınan hata, aynı kullanıcı bilgileriyle başka bir sistemden giriş yapılmış olması kaynaklıysa true, değilse false döner.
Kullanıldığı Kısımlar	Login, Logout, LoginForCurrentCustomer	

3.21 GibIntegrationSettingInfo

GİB sistemindeki kullanıcı ve şifre bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
gibUsername	string	GİB sistemindeki kullanıcı adı bilgisini içerir.
gibPassword	string	GİB sistemindeki şifre bilgisini içerir.
Kullanıldığı Kısımlar	ResponseOfGibIntegrationSettingInfo, SaveIntegrationSetting	

3.22 MailAttachmentInformation

Mail gönderimleri işleminde belge bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
xml	bool	Mailde gönderilen belgenin xml olup olmadığı tutulur.
pdf	bool	Mailde gönderilen belgenin pdf olup olmadığı tutulur.
Html	bool	Mailde gönderilen belgenin html olup olmadığı tutulur.
additionalDocuments	bool	Maile ek bir belge eklenip eklenmediği bilgisi burada tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar	MailingInformation	

3.23 MailingInformation

Mail gönderimleri işlemindeki bilgilerin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
subject	string	Maile ait konu kısmı bu alanda tutulur.
Attachment	MailAttachmentInformaton	Maile ait ekler bu alanda tutulur.
enableNotification	bool	Mail bildirimlerinin aktif olup olmayacağı bu alanda tutulur.
to	string	Mailin alıcısı bilgisi bu alanda tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	Mail gövdesinin görünümü bu alanda tutulur.
emailAccountIdentifier	string	Mail hesabının tekil numarası bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		QueueInvoiceNotificationRequest

3.24 OutboxGibArchiveInvoice

Kendi sistemimizde tutulan gönderilmiş GİB e-Arşiv faturalara ait bilgileri döndürür. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
documentId	string	Belgeye ait ETTN bilgisi tutulur.
invoiceNumber	string	Belge numarası bilgisi bu alanda tutulur.
invoiceDate	System.DateTime	Belge tarihi bilgisi bu alanda tutulur.
targetVknTckn	string	Belge alıcısına ait VKN veya TCKN bilgisi bu alanda tutulur.
targetTitle	string	Belge alıcısının adı veya unvanı bu alanda tutulur.
currencyCode	string	Belgenin döviz birimi bu alanda tutulur.
taxableAmount	decimal	Belge kalemleri toplamında toplam vergilenebilir mebla bilgisi bu alanda tutulur.
payableAmount	decimal	Belgeye ait ödenecek tutar bilgisi bu alanda tutulur.
taxAmount	decimal	Belgeye ait vergi toplamı bilgisidir.
status	int	Belgenin durumuna ait bilginin tutulduğu alandır.
statusEnum	GibArchiveInvoiceStatus	Belge durumuna ait enum bilgisi bu alanda tutulur.
isAutoImported	Bool	Belgenin otomatik olarak GİB sisteminden alınıp alınmadığı bilgisi tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfListOfOutboxGibArchiveInvoice PagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice

3.25 PagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice

Giden GİB e-Arşiv faturalarının sayfalanma yapısı ile ilgili bilgileri döndüren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
items	OutboxGibArchiveInvoice	Giden GİB e-Arşiv faturalara ait bilgileri tutar.
pageIndex	int	Her bir sayfaya ait index bilgisi tutulur.
pageSize	int	Her bir sayfada kaç adet belge listeleneği bilgisi tutulur.
totalCount	int	Toplam belge sayısının tutulmasını sağlar.
totalPages	int	Toplam sayfa sayısı bilgisinin tutulmasını sağlar.
Kullanıldığı Kısımlar		ResponseOfPagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice

3.26 QueueInvoiceNotificationRequest

İşlemin mail ya da mesaj yoluyla yapılacağına dair isteği döndüren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
mailing	MailingInformation	Bildirim mail yoluyla yapılması durumunun tutulmasını sağlar.
Messaging	SmsMessageInformation	Bildirim SMS yoluyla yapılması durumunun tutulmasını sağlar.
documentId	string	İşlemin yapılacağı belgenin ETTN bilgisi tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		QueueNotification

3.27 Response

Metodu çağırmak için atılan isteğin başarılı ya da başarısız olma durumunu döndüren nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
isSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		SaveIntegrationSetting

3.28 ResponseOfGibArchiveInvoiceListResponse

GİB e-Arşiv belgelerini istenen aralığa göre döndürür. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Value	GibArchiveInvoiceListResponse	Listeleme için dönen değeri belirtir.

isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar	GetDraftInvoiceListResponse	

3.29 ResponseOfGibIntegrationSettingInfo

GİB sistemiyle entegrasyon yapılmasını sağlayacak ayarları döndürür. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Value	GibIntegrationSettingInfo	Listeleme için dönen değeri belirtir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar	GetIntegrationSetting	

3.30 ResponseOfListOfOutboxGibArchiveInvoice

Kendi sistemimizde bulunan giden GİB e-Arşiv faturalarını liste halinde döndürür. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Value	OutboxGibArchiveInvoice	Listeleme için dönen değeri belirtir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar	LocalGetInvoiceByDocumentIds	

3.31 ResponseOfPagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice

Giden GİB e-Arşiv belgelerinin listeleme sayfalarıyla ilgili bilginin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
Value	PagedResponseOfOutboxGibArchiveInvoice	Listeleme için dönen değeri belirtir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.

Kullanıldığı Kısımlar

[LocalGetInvoiceList](#)

3.32 ResponseOfString

GİB e-Arşiv faturaların string olarak döndürülmesini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	string	GİB e-Arşiv faturalara ait bilgiyi string olarak tutar.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		LocalGetInvoiceHtml

3.33 SmsMessageInformation

GİB e-Arşiv faturaların SMS olarak gönderimlerini sağlayan nesnedir. Nesne içeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
subject	string	SMS'e ait konu kısmı bu alanda tutulur.
to	string	SMS alıcısı bilgisi bu alanda tutulur.
bodyXsltIdentifier	string	SMS gövdesinin görünümü bu alanda tutulur.
smsAccountIdentifier	string	SMS işleminin tekil numarası bu alanda tutulur.
Kullanıldığı Kısımlar		QueueInvoiceNotificationRequest