



Kurumsal  
İş Sistemleri

**e-Bilet**

## **Müşteri Web Servisi Dokümanı**

Bu Doküman Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin malıdır. Bu dokümanın içeriğiyle ilgili tüm yasal haklar sadece Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketine aittir.

Versiyon 1.0.0

## Revizyonlar

| Versiyon | Yayın Tarihi | Değişen Bölüm | Açıklama            | Değişiklik Yapan |
|----------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1.0.0    | 14.12.2015   |               | Doküman oluşturuldu | Faruk Kaygısız   |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |
|          |              |               |                     |                  |

## İçerik

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Uyumsoft e-Bilet Müşteri Web Servisleri ..... | 3  |
| 1.1. Dönüş Değeri .....                          | 3  |
| 1.2. Web Servis Metotları .....                  | 3  |
| 1.2.1. SendTicket .....                          | 3  |
| 1.2.2. SendPassengerList .....                   | 5  |
| 1.2.3. GetTicket .....                           | 7  |
| 1.2.4. GetPassengerList .....                    | 8  |
| 1.2.5. CancelTicket .....                        | 9  |
| 2. Ek Bilgiler .....                             | 10 |
| 2.1. Basic Ticket Integration Web Servisi .....  | 10 |

## 1. Uyumsoft e-Bilet Müşteri Web Servisleri

e-Bilet sistemine Uyumsoft aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan ve hem özel entegrasyon hemde doğrudan entegrasyon modelinde kullanılabilinecek olan Web Servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft e-Bilet Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web Servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Sistem: <https://edonusumapi.uyum.com.tr/services/TicketIntegration>

Test Sistemi: <https://efaturaws-test.uyum.com.tr/services/TicketIntegration>

(Test sistemi için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre:Uyumsoft)

Test Portal Adresimiz:

<http://edonusum-test.uyum.com.tr/>

(Test portalı için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre:Uyumsoft)

### 1.1. Dönüş Değeri

Tüm servis metodları Response türünde değer dönmektedir.

Response içerisinde 3 tipte alan barındırır.

**IsSucceeded:** boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmussa false aksi halde true olur.

**Message:** Genellikle hatalı durumlarda (IsSucceeded = false) hatanın ne olduğunu belirtmek için kullanılır.

**Value:** Her işlem türüne göre o işleme ait sonucu döndüren alanı ifade eder.

### 1.2. Web Servis Metotları

#### 1.2.1. SendTicket

| Metod Signature | Response<TicketIdentityResponse> SendTicket(TicketSource)            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Açıklama        | Vereceğiniz TicketSource tipindeki bilet verisini sunucuya gönderir. |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametreler | <ul style="list-style-type: none"><li>• TicketSource nesnesi bilet verilerini kapsayan bir sınıftır. Property'leri aşağıda listelenmiştir.<br/><b>1 – DocumentId (GUID):</b> Biletin GUID formatındaki ID'si.<br/><b>2 – Amount(Decimal) :</b> Bilet Tutarı<br/><b>3 – PaymentType (enum) :</b> Ödeme Tarihi.<br/><b>4 – PreperationDate (datetime) :</b> Biletin hazırlanma tarihi<br/><b>5 – ExpenseOwnerTcknVkn(string) :</b> Gider gösteren VKN ya da TCKN bilgisi.<br/><b>6 – TicketNumber (string) :</b> Bilet Numarası<br/><b>7 - TravelDate (datetime) :</b> Seyahat Tarihi.<br/><b>8-AdditionalData(XmlAdditionalData[]):</b> Diğer ek bilgilerin girilebileceği alan. Bu alan dizi şeklinde Key ve Value olarak 2 değer</li></ul> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | barındırır. Bilet görüntüsünde gösterilebilecek çeşitli alanlar bu data içerisinde gönderilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Return Değeri</b>           | Return tipi Response<TicketIdentityResponse> olan metoda vermiş olduğunuz parametrelere göre oluşan biletin ID'si(DocumentId) ve bilet numarası(TicketNumber) döner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Soap Envelope (Request)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt;       &lt;u:Timestamp u:Id="_0"&gt;         &lt;u:Created&gt;2015-12-15T06:49:46.535Z&lt;/u:Created&gt;         &lt;u:Expires&gt;2015-12-15T06:54:46.535Z&lt;/u:Expires&gt;       &lt;/u:Timestamp&gt;       &lt;o:UsernameToken u:Id="uuid-aa7135e1-117c-4a4c-b0e1- 3ccc2095b9b1-1"&gt;         &lt;o:Username&gt;ebilet@uyumsoft.com.tr&lt;/o:Username&gt;         &lt;o:Password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText"&gt;Uyumsoft1qw!!&lt;/o:Password&gt;       &lt;/o:UsernameToken&gt;     &lt;/o:Security&gt;   &lt;/s:Header&gt;   &lt;s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;     &lt;SendTicket xmlns="http://tempuri.org/"&gt;       &lt;ticket&gt;         &lt;AdditionalData Name="YOLCUADI"&gt;           &lt;Value&gt;FARUK&lt;/Value&gt;         &lt;/AdditionalData&gt;         &lt;AdditionalData Name="YOLCUSOYADI"&gt;           &lt;Value&gt;KAYGISIZ&lt;/Value&gt;         &lt;/AdditionalData&gt;         &lt;AdditionalData Name="CINSIYET"&gt;           &lt;Value&gt;E&lt;/Value&gt;         &lt;/AdditionalData&gt;         &lt;AdditionalData Name="SERVIS"&gt;           &lt;Value&gt;E&lt;/Value&gt;         &lt;/AdditionalData&gt;         &lt;DocumentId&gt;f6900324-16bd-447b-88cb- 608d3850b80c&lt;/DocumentId&gt;         &lt;TicketNumber&gt;UYM2015000000001&lt;/TicketNumber&gt;         &lt;PreperationDate&gt;2015-12-14T13:39:00&lt;/PreperationDate&gt;         &lt;TravelDate&gt;2015-12-14T13:39:00&lt;/TravelDate&gt;         &lt;Amount&gt;100&lt;/Amount&gt;         &lt;Tax&gt;18.00&lt;/Tax&gt;         &lt;PaymentType&gt;BANKAKARTI&lt;/PaymentType&gt;         &lt;ExpenseOwnerTcknVkn&gt;9000068418&lt;/ExpenseOwnerTcknVkn&gt;       &lt;/ticket&gt;     &lt;/SendTicket&gt;   &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre> |
| <b>Soap Envelope (Result)</b>  | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

```

<u:Timestamp u:Id="_0">
  <u:Created>2015-12-15T06:51:30.120Z</u:Created>
  <u:Expires>2015-12-15T06:56:30.120Z</u:Expires>
</u:Timestamp>
</o:Security>
</s:Header>
<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SendTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/">
    <SendTicketResult IsSucceeded="true" Message="Bilet kaynak
verisi kuyruğa eklendi">
      <Value DocumentId="f6900324-16bd-447b-88cb-608d3850b80c"
TicketNumber="UYM201500000001"/>
    </SendTicketResult>
  </SendTicketResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

### 1.2.2. SendPassengerList

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metod Signature</b>         | Response<PassengerListIdentityResponse><br>SendPassengerList(PassengerListSource)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Açıklama</b>                | Vereceğiniz TicketSource tipindeki bilet verisini sunucuya gönderir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parametreler</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>TicketSource nesnesi bilet verilerini kapsayan bir sınıftır. Property'leri aşağıda listelenmiştir. <ol style="list-style-type: none"> <li><b>DocumentId (GUID):</b> Biletin GUID formatındaki ID'si.</li> <li><b>TravelNumber(string):</b> Seyahat Numarası</li> <li><b>VehicleNumber(string):</b> Araç Numarası</li> <li><b>MovementDate(datetime):</b> Hareket Tarihi</li> <li><b>MovingPoint(string):</b> Hareket Noktası</li> <li><b>Operator(VehicleOperator):</b> Şoför. TcknVkn: Şoför TCKN, Commision : Komisyon CommissionTax: Komisyona ait vergi.</li> <li><b>TotalAmount(decimal):</b> Toplam Tutar</li> <li><b>Seats(PassengerListSeat):</b> Yolcu Koltuk bilgisi. <b>FullName(string):</b> Yolcu Adı soyadı, <b>TcknYkn(string):</b> Yolcu Kimlik Numarası, <b>SeatNumber(string):</b> Koltuk Numarası, <b>Amount(decimal):</b> Tutar, <b>TicketNumber(string):</b> BiletNumarası</li> <li><b>AdditionalData(XmlAdditionalData):</b> Diğer ek bilgilerin girilebileceği alan. Bu alan dizi şeklinde Key ve Value olarak 2 değer barındırır. Yolcu listesi görüntüsünde gösterilebilecek çeşitli alanlar bu data içerisinde gönderilebilir.</li> </ol> </li> </ul> |
| <b>Return Değeri</b>           | Return tipi Response< PassengerListIdentityResponse> olan metod'a vermiş olduğunuz parametrelere göre oluşan yolcu listesinin ID'si(DocumentId) ve bilet numarası(TicketNumber) döner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Soap Envelope (Request)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

```

<s:Header>
  <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
    <u:Timestamp u:Id="_0">
      <u:Created>2015-12-15T06:52:14.250Z</u:Created>
      <u:Expires>2015-12-15T06:57:14.250Z</u:Expires>
    </u:Timestamp>
    <o:UsernameToken u:Id="uuid-ffd81d65-1742-42b5-9d30-
c5f6004e938f-1">
      <o:Username>ebilet@uyumsoft.com.tr</o:Username>
      <o:Password Type="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordText">Uyumsoft1qw!!</o:Password>
    </o:UsernameToken>
  </o:Security>
</s:Header>
<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SendPassengerList xmlns="http://tempuri.org/">
    <list>
      <AdditionalData Name="LISTENO">
        <Value>12345</Value>
      </AdditionalData>
      <DocumentId>bb50c10c-163b-4c31-a43b-
48428d66f055</DocumentId>
      <PassengerListNumber>UYM2015000000001</PassengerListNumber>
      <MovementDate>2015-12-
15T08:52:13.9370499+02:00</MovementDate>
      <MovingPoint>Esenler</MovingPoint>
      <TravelNumber>NSK1001</TravelNumber>
      <VehicleNumber>118</VehicleNumber>
      <TotalAmount>1800.00</TotalAmount>
      <Operator>
        <TcknVkn>12345678901</TcknVkn>
        <Commission>100.00</Commission>
        <CommissionTax>18.00</CommissionTax>
      </Operator>
      <Seats>
        <SeatNumber>1</SeatNumber>
        <TicketNumber>UYM2015000000001</TicketNumber>
        <FullName>Faruk Kaygısız</FullName>
        <Amount>75.00</Amount>
        <TcknYkn>12345678901</TcknYkn>
      </Seats>
      <Seats>
        <SeatNumber>1</SeatNumber>
        <TicketNumber>UYM2015000000002</TicketNumber>
        <FullName>Ahmet Akın</FullName>
        <Amount>65.00</Amount>
        <TcknYkn>12345678111</TcknYkn>
      </Seats>
      <Seats>
        <SeatNumber>1</SeatNumber>
        <TicketNumber>ABC2015000000003</TicketNumber>
        <FullName>Ayşe Akın</FullName>
        <Amount>65.00</Amount>
        <TcknYkn>12345678011</TcknYkn>
      </Seats>
    </list>
  </SendPassengerList>
</s:Body>
</s:Envelope>

```



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soap Envelope<br/>(Result)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt;       &lt;u:Timestamp u:Id="_0"&gt;         &lt;u:Created&gt;2015-12-15T06:53:54.576Z&lt;/u:Created&gt;         &lt;u:Expires&gt;2015-12-15T06:58:54.576Z&lt;/u:Expires&gt;       &lt;/u:Timestamp&gt;     &lt;/o:Security&gt;   &lt;/s:Header&gt;   &lt;s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;     &lt;SendPassengerListResponse xmlns="http://tempuri.org/"&gt;       &lt;SendPassengerListResult IsSucceeded="true" Message="Yolcu listesi kaynak verisi kuyruğa eklendi"&gt;         &lt;Value DocumentId="bb50c10c-163b-4c31-a43b-48428d66f055" PassengerListNumber="UYM2015000000001"/&gt;       &lt;/SendPassengerListResult&gt;     &lt;/SendPassengerListResponse&gt;   &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.2.3. GetTicket

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metod Signature</b>             | Response<TicketDataResponse> GetTicket(string DocumentId)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Açıklama</b>                    | Vereceğiniz bilet Id'sine ait biletin imzalanmış pdf dosyasını döner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Parametreler</b>                | <b>DocumentId (GUID):</b> Biletin GUID formatındaki ID'si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Return Değeri</b>               | Return tipi Response<TicketDataResponse> olan metoda vermiş olduğunuz bilet ID'sinin oluşmuş PDF'ini FileData alanında byte[] olarak verir. Ayrıca bu metot ile size bilet numarası(TicketNumber) ve bilet Id'si (DocumentId) değerini de dönmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Soap Envelope<br/>(Request)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt;       &lt;u:Timestamp u:Id="_0"&gt;         &lt;u:Created&gt;2015-12-15T06:54:02.539Z&lt;/u:Created&gt;         &lt;u:Expires&gt;2015-12-15T06:59:02.539Z&lt;/u:Expires&gt;       &lt;/u:Timestamp&gt;       &lt;o:UsernameToken u:Id="uuid-ffd81d65-1742-42b5-9d30- c5f6004e938f-3"&gt;         &lt;o:Username&gt;ebilet@uyumsoft.com.tr&lt;/o:Username&gt;         &lt;o:Password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText"&gt;Uyumsoft1qw!!&lt;/o:Password&gt;       &lt;/o:UsernameToken&gt;     &lt;/o:Security&gt;   &lt;/s:Header&gt;   &lt;s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;     &lt;GetTicket xmlns="http://tempuri.org/"&gt;       &lt;documentId&gt;Bilet ID'si&lt;/documentId&gt;     &lt;/GetTicket&gt;   &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <pre> &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Soap Envelope (Result)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt;       &lt;u:Timestamp u:Id="_0"&gt;         &lt;u:Created&gt;2015-12-15T06:55:42.513Z&lt;/u:Created&gt;         &lt;u:Expires&gt;2015-12-15T07:00:42.513Z&lt;/u:Expires&gt;       &lt;/u:Timestamp&gt;     &lt;/o:Security&gt;   &lt;/s:Header&gt;   &lt;s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;     &lt;GetTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/"&gt;       &lt;GetTicketResult IsSucceeded="false" Message="Imzalanmis pdf bulunamadi"/&gt;     &lt;/GetTicketResponse&gt;   &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre> |

#### 1.2.4. GetPassengerList

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metod Signature</b>         | Response<PassengerListDataResponse> GetPassengerList(string DocumentId)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Açıklama</b>                | Vereceğiniz yolcu listesi Id'sine ait yolcu listesinin imzalanmış pdf dosyasını döner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Parametreler</b>            | <b>DocumentId (GUID):</b> Yolcu listesinin GUID formatındaki ID'si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Return Değeri</b>           | Return tipi Response<PassengerListDataResponse> olan metoda vermiş olduğunuz yolcu listesi ID'sinin oluşmuş PDF'ini FileData alanında byte[] olarak verir. Ayrıca bu metot ile size yolcu listesi numarası(TicketNumber) ve yolcu listesi Id'si (DocumentId) değerini de dönmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Soap Envelope (Request)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt;       &lt;u:Timestamp u:Id="_0"&gt;         &lt;u:Created&gt;2015-12-15T06:57:00.206Z&lt;/u:Created&gt;         &lt;u:Expires&gt;2015-12-15T07:02:00.206Z&lt;/u:Expires&gt;       &lt;/u:Timestamp&gt;     &lt;o:UsernameToken u:Id="uuid-491b9fdb-5f1e-4a98-b747- ea25226fdf0d-1"&gt;       &lt;o:Username&gt;ebilet@uyumsoft.com.tr&lt;/o:Username&gt;       &lt;o:Password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText"&gt;Uyumsoft1qw!!&lt;/o:Password&gt;     &lt;/o:UsernameToken&gt;   &lt;/s:Header&gt;   &lt;s:Body&gt;     &lt;GetPassengerList xmlns="http://tempuri.org/" DocumentId="&gt; </pre> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <pre> &lt;/o:UsernameToken&gt; &lt;/o:Security&gt; &lt;/s:Header&gt; &lt;s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;   &lt;GetPassengerList xmlns="http://tempuri.org/"&gt;     &lt;documentId&gt;Yolcu Listesi ID'si&lt;/documentId&gt;   &lt;/GetPassengerList&gt; &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Soap Envelope (Result)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt;       &lt;u:Timestamp u:Id="_0"&gt;         &lt;u:Created&gt;2015-12-15T06:58:40.415Z&lt;/u:Created&gt;         &lt;u:Expires&gt;2015-12-15T07:03:40.415Z&lt;/u:Expires&gt;       &lt;/u:Timestamp&gt;     &lt;/o:Security&gt;   &lt;/s:Header&gt;   &lt;s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;     &lt;GetPassengerListResponse xmlns="http://tempuri.org/"&gt;       &lt;GetPassengerListResult IsSucceeded="false" Message="İmzalanmış pdf bulunamadı"/&gt;     &lt;/GetPassengerListResponse&gt;   &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre> |

#### 1.2.5. CancelTicket

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metod Signature</b>         | Response<FlagResponse> CancelTicket(ETicketCancellationContext)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Açıklama</b>                | Vereceğiniz bilet ID'si ve iptal tarihi ile bilet iptalini gerçekleştirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Parametreler</b>            | <b>ETicketCancellationContext:</b> Bilet ID'si ve İptal tarihini içeren sınıftır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Return Değeri</b>           | Return tipi Response<FlagResponse> olan metoda vermiş olduğunuz bilet ID'sine ait iptal işlemi başarılı ise true değilse false olarak dönmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Soap Envelope (Request)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt;       &lt;u:Timestamp u:Id="_0"&gt;         &lt;u:Created&gt;2015-12-15T06:59:25.831Z&lt;/u:Created&gt;         &lt;u:Expires&gt;2015-12-15T07:04:25.831Z&lt;/u:Expires&gt;       &lt;/u:Timestamp&gt;       &lt;o:UsernameToken u:Id="uuid-3ecbaa01-5eca-4507-a539- 16e061c10698-1"&gt;         &lt;o:Username&gt;ebilet@uyumsoft.com.tr&lt;/o:Username&gt;         &lt;o:Password Type="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile- 1.0#PasswordText"&gt;Uyumsoft1qw!!&lt;/o:Password&gt;       &lt;/o:UsernameToken&gt;     &lt;/o:Security&gt;   &lt;/s:Header&gt; </pre> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <pre> &lt;s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;   &lt;CancelTicket xmlns="http://tempuri.org/"&gt;     &lt;cancellationContext TicketDocumentId="İptal Edilecek Bilet ID'si" CancelDate="2015-12-15T08:59:25.5349301+02:00"/&gt;   &lt;/CancelTicket&gt; &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Soap Envelope<br/>(Result)</b> | <pre> &lt;s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss- wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;   &lt;s:Header&gt;     &lt;o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis- open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"&gt;       &lt;u:Timestamp u:Id="_0"&gt;         &lt;u:Created&gt;2015-12-15T07:01:05.995Z&lt;/u:Created&gt;         &lt;u:Expires&gt;2015-12-15T07:06:05.995Z&lt;/u:Expires&gt;       &lt;/u:Timestamp&gt;     &lt;/o:Security&gt;   &lt;/s:Header&gt;   &lt;s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;     &lt;CancelTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/"&gt;       &lt;CancelTicketResult IsSucceeded="false" Message="" Value="false"/&gt;     &lt;/CancelTicketResponse&gt;   &lt;/s:Body&gt; &lt;/s:Envelope&gt; </pre> |

## 2. Ek Bilgiler

### 2.1. Basic Ticket Integration Web Servisi

SSL bağlantısı konusunda problem yaşanabilecek durumlar için oluşturulmuş SSL gerektirmeyen http üzerinden çalışabilen web servis versiyonudur.

BasicTicketIntegration Web servisine aşağıdaki adreslerden erişilebilir:

Canlı Sistem: <http://edonusumapi.uyum.com.tr/services/BasicTicketIntegration>

Test Sistemi: <http://efaturaws-test.uyum.com.tr/services/BasicTicketIntegration>

Bu servis TicketIntegration servisinde bulunan tüm metotları içerir. TicketIntegration servisinden tek farkı metotların tümünde UserInformation tipindeki kullanıcı bilgilerini(credentials) ilk parametre olarak alır.

Örnek:

```

var client = CreateBasicTicketIntegrationClient();
var userinfo = new UyumBasicTicketIntegration.UserInformation();
userinfo.Username = txtUserName.Text;
userinfo.Password = txtPassword.Text;
var response = client.GetTicket(userinfo,txtBiletId.Text);

```