



e-SMM®
Web Servis ve
Entegrasyon Kılavuzu

23.10.2018

V1.2

1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	Tanımlar	1
1.3	e-serbest meslek makbuzu Müşteri Web Servisleri	1
2	Web Servis Metotları	2
2.1	CancelDraft	2
2.2	CancelVoucher	2
2.3	GetSystemDate	2
2.4	GetSignedPdf	2
2.5	SaveAsDraft	2
2.6	SendDraft	3
2.7	SendVoucher	3
3	Ortak Nesneler	3
3.1	aliciType	3
3.2	aliciTypeAdres	3
3.3	aliciTypeGercekKisi	4
3.4	aliciTypeTuzelKisi	4
3.5	ArrayOfArsivVeriSerbestMeslekMakbuzMalHizmetMalHizmet	4
3.6	DateResponse	4
3.7	DocumentIdentity	4
3.8	DocumentIdentityResponse	5
3.9	eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz	5
3.10	eArsivVeriSerbestMeslekMakbuzGonderimSekli	6
3.11	eArsivVeriSerbestMeslekMakbuzYnOkcFisBilgisi	6
3.12	FlagResponse	6
3.13	vergiBilgiType	7
3.14	vergiBilgiTypeTevkifat	7
3.15	vergiBilgiTypeVergi	7
3.16	VoucherCancellationContext	7
3.17	VoucherData	8
3.18	VoucherDataResponse	8

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi	Değiştiren
1.0	08.06.2018	-	Doküman oluşturuldu.	Gözde Öcal
1.1	07.08.2018	Revize	GetSignedPdf metodu ile VoucherData ve VoucherDataResponse nesneleri eklendi.	Gözde Öcal
1.2	23.10.2018	Revize	2.2 metodu ile 3.16 nesnesi eklenmiştir.	Gözde Öcal

1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, Uyumsoft e-serbest meslek makbuzu ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 Tanımlar

Kısaltma	Açıklama
VKN	Vergi Kimlik Numarası
TCKN	TC Kimlik Numarası
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
Serbest Meslek Makbuzu	Serbest meslek erbablarının, mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmesi karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği, yasal geçerliliği olan evraktır.
e-Serbest Meslek Makbuzu	Serbest Meslek Makbuzu ile aynı hukuki değere sahip elektronik bir belgedir.
e-SMM	Elektronik Serbest Meslek Makbuzu

1.3 e-serbest meslek makbuzu Müşteri Web Servisleri

e-serbest meslek makbuzu sistemine Uyumsoft web servisleri aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan ve hem özel entegrasyon hemde doğrudan entegrasyon modelinde kullanılabilinecek olan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri sorgularını yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Web servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Sistem:

<https://edonusumapi.uyum.com.tr/Services/VoucherIntegration>

<http://edonusumapi.uyum.com.tr/Services/BasicVoucherIntegration>

Test Sistemi:

<https://efaturaws-test.uyum.com.tr/Services/VoucherIntegration>

<http://efaturaws-test.uyum.com.tr/Services/BasicVoucherIntegration>

(Test web servisi için kullanıcı Adı: Uyumsoft , Şifre: Uyumsoft)

Geliştirme süreci boyunca kullanıcı arayüzü olarak Uyumsoft Test Portalı kullanılabilir.

Test Portal: <https://edonusum-test.uyum.com.tr>

(Test portalı için kullanıcı Adı: Uyumsoft Şifre: Uyumsoft)

2 Web Servis Metotları

2.1 CancelDraft

Taslak durumundaki bir ya da daha fazla e-Serbest Meslek Makbuzu'nun iptal durumuna getirilmesi için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir.

<i>Method Signature</i>	<i>FlagResponse CancelDraft(list<string> voucherEtns)</i>
<i>Parameters</i>	voucherEtns: Bir ya da daha fazla e-Serbest Meslek Makbuzu id'si bu parametre ile gönderilir. eArsivVeri'de ETTN alanına denk gelmektedir.
<i>Return Value</i>	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.2 CancelVoucher

Giden listesindeki e-Serbest Meslek Makbuzu'nun iptal durumuna getirilmesi için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir.

<i>Method Signature</i>	<i>FlagResponse CancelVoucher(VoucherCancellationContext cancellationContext)</i>
<i>Parameters</i>	cancellationContext: İptal edilmek istenilen e-Serbest meslek makbuzunun id'si ve iptal tarihi bu nesnede tutulmaktadır. VoucherCancellationContext nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
<i>Return Value</i>	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.3 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir.

<i>Method Signature</i>	<i>DateResponse GetSystemDate()</i>
<i>Parameters</i>	Parametre almamaktadır.
<i>Return Value</i>	DateResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.4 GetSignedPdf

Parametre olarak aldığı ETTN'e ait Serbest Meslek Makbuzu'nun Pdf'e dönüştürülmesini ve Pdf verisinin byte formatında indirilmesini sağlayan metottur.

<i>Method Signature</i>	<i>VoucherDataResponse GetSignedPdf(string documentId)</i>
<i>Parameters</i>	documentId: Makbuza ait ETTN bilgisinin döndürüleceği parametredir.
<i>Return Value</i>	VoucherDataResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.5 SaveAsDraft

Serbet Meslek Makbuz'larının taslak durumunda sisteme kaydedilmesini sağlayan metottur. Taslak durumundaki e-Serbest Meslek Makbuz'larında dilendiği şekilde değişiklik yapılabilir. İçeriği aşağıdaki gibidir.

<i>Method Signature</i>	<i>DocumentIdentityResponse SaveAsDraft(list<eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz> vouchers)</i>
<i>Parameters</i>	vouchers: Bir ya da daha fazla eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.
<i>Return Value</i>	DocumentIdentityResponse türünde değer döndürür. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

2.6 SendDraft

Taslak durumundaki e-Serbest Meslek Makbuz'larının, GİB sisteme iletilmek üzere kuyruğa alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir.

Method Signature	FlagResponse SendDraft(list<string> voucherEttns)
Parameters	voucherEttns: Bir ya da daha fazla e-Serbest Meslek Makbuzu id'si bu parametre ile gönderilir. eArsivVeri'de ETTN alanına denk gelmektedir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.7 SendVoucher

e-Serbest Meslek Makbuz'larının GİB sistemine gönderilmesini sağlayan metottur. Bu metot e-Serbet Meslek Makbuz'larının ilk aşamada kuyruğa alınmasını, mümkün olan en kısa sürede sistem tarafından işlenmesini ve ardından GİB sisteme iletilmek amacıyla gerekli işlemlerin devam ettirilmesini sağlar. İçeriği aşağıdaki gibidir.

Method Signature	DocumentIdentityResponse SendVoucher(list<eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz> vouchers)
Parameters	vouchers: Bir ya da daha fazla eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.
Return Value	DocumentIdentityResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

3 Ortak Nesneler

3.1 aliciType

e-Serbest Meslek Makbuzu alıcısına ait bilgilerin döndürüldüğü nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Item	object	Alıcının tüzel kişi mi yoksa gerçek kişi mi olduğu bilgisini döndüren nesnedir. Alıcının tüzel kişi olduğu durumda kullanılacak nesneye buradan , gerçek kişi olduğu durumda kullanılacak nesneye buradan ulaşabilirsiniz.
adres	aliciTypeAdres	Alıcı adres bilgilerini içeren aliciTypeAdres türünde değer döndürmektedir.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz

3.2 aliciTypeAdres

e-Serbest Meslek Makbuzu'nun alıcısına ait ikametgah bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
caddeSokak	string	Alıcı cadde/sokak bilgisi bu alanda tutulur.
binaAd	string	Alıcıya ait bina adı bu alanda tutulur.
binaNo	string	Alıcıya ait bina numarası bu alanda tutulur.
kapiNo	string	Alıcıya ait kapı numarası bu alanda tutulur.
kasabaKoy	string	Alıcıya ait kasaba / köy bilgisi bu alanda tutulur.
semt	string	Alıcıya ait semt bilgisi bu alanda tutulur.
sehir	string	Alıcıya ait şehir bilgisi bu alanda tutulur.
postaKod	string	Alıcıya ait posta kodu bu alanda tutulur.
ulke	aliciTypeAdresUlke	Alıcıya ait ülke bilgisini tutan enumdur.
vDaire	string	Alıcıya ait vergi dairesi bilgisi bu alanda tutulur.

Nesnenin kullanıldığı nesneler

[aliciType](#)

3.3 aliciTypeGercekKisi

e-Serbest Meslek Makbuzu alıcısının gerçek kişi olması durumunda kullanılacak nesnedir. Gerçek kişi bilgilerini döndürür. Bir e-Serbest Meslek Makbuzu en fazla bir adet gerçek kişi bilgisi içerebilmekle birlikte alıcı tüzel kişi olduğu durumda kullanılmayacağından zorunlu değildir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
tckn	string	Alicinin TC kimlik numarasının tutulduğu alandır.
adiSoyadi	string	Alicinin isim ve soyisim bilgilerinin tutulduğu alandır.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		aliciType

3.4 aliciTypeTuzelKisi

e-Serbest Meslek Makbuzu alıcısının tüzel kişi olması durumunda kullanılacak nesnedir. Tüzel kişi bilgilerini döndürür. Bir e-Serbest Meslek Makbuzu en fazla bir adet tüzel kişi bilgisi içerebilmekle birlikte alıcı gerçek kişi olduğu durumda kullanılmayacağından zorunlu değildir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
vkn	string	Alicinin vergi kimlik numarasının tutulduğu alandır.
unvan	string	Alicinin unvan bilgisinin tutulduğu alandır.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		aliciType

3.5 ArrayOfEArsivVeriSerbestMeslekMakbuzMalHizmetMalHizmet

e-Serbest Meslek Makbuzu'ndaki mal hizmet bilgisinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
ad	string	Ücretin ne için alındığı bilgisi bu alanda tutulur.
vergiBilgisi	vergiBilgiType	Hizmete ait vergi bilgisini içeren vergiBilgiType türünde değer döndürülmesini sağlayan nesnedir.
buturUcret	decimal	Hizmete ait brüt ücret bilgisi bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz

3.6 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Value	system.dateTime	Sistem tarihinin tutulduğu alandır.
IsSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metotlar		GetSystemDate

3.7 DocumentIdentity

e-Serbest Meslek Makbuzu id ve numara bilgilerini döndüren nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
--------------	------	----------

Ettn	string	e-Serbest Meslek Makbuzu unique id'si bu alanda tutulur.
VoucherNumber	string	e-Serbest Meslek Makbuzu numarası bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		DocumentIdentityResponse

3.8 DocumentIdentityResponse

Birden fazla e-Serbest Meslek Makbuzu'na ait id ve numara bilgilerinin listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Value	list< DocumentIdentity >	DocumentIdentity nesnesinin listelenerek döndürülmesini sağlayan nesnedir.
IsSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metodlar		SaveAsDraft , SendVoucher

3.9 eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz

e-Serbest Meslek Makbuzu'na ait master ve detay bilgilerin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
makbuzNo	string	Makbuz numarası bu alana girilir.
ETTN	string	Makbuz tekil id'si bu alana girilir.
gonderimSekli	eArsivVeriSerbestMeslekMakbuzGonderimSekli	Makbuz gönderim şeklinin tutulduğu enumdur.
dosyaAdi	string	e-Serbest Meslek Makbuzu'na ait PDF adının tutulduğu alandır.
belgeTarihi	system.dateTime	Makbuzun tarihi bu alanda tutulur.
belgeZamani	string	Makbuzun zamanı bu alanda tutulur. Kullanımı zorunlu olmamakla birlikte kullanıldığı durumda, nesne bir e-Serbest Meslek Makbuzu'nda maksimum bir adet olabilir.
toplamTutar	decimal	Makbuzun toplam tutar bilgisi bu alanda tutulur.
odenecekTutar	decimal	Makbuza ait ödenecek tutar bilgisi bu alanda tutulur.
paraBirimi	eArsivVeriSerbestMeslekMakbuzParaBirimi	Makbuzun para biriminin tutulduğu enumdur.
vergiBilgisi	vergiBilgiType	Makbuza ait vergi bilgilerinin, döndürülmesini sağlayan nesnedir.
aliciBilgileri	aliciType	Makbuz alıcısına ait bilgilerin döndürülmesini sağlayan nesnedir.
ynOkcFisBilgisi	list< eArsivVeriSerbestMeslekMakbuzYnOkcFisBilgisi >	eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz YnOkcFisBilgisi türündeki nesnenin liste olarak döndürülmesini sağlayan nesnedir.

MalHizmetBilgisi list<[ArrayOfArsivVeriSerbestMeslekMakbuzMalHizmetMalHizmet](#)>

Mal hizmet bilgilerinin listelenerek döndürülmesini sağlayan nesnedir. Bir e-Serbest Meslek Makbuzu içerisinde minimum bir adet MalHizmetBilgisi bulunmak zorundadır, ihtiyaç duyulması halinde dilendiği sayıda ekleme yapılabilir.

[SaveAsDraft](#), [SendVoucher](#)

Nesnenin kullanıldığı metotlar

3.10 eArsivVeriSerbestMeslekMakbuzGonderimSekli

Oluşturulan e-Serbest Meslek Makbuzu'na ait gönderim şeklinin döndürülmesini sağlayan enumdur. Değerleri aşağıdaki gibidir.

Enum Adı	Enum Açıklaması	Değeri
KAGIT	e-Serbest Meslek Makbuzu'na ait kağıt bir kopyanın da alıcısına iletileceğini belirten değerdir.	1
ELEKTRONIK	e-Serbest Meslek Makbuzu'nun sadece elektronik ortamda alıcısına iletileceğini belirten değerdir.	2
Enumun kullanıldığı nesneler		eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz

3.11 eArsivVeriSerbestMeslekMakbuzYnOkcFisBilgisi

e-Serbest Meslek Makbuzu'ndaki fiş bilgisinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Bir e-Serbest Meslek Makbuzu'na dilenen sayıda eklenebilmekle birlikte kullanımı zorunlu değildir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
okcSeriNo	string	Okc seri numarası bu alanda tutulur.
zNo	string	Z numarası bu alanda tutulur.
fisNo	string	Fiş numarası bu alanda tutulur.
fisTip	eArsivVeriSerbestMeslekMakbuzYnOkcFisBilgisiFisTip	Fiş tipini döndüren enumdur.
fisTarih	system.dateTime	Fiş tarihinin tutulduğu alandır.
fisZaman	string	Fiş saatinin tutulduğu alandır. "fisZaman" alanının kullanımı zorunlu olmamakla birlikte bir fiş içerisinde maksimum bir adet kullanılabilir.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz

3.12 FlagResponse

Sadece doğru/yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Value	bool	İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir.
IsSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metotlar		CancelDraft , SendDraft

3.13 vergiBilgiType

Vergi bilgilerinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. e-Serbest Meslek Makbuzu'nda, hem master hem de detay alanda kullanılır. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
vergilerToplami	decimal	Toplam vergi tutarı bu alanda tutulur.
vergi	list< vergiBilgiTypeVergi >	Tevkifat dışındaki tüm vergilerin listelenerek döndürülmesini sağlayan nesnedir.
tevkifat	list< vergiBilgiTypeTevkifat >	Tevkifat türündeki vergilerin listelenerek döndürülmesini sağlayan nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		eArsivVeriSerbestMeslekMakbuz , ArrayOfArsivVeriSerbestMeslekMakbuzMalHizmetMalHizmet

3.14 vergiBilgiTypeTevkifat

e-Serbest Meslek Makbuzu'na uygulanan, tevkifat vergisine ait verilerin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Bir e-Serbest Meslek Makbuzu'na dilendiği kadar tevkifat eklenebilmekle birlikte kullanımı zorunlu değildir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
tevkifatKodu	string	Tevkifat vergi kodu bu alanda tutulur.
tevkifatTutari	decimal	Tevkifat vergisine ait tutar bilgisi bu alanda tutulur.
tevkifatOrani	decimal	Tevkifat vergisine ait oran bilgisi bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		vergiBilgiType

3.15 vergiBilgiTypeVergi

e-Serbest Meslek Makbuzu'na uygulanan vergilere(tevkifat hariç) ait verilerin döndürülmesini sağlayan nesnedir. Bir e-Serbest Meslek Makbuzu'nda en az bir adet bulunması gereklidir, ihtiyaç olması durumunda bu nesne dilendiği kadar çoklanabilir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
matrah	decimal	Verginin üzerinden hesaplanacağı tutar bilgisi bu alanda tutulur.
vergiKodu	vergiBilgiTypeVergiVergiKodu	Verginin türünün anlaşılabilmesini sağlayan vergi kodunun tutulduğu alandır.
vergiTutari	decimal	Belirtilen vergiye ait vergi tutarının tutulduğu alandır.
vergiOrani	decimal	Belirtilen vergiye ait vergi oranının tutulduğu alandır.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		vergiBilgiType

3.16 VoucherCancellationContext

İptal edilen e-Serbest Meslek Makbuzu'na ait ETTN ve iptal tarihi bilgisinin tutulduğu nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
voucherEtttn	string	İptal durumuna getirilecek e-Serbest Meslek Makbuzu ETTN bilgisi bu alanda tutulmaktadır.
cancelDate	System.DateTime	İptal durumuna getirilecek e-Serbest Meslek Makbuzu'nun iptal tarihi bu alanda tutulmaktadır.
Nesnenin kullanıldığı metotlar		CancelVoucher

3.17 VoucherData

Serbest Meslek Makbuzu verisinin byte formatını içerir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
FileData	list<byte>	e-Serbest Meslek Makbuzu byte dizisi şeklinde bu alanda tutulur.
Ettn	string	e-Serbest Meslek Makbuzu unique id'si bu alanda tutulur.
VoucherNumber	string	e-Serbest Meslek Makbuzu numarası bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı nesneler		VoucherDataResponse

3.18 VoucherDataResponse

UBL-TR fatura verisini byte formatını içeren “VoucherData” nesnesini içerir. Alanları aşağıdaki gibidir.

Property Adı	Type	Açıklama
Value	VoucherData	VoucherData türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
IsSucceded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise “false”, aksi durumda “true” şeklinde değer döndürür.
Message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metotlar		GetSignedPdf