



OKC Mali Rapor
Web Servis ve
Entegrasyon Kılavuzu

17.09.2018

V1.0



1	Giriş	1
1.1	Kapsam	1
1.2	Tanımlar	1
1.3	Mali Rapor Bildirimi	1
1.4	OKC Mali Rapor Müşteri Web Servisleri	1
2	Web Servis Metotları	2
2.1	CancelReport.....	2
2.2	GetSystemDate	2
2.3	SendReport	2
3	Ortak Nesneler	2
3.1	DateResponse	2
3.2	FlagResponse	2
3.3	mRaporType.....	3
3.4	OkcInfo	3
3.5	OkcReportIdentity.....	3
3.6	ResponseOfListOfOkcReportIdentity	3
3.7	vergiTipEnum	4
3.8	vergiType.....	4

Doküman Durum Sayfası

Doküman Başlığı	Mali Rapor Web Servis ve Entegrasyon Kılavuzu
Doküman No	
Versiyon No	1.0
Doküman Durumu	taslak / <u>iç onay</u> / şartlı onay / onay

Doküman Versiyon Geçmişi

No	Tarih	Değişiklik	Değişiklik Sebebi	Değiştiren
1.0	17.09.2018	-	Doküman oluşturuldu.	Gözde Öcal



1 Giriş

1.1 Kapsam

Bu doküman, Uyumsoft yazılımının, OKC Mali Rapor ürününün web servisinde bulunan nesneler, metotlar ve kavramların detaylı açıklamalarını kapsamaktadır.

1.2 Tanımlar

Kısaltma	Açıklama
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
OKC	Ödeme Kaydedici Cihaz

1.3 Mali Rapor Bildirimi

Yazar kasalardan gün sonunda alınan günlük satışları ve bu satışlara ilişkin KDV ve ÖTV tutarlarını gösteren, Z raporunu kapsayan özet verilerin günlük olarak GİB'e iletilmesinde kullanılan rapor türüdür. Raporların GİB'e iletilmesi aşamasında e-arşiv şeması kullanılmaktadır.

1.4 OKC Mali Rapor Müşteri Web Servisleri

OKC Mali Rapor sistemine Uyumsoft aracılığı ile bağlanarak işlem yapmaya yarayan web servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft Engine'ine işlenmek üzere teslim eden ve yine müşteri işlemlerini yaparak gerekli değerleri dönen bir ara platformdur.

Erişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

Canlı Sistem:

<https://efatura.uyumsoft.com.tr/Services/OkcIntegration>

<http://efatura.uyumsoft.com.tr/Services/BasicOkcIntegration>

Test Sistemi:

<https://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/OkcIntegration>

<http://efatura-test.uyumsoft.com.tr/Services/BasicOkcIntegration>

Test için Kullanıcı adı: Uyumsoft, Şifre: Uyumsoft

2 Web Servis Metotları

2.1 CancelReport

Müşterilerin Uyumsoft sistemlerine gönderdiği fakat henüz Uyumsoft sisteminden GİB'e gönderimi gerçekleştirilmemiş OKC mali raporlarının iptali için kullanılan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	FlagResponse CancelReport(string mReportNumber)
Parameters	mReportNumber: İptali gerçekleştirilecek rapor numarası bu parametre ile gönderilir.
Return Value	FlagResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.2 GetSystemDate

Sistem saat ve tarihinin döndürülmesini sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	DateResponse GetSystemDate()
Parameters	Parametre almamaktadır.
Return Value	DateResponse türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

2.3 SendReport

OKC mali rapor verisinin, GİB sistemine iletilmek amacıyla kuyruğa alınmasını sağlayan metottur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Method Signature	ResponseOfListOfOkcReportIdentity SendReport(OkcInfo info)
Parameters	info: OkcInfo türünde değer döndürülmesini sağlayan nesnedir. OkcInfo nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
Return Value	ResponseOfListOfOkcReportIdentity türünde değer döndürmektedir. Nesne içeriğine buradan erişebilirsiniz.

3 Ortak Nesneler

3.1 DateResponse

Sistem tarihinin döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	System.DateTime	Sistem tarihinin tutulduğu alandır.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metot		GetSystemDate

3.2 FlagResponse

Sadece doğru / yanlış şeklinde sonuç döndüren servis metodlarında return değeri olarak kullanılan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	bool	İşlemin sonucunu döndüren alandır. "true" işlemin sonucunun başarılı "false" başarısız olduğu anlamına gelir.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.

message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metod		CancelReport

3.3 mRaporType

OKC mali raporunun mükellefinin, OKC cihaz bilgilerinin ve yapılan satış işlemlerine ait mali verileri barındıran nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
mRaporNo	string	OKC mali raporunun unique rapor numarasının tutulduğu alandır. UUID türünde değer almaktadır.
okcSicilNo	string	OKC firma kodu ile birlikte cihaz sicil numarasının tutulduğu alandır.
satisTutar	decimal	Rapor toplam tutarı bu alanda tutulmaktadır.
vergi	list< vergiType >	Rapor içerisindeki vergi bilgilerinin liste olarak döndürülmesini sağlayan nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı nesne		OkcInfo

3.4 OkcInfo

OKC mali rapor elemanlarının listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir. Alanları aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
ReportDate	System.DateTime	OKC raporunun GİB'e gönderiminin gerçekleştirildiği tarihin tutulduğu alandır.
ReportItems	List< mRaporType >	GİB'e raporlanacak mali raporun içeriğindeki elemanların liste şeklinde döndürülmesini sağlayan nesnedir.
Nesnenin kullanıldığı metodlar		SendReport

3.5 OkcReportIdentity

Uyumsoft sistemine gönderimi gerçekleşen OKC mali raporuna ait unique rapor numarasının döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
mReportNumber	string	OKC mali raporuna ait unique rapor numarasının tutulduğu alandır.
Nesnenin kullanıldığı nesne		ResponseOfListOfOkcReportIdentity

3.6 ResponseOfListOfOkcReportIdentity

OkcReportIdentity nesnesinin listelenerek alınmasını sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
value	list< OkcReportIdentity >	OkcReportIdentity nesnesinin raporlanarak alınmasını sağlayan nesnedir. Nesne içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.
isSucceeded	bool	İşlem gerçekleştirilirken herhangi bir hata oluşmuş ise "false", aksi durumda "true" şeklinde değer döndürür.
message	string	İşlem gerçekleştirilirken hata oluşmuş ise hata mesajı bu alanda tutulur.
Nesnenin kullanıldığı metod		SendReport

3.7 vergiTipEnum

Kullanılabilecek vergi tiplerinin tutulduğu enumdur. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Enum Adı	Açıklama
KDV	KDV vergi tipini ifade eder.
OTV	ÖTV vergi tipini ifade eder.
Enum'un kullanıldığı nesne	vergiType

3.8 vergiType

Vergi tipine göre tutarlarının döndürülmesini sağlayan nesnedir. İçeriği aşağıdaki gibidir;

Property Adı	Type	Açıklama
vergiAdı	vergiTipEnum	GİB'e raporlanan mali rapor elemanlarında tanımlanmış olan vergi bilgisinin döndürülmesini sağlayan alandır.
vergiTutar	decimal	Vergi tipine ait tutar bilgisinin tutulduğu alandır.
Nesnenin kullanıldığı nesne		mRaporType

Örnek SendReport C# Kodu:

```
public OkcIntegrationClient CreateClient()
{
    var client = new OkcIntegrationClient();
    client.ClientCredentials.UserName.UserName = "Uyumsoft";
    client.ClientCredentials.UserName.Password = "Uyumsoft";
    client.Endpoint.Address = new
System.ServiceModel.EndpointAddress("https://efatura-
test.uyumsoft.com.tr/services/OKCIntegration");

    return client;
}

private void SendReport_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var client = CreateClient();
    var response = client.SendReport(
        new OkcInfo
        {
            ReportDate = new DateTime(2018, 10, 1), //İlgili Z Raporunun tarihi
            ReportItems = new mRaporType[] {
                new mRaporType{
                    mRaporNo = Guid.NewGuid().ToString(), //Z
Raporu unique numarası. GUID formatında olmalı. Bu alan boş bırakılırsa Uyumsoft sistemi
numamra atayacaktır
                    okcSicilNo="OKC1111111", //OKC cihazının
numarası
                }
            }
        }
    );
}
```



```
vergı= new vergıType[] {  
    //Her bir farklı veri  
    new vergıType{  
        vergıAdı=  
        vergıTutar=  
    },  
    new vergıType{  
        vergıAdı=  
        vergıTutar=  
    }  
},  
    satisTutar= 1000.00m //Toplam Satış Tutarı  
},  
    new mRaporType{  
        mRaporNo = Guid.NewGuid().ToString(),  
        okcSicilNo="OKC22222222",  
        vergı= new vergıType[] {  
            new vergıType{  
                vergıAdı=  
                vergıTutar=  
            },  
            },  
        satisTutar= 1500.00m  
    }  
}  
};  
if (response.IsSucceded)  
{  
    MessageBox.Show(string.Format("{0} ", response.Value[0].MReportNumber));  
}
```