WEBSITE DELIVERY PLAYBOOK · 2026

外贸制造企业 WordPress 官网 0-1 建设方法手册

从资料准备、本地设计、VPS部署，到产品批量导入、SEO、验收与长期维护

脱敏公开版 · 可直接用于团队培训、供应商对接和项目立项
示例品牌：EXAMPLE LIGHTING · 示例域名：examplelighting.com
版本：2026.07

00 阅读说明与脱敏声明

这是一份什么文档

这是一份可复用的外贸制造企业官网建设操作手册。它把真实项目中验证过的流程，整理为从立项到上线、再到日常运营的标准方法。读者不需要看到原项目的商业资料，也可以据此准备资料、评估供应商、组织开发和执行验收。

00.1 脱敏范围

- 真实品牌名、公司名和商标图形已替换为 EXAMPLE LIGHTING。
- 真实域名、IP、用户名、邮箱、电话、WhatsApp、地址和地图定位均未出现。
- 示例 IP 使用 RFC 5737 文档专用地址 203.0.113.10，不对应任何真实服务器。
- 产品型号统一使用 EX-CH-001 等虚构编号；不包含真实报价、成本、MOQ、客户数据或供应商信息。
- 不记录任何密码、API Key、SSH 私钥、WordPress Application Password 或邮箱授权码。
- 界面和流程只呈现通用方法，不复刻真实网站截图和未公开素材。

00.2 适用对象

- 灯饰、家具、建材、五金、机械、家居等以询盘为主要转化目标的制造企业。
- 希望拥有自主管理产品、新闻、视频和项目案例能力的外贸团队。
- 准备使用 WordPress，但不想依赖现成模板或完全手工搭页面的企业。
- 需要把产品表格和图片批量导入网站，并保留后续后台上下架能力的团队。
- 需要向管理层、客户或合作伙伴说明网站建设方法和投入范围的项目负责人。

00.3 示例信息约定

信息类型	本手册中的示例	说明
品牌	EXAMPLE LIGHTING	虚构品牌，不对应真实企业
域名	examplelighting.com	仅作结构示例
服务器 IP	203.0.113.10	文档专用保留地址
联系邮箱	sales@examplelighting.com	示例邮箱
产品型号	EX-CH-001	虚构型号
后台账号	site_editor	只示意角色，不提供密码

目录 从准备到长期运营

00 阅读说明与脱敏声明 2

00.1 脱敏范围 . . . 2
00.2 适用对象 . . . 2
00.3 示例信息约定 . . . 2

01 一页看懂完整方法 7

01.1 核心交付物 . . . 7
01.2 三个最重要的判断 . . . 7

02 立项：先定义目标，不要先选模板 8

02.1 必须明确的业务问题 . . . 8
02.2 把模糊目标变成验收指标 . . . 8
02.3 建议的项目边界 . . . 8

03 资料准备：项目开始前要交什么 9

03.1 品牌与公司资料 . . . 9
03.2 联系与转化资料 . . . 9
03.3 图片与视频资料 . . . 9
03.4 推荐资料目录 . . . 9

04 账号、域名和权限准备 10

04.1 企业必须自己持有的资产 . . . 10
04.2 权限分工原则 . . . 10
04.3 安全交接方式 . . . 10

05 产品资料表：批量导入的基础 11

05.1 推荐字段 . . . 11
05.2 同款多规格如何合并 . . . 11
05.3 导入前校验 . . . 12
05.4 导入日志模板 . . . 12
05.5 发布策略 . . . 12

06 技术方案：为什么采用 WordPress 自定义主题 13

06.1 三种常见路线对比 . . . 13
06.2 推荐架构 . . . 13

06.3 为什么业务字段应放在插件里 . . . 13

07 网站架构与页面规划 14

07.1 推荐主导航 . . . 14
07.2 关键页面结构 . . . 14
07.3 Banner 尺寸原则 . . . 14

08 设计方法：先本地做完整原型 15

08.1 为什么不直接在 WordPress 后台拼页面 . . . 15
08.2 建议的设计系统 . . . 15
08.3 产品图片的完整展示与统一感 . . . 15
08.4 评审方法 . . . 15

09 英文内容与品牌表达 16

09.1 首页文案框架 . . . 16
09.2 产品英文写作模板 . . . 16
09.3 去除明显AI味 . . . 16

10 本地开发与版本控制 17

10.1 本地工作区建议 . . . 17
10.2 开发顺序 . . . 17
10.3 修改原则 . . . 17

11 VPS与WordPress部署 18

11.1 基础配置建议 . . . 18
11.2 推荐软件栈 . . . 18
11.3 部署顺序 . . . 18
11.4 文件权限基线 . . . 18

12 域名、DNS、HTTPS与企业邮箱 19

12.1 网站DNS示例 . . . 19
12.2 切换DNS时不要破坏邮箱 . . . 19
12.3 HTTPS与跳转 . . . 19
12.4 企业邮箱与网站发信 . . . 19

13 WordPress后台、数据模型与REST API 20

13.1 建议的数据对象 . . . 20
13.2 后台应具备的操作 . . . 20

13.3 REST API 能做什么 . . . 20
13.4 REST API费用与认证 . . . 20

14 插件策略与兼容性 21
14.1 可以安装，但不能随意安装 . . . 21
14.2 常见插件类别 . . . 21
14.3 插件上线流程 . . . 21

15 产品批量导入标准流程 22
15.1 导入流水线 . . . 22
15.2 幂等与重复控制 . . . 22
15.3 验证脚本应检查 . . . 22

16 图片处理与媒体规范 23
16.1 上传前处理 . . . 23
16.2 裁切策略 . . . 23
16.3 不要忽视懒加载 . . . 23

17 SEO：围绕产品与厂家意图建立体系 24
17.1 关键词分层 . . . 24
17.2 每个页面的基础SEO . . . 24
17.3 制造商优势如何表达 . . . 24
17.4 Google Ads准备 . . . 24

18 多语言与国际化 25
18.1 三种策略 . . . 25
18.2 实施注意事项 . . . 25

19 询盘、WhatsApp与目录下载 26
19.1 询盘表单 . . . 26
19.2 WhatsApp入口 . . . 26
19.3 目录下载 . . . 26

20 性能、安全与备份 27
20.1 性能优先级 . . . 27
20.2 安全基线 . . . 27
20.3 备份策略 . . . 27

21 验收与质量保证 28
21.1 功能验收 . . . 28
21.2 视觉验收 . . . 28
21.3 技术与SEO验收 . . . 28
21.4 推荐自动化检查 . . . 28
22 上线、交接与日常操作 29
22.1 上线前24小时 . . . 29
22.2 后台操作SOP . . . 29
22.3 交接包 . . . 29
23 长期运营与维护计划 30
23.1 建议节奏 . . . 30
23.2 内容增长 . . . 30
23.3 监控指标 . . . 30
24 时间、角色与预算估算 31
24.1 参考时间线 . . . 31
24.2 角色分工 . . . 31
24.3 年度基础成本区间 . . . 31
25 常见错误与修正方法 32
26 对外分享前的脱敏方法 33
26.1 必须替换或删除 . . . 33
26.2 发布前自动搜索 . . . 33
26.3 脱敏替换示例 . . . 33
附录A 项目启动资料清单 34
附录B 上线验收清单 34
附录C 产品表最小示例 35
附录C.1 建议额外工作表 . . . 35
附录D 参考官方入口 35

01 一页看懂完整方法

推荐的总体路线是：先在本地完成信息架构、视觉和响应式页面，再把它实现为 WordPress 自定义主题与独立功能插件，最后部署到 VPS。产品和内容通过 WordPress 后台或 REST API 管理。这样既能保证设计质量，也能让企业后续自己维护。

01 **定义目标** 市场、客户、语言、转化动作	02 **整理资料** 品牌、产品、图片、资质、联系信息	03 **本地设计** 站点架构、视觉系统、响应式原型
04 **WordPress开发** 自定义主题、产品数据模型、API	05 **部署与导入** VPS、DNS、SSL、批量产品、SEO	06 **验收与运营** 多端测试、备份、安全、内容增长

01.1 核心交付物

阶段	必须交付	可验证结果
立项	需求简报、站点地图、资料清单	范围、语言、市场和转化目标明确
设计	桌面和手机原型、设计系统、页面状态	关键页面可完整浏览，无内容空洞
开发	自定义主题、功能插件、数据字段	后台能新增、编辑、分类和下架产品
部署	VPS、HTTPS、DNS、备份、监控	域名可访问，证书和重定向正确
内容	产品、分类、项目、博客、联系信息	链接独立，图片和规格准确
增长	SEO、分析工具、广告落地页、内容计划	能追踪询盘并持续扩充内容

01.2 三个最重要的判断

1. 网站是不是一个能持续维护的业务系统，而不只是一次性展示页面。
2. 产品数据、图片和分类是否在开发前就有可执行的整理标准。
3. 每次上线是否都有可验证的验收清单、备份和回滚方案。

> **推荐结论**
> 对产品数量在几十到几百、需要后台管理、以询盘为主的外贸制造企业，采用 VPS + WordPress + 自定义主题 + 独立业务插件是一条平衡设计自由度、维护成本和长期可控性的路线。

02 立项：先定义目标，不要先选模板

02.1 必须明确的业务问题

- 主要市场：全球、北美、欧洲、中东、东南亚，还是某几个重点国家。
- 主要客户：批发商、经销商、设计师、工程承包商、酒店采购、零售商或终端消费者。
- 主要转化：询价表单、WhatsApp、邮箱、电话、目录下载、预约会议或样品申请。
- 产品策略：按系列、结构、应用场景、材质、尺寸或项目类型分类。
- 价格策略：公开价格、登录后价格、只显示起订量，还是完全询价制。
- 语言策略：仅英语、自动翻译、人工多语言，或按地区建立独立内容。
- 内容策略：产品为主，还是同时展示工厂、定制能力、项目案例、新闻和视频。
- 广告策略：是否计划投放 Google Ads，哪些页面作为广告落地页。

02.2 把模糊目标变成验收指标

模糊说法	可执行目标	验收方式
网站要高级	视觉克制、图片统一、字体层级清楚、移动端无重叠	桌面与手机截图评审
产品要好管理	后台可增删改、分类、图库、规格、草稿和上下架	现场完成一个产品操作
SEO要做好	每类页面有唯一标题、描述、Canonical、结构化数据	抓取页面源码和站点地图
打开要快	首页关键内容快速出现，图片按需加载，静态资源缓存	多网络环境性能测试
询盘要方便	每个产品可带产品名进入表单，WhatsApp入口清晰	提交测试询盘并确认送达

02.3 建议的项目边界

- 第一阶段先完成企业官网和产品询盘，不同时开发复杂商城、ERP、CRM和会员系统。
- 真实资料缺失时可以用明确标注的占位内容，但上线前必须替换，不能用同行版权图片长期运营。
- 企业邮箱、多语言和 CDN 可以后加，但域名、DNS和邮件记录的规划必须从一开始保留空间。
- 每个页面必须有明确功能，避免为了显得丰富而堆叠无意义的大 Banner 或重复口号。

03 资料准备：项目开始前要交什么

资料准备的质量决定了项目速度。最有效的方式不是把文件散落在聊天记录里，而是建立一个统一资料目录和一份状态表。每项资料标记负责人、版本、是否可公开、是否最终确认。

03.1 品牌与公司资料

- 品牌英文名、标准写法、大小写规则、注册商标状态。
- 公司英文全称、成立年份、所在地、厂房或展厅情况。
- Logo 矢量文件 SVG/AI/PDF，以及透明 PNG 备用版。
- 品牌主色、辅助色、禁用色、字体偏好和现有包装视觉。
- 一句话定位，例如 Wholesale Crystal Lighting Manufacturer。
- 企业优势：工厂直供、定制、OEM/ODM、交付、质检、认证、出口经验。
- 可公开的数据证明，如服务国家数量、项目数量、展会经历、认证名称。
- 营业执照、商标证、认证证书的公开范围；不公开的证件不能直接上传。

03.2 联系与转化资料

- 销售邮箱、企业邮箱域名、询盘接收人和备用接收人。
- WhatsApp 国际格式号码、默认问候语和工作时间。
- 电话、公司地址、Google Maps 链接或经纬度。
- 表单字段：姓名、邮箱、公司、WhatsApp、产品、数量、目的市场、留言。
- 隐私政策、Cookie 提示、数据保留周期和删除联系人。
- 目录下载是否需要留资，是否显示下载次数，以及下载文件更新责任人。

03.3 图片与视频资料

类型	推荐要求	命名示例
产品主图	干净背景、完整灯体、同系列视觉一致，建议长边 1600-2400 px	ex-ch-001-main.jpg
产品细节	材质、晶体、灯体、安装结构、点亮效果	ex-ch-001-detail-01.jpg
应用场景	真实空间优先，避免无法授权的同行图片	ex-ch-001-room.jpg
工厂照片	车间、装配、质检、包装、仓库、展厅、团队	factory-qc-2026-01.jpg
项目案例	项目类型、国家、日期、产品、授权状态	hotel-lobby-eu-2026.jpg
视频	YouTube/TikTok 链接、封面、标题、字幕和授权	video-installation-01

03.4 推荐资料目录

```
01_Brand / 02_Company / 03_Products / 04_Projects / 05_Factory / 06_Blog / 07_Contact / 08_Legal /
09_Translations / 10_Approvals
```

> **资料准备完成的判断标准**
> 当开发人员不需要反复询问“这个图片对应哪个型号”“这段文案是否可以公开”“哪个联系方式是最终版”时，资料准备才算完成。

04 账号、域名和权限准备

04.1 企业必须自己持有的资产

- 域名注册商账号和域名所有权。
- VPS 或云服务器账号和账单权限。
- DNS/CDN 平台账号，例如 Cloudflare。
- 企业邮箱服务商账号。
- Google Search Console、Analytics、Tag Manager 和 Ads 账号。
- WordPress 最高管理员账号，至少有两名企业内部人员知道恢复方式。
- 社交媒体、YouTube、TikTok、WhatsApp Business 等业务账号。

04.2 权限分工原则

角色	建议权限	不应拥有
企业所有者	域名、主机、账单、恢复邮箱、最高管理员	无需日常使用服务器 root
开发/运维	SSH Key、sudo 部署权限、主题和插件文件	域名转移、企业账单所有权
内容编辑	产品、文章、媒体、项目编辑	安装插件、修改服务器
SEO/广告	分析工具、SEO字段、落地页编辑	服务器和数据库权限
外部供应商	时间受限的最小权限账号	共享长期密码或主账号

04.3 安全交接方式

1. 服务器首次开通后，创建独立部署用户并配置 SSH 公钥。
2. 确认密钥登录可用，再限制 root 远程登录和密码登录。
3. WordPress 为每个人创建独立账号，不多人共用 admin。
4. API 自动化使用 Application Password 或专用集成用户，按需撤销。
5. 密码通过密码管理器共享，不放在聊天记录、报价单、PDF或代码仓库。
6. 项目结束后撤销临时账号、轮换密钥，并确认恢复邮箱属于企业。

绝对禁止

不要在可转发文档中写真实 root 密码、WordPress 密码、SSH 私钥、API Key、邮箱授权码或数据库口令。即使文档只在内部流转，也应使用密码管理器和权限审计。

05 产品资料表：批量导入的基础

几百个产品不应依靠手工逐个复制。正确做法是先定义产品数据模型，再让业务人员填写统一表格，开发端根据规则批量校验、上传、建分类和生成页面。

05.1 推荐字段

字段	是否必填	填写规则	示例
产品组ID	是	同一设计多个尺寸共用一个组ID	GROUP-001
英文标题	是	自然描述产品，不堆关键词	Tiered Crystal Chandelier
公开型号	是	只含英文字母、数字、短横线	EX-CH-001
分类	是	使用预先确认的固定分类名称	Crystal Chandeliers
尺寸	是	统一 mm，多个规格分行或结构化填写	600 / 800 / 1000 mm
材质	建议	只写确认的公开材料	K9 crystal, stainless steel
表面处理	建议	统一词汇表	Gold / Chrome / Custom
光源/控制	建议	功率、色温、调光、遥控按真实信息	3CCT, remote control
包装	内部可选	是否公开由业务确认	85 x 85 x 18 cm
MOQ	可选	询价制可不公开	Contact for details
主图文件名	是	必须与图片文件完全一致	ex-ch-001-main.jpg
图库文件名	可选	多张用分号或独立列	detail-01.jpg; room.jpg
ALT文本	是	描述画面，不塞关键词	Five-ring crystal staircase chandelier
简短描述	是	约 120-160 英文字符	Factory-direct...
详细描述	建议	用途、结构、规格、服务和询盘提示	分段英文内容
SEO标题	可生成	唯一，围绕产品长尾关键词	... | EXAMPLE LIGHTING
SEO描述	可生成	唯一，建议不超过约 155 字符	...
状态	是	Draft / Publish / Private / Discontinued	Draft

05.2 同款多规格如何合并

- 同一外观设计、同一系列，只是尺寸、功率、包装不同，通常合并为一个产品页面。
- 同一设计的大尺寸使用另一张图片，可以放进同一产品图库并在规格表注明。
- 外观结构、安装方式或应用场景明显不同，应拆成独立产品。
- 不要把 Excel 的每一行机械地当成一个产品；先按产品组ID和图片关系归组。
- 公开型号不能包含中文备注；内部备注单独放在不对外的字段。
- B2B询价站不需要上传内部报价，除非企业明确决定公开价格。

05.3 导入前校验

- 标题、型号、分类、主图、尺寸等必填字段无空值。
- Slug 唯一，不能让多个卡片指向同一个产品页面。
- 图片文件存在、可解码、尺寸合理，文件名不含空格和中文标点。
- 型号只含允许字符，分类只能来自白名单。
- 同组规格不重复，单位统一，描述中无内部价格和敏感信息。
- 先以草稿导入，全部成功后再统一发布，避免半批产品暴露在线上。

05.4 导入日志模板

批次	计划	草稿	发布	跳过	失败	备注
BATCH-2026-01	30	30	0	0	0	预检通过，等待人工审核
BATCH-2026-01-P	30	0	30	0	0	审核完成后统一发布

05.5 发布策略

- 导入前记录已发布产品总数和各分类计数，作为对照基线。
- 导入后先抽查标题、型号、规格、图片和分类，再检查全部链接唯一性。
- 确认草稿无误后按批次发布，不在脚本执行中边创建边公开。
- 发布后再次记录数量、失败项和需人工修正项，保留批次日志。

06 技术方案：为什么采用 WordPress 自定义主题

06.1 三种常见路线对比

路线	优点	缺点	适用情况
现成模板 + 页面构建器	上线快、非技术人员易编辑	风格同质、代码重、细节受限、插件依赖多	预算有限、页面少、设计要求一般
WordPress 自定义主题	设计自由、后台成熟、SEO和内容管理方便	需要开发能力和规范部署	产品型外贸官网，推荐
完全自研前后端	自由度最高、可做复杂应用	成本和维护要求高，后台需另建	业务逻辑复杂或已有研发团队

06.2 推荐架构

层级	职责	推荐做法
基础设施	计算、存储、网络、HTTPS	Ubuntu LTS + Nginx + PHP-FPM + MariaDB + Let's Encrypt
CMS	用户、媒体、文章、页面、权限	WordPress Core，保持稳定更新
业务插件	产品、项目、字段、分类、REST数据	独立自定义插件，不绑定主题
自定义主题	页面结构、视觉、响应式、SEO输出	代码化主题，避免重型页面构建器
扩展插件	多语言、表单、缓存、备份等	按需安装，先在测试环境验证
外部服务	DNS/CDN、邮箱、分析、广告	企业账号持有，权限最小化

06.3 为什么业务字段应放在插件里

产品、项目和自定义字段属于业务数据，不应该因为更换主题而消失。正确做法是由独立插件注册产品类型、项目类型、产品分类、型号、尺寸、材质、表面处理、MOQ和图库等字段；主题只负责展示。

> **关键原则**
> 主题决定“长什么样”，插件决定“数据是什么”。把两者分开，未来重做视觉时不需要重新导入产品。

07 网站架构与页面规划

07.1 推荐主导航

菜单	子项	核心任务
Collections	全部产品、各核心分类	快速进入产品列表和分类
Custom	流程、能力、材料、样品、交付	解释OEM/ODM和定制合作方式
Projects	酒店、大堂、别墅、商业空间等	证明工程交付能力
About	公司、工厂、资质、团队、全球经验	建立真实工厂信任
Blog	News、Guides、Video	SEO内容和动态更新
Contact	表单、WhatsApp、邮箱、地址、地图	完成询盘转化

07.2 关键页面结构

- 首页：品牌与定位、核心分类、工厂实力数字、精选产品、定制/工程能力、真实工厂照片、询盘入口。
- 产品分类页：较短Banner、分类导航、统一产品网格、分页、询盘区。
- 产品详情页：完整主图、图库、型号、规格、描述、应用、可选配置、相关询盘。
- 定制页：Brief -> Develop -> Sample -> Deliver 的流程、输入资料、交期说明和案例。
- 项目页：按项目类型归档，详情展示挑战、方案、产品、执行和结果。
- 关于页：企业定位、工厂现场、生产流程、质检、包装、团队、认证和全球经验。
- 博客页：News 和 Video 分开，文章有标题、摘要、日期、作者/来源和相关产品链接。
- 联系页：联系资料和询盘表单并列，字段适量，提交后有明确状态反馈。

07.3 Banner 尺寸原则

- 首页首屏可以更强，但要让下一部分露出，避免用户误以为没有后续内容。
- 内页Banner应更紧凑，标题和说明在首屏内完成，下面内容可见。
- 图片裁切必须围绕主体，灯体、工厂或项目不能被裁掉关键部分。
- 每个页面使用与主题对应的图片，不用同一张Banner重复覆盖所有页面。
- 移动端单独调整焦点位置，不能只缩小桌面图。

08 设计方法：先本地做完整原型

08.1 为什么不直接在 WordPress 后台拼页面

- 本地原型更容易统一间距、字体、网格、卡片尺寸和响应式规则。
- 可以先验证所有页面架构，再决定哪些内容进入后台字段。
- 设计修改不会受到线上缓存、插件或内容数据干扰。
- 通过截图和浏览器测试，可以发现Banner过高、内容未居中、图片裁切和移动端重叠。
- 原型确认后再实现为主题，能减少在生产网站上反复试错。

08.2 建议的设计系统

项目	建议
页面宽度	使用统一内容容器和左右安全边距；宽屏不无限拉伸正文
网格	桌面产品4列，手机2列；元素尺寸稳定，不因标题长短跳动
卡片	产品图片画布统一，例如4:5；默认完整显示，必要时单独裁切
字体	展示标题与正文形成对比；按钮、导航和规格保持可读
颜色	中性色为主，品牌色用于关键操作；避免全站只有一种色调
间距	建立8/12/16/24/32/48/64等固定节奏，避免随意留白
按钮	命令使用明确文字或熟悉图标；主要询盘按钮保持一致
响应式	不按屏幕宽度无限缩放字体；使用断点、最大宽度和稳定比例

08.3 产品图片的完整展示与统一感

- 产品卡片固定画布比例，图片使用 contain，优先保证灯体完整。
- 横版、竖版素材混排时，允许出现统一背景留白，不强制全部 cover 裁切。
- 如果某一张竖图与同系列横图差异明显，可仅对该卡片制作横向缩略图或定向裁切。
- 产品详情主图继续使用完整原图，不要因为列表缩略图调整而丢失细节。
- 高吊灯、长条灯、吸顶灯应分别测试，不能只拿一种比例做设计判断。

08.4 评审方法

1. 先看整体：品牌、导航、首屏、下一屏是否一眼清楚。
2. 再看模块：标题、正文、数字、卡片、按钮是否对齐。
3. 再看内容：图片是否真实，文案是否重复，规格是否准确。
4. 再看流程：从首页到分类、详情、询盘是否顺畅。
5. 最后看多端：至少检查1440px桌面、390px手机和常见平板宽度。

09 英文内容与品牌表达

09.1 首页文案框架

- H1 直接写品牌、产品类别或制造商定位，不用空泛口号。
- 辅助说明回答：做什么、服务谁、覆盖什么市场、有什么核心能力。
- 数字区只放真实且可证明的数据，例如制造经验、出口国家、全球客户、展会经历和认证。
- 每个模块避免重复“高品质、专业、全球”，改为具体能力和证据。
- 询盘CTA使用 Request a quote、Discuss a project、Send inquiry 等清晰动作。

09.2 产品英文写作模板

位置	写法
产品标题	形状/层级 + 材质/特征 + 产品类型，例如 Five-Ring Crystal Staircase Chandelier
短描述	产品结构 + 适用空间 + 厂家直供/项目用途，控制在一到两句
详细描述	结构设计、应用场景、可选规格、控制方式、包装与定制服务
规格	型号、尺寸、材料、表面处理、光源、控制、包装、MOQ
ALT	客观描述画面，不写 Best、Cheap 等营销词
SEO描述	产品关键词 + 工厂属性 + 目标客户 + 行动意图

09.3 去除明显AI味

- 少用 revolutionize、elevate、timeless elegance 等泛化词。
- 不要每段都以 Whether you are... 开头。
- 用具体结构、尺寸、材料、使用场景和生产流程代替形容词堆叠。
- 一句话只表达一个重点，长句拆开。
- 产品文案先来自真实资料，再由英文编辑统一风格，而不是凭空生成参数。

10 本地开发与版本控制

10.1 本地工作区建议

- theme/：自定义主题，负责布局、样式和前端交互。
- plugin/：自定义核心插件，负责产品、项目、字段、分类和后台能力。
- product-import/：产品表、处理后的图片、导入脚本和校验结果。
- work/：临时检查脚本、截图和导入日志，不直接部署。
- output/：最终交付文档、备份说明和发布包。
- 不要把真实密码、SSH私钥、数据库导出和客户名单提交到代码仓库。

10.2 开发顺序

1. 先建立静态页面骨架和设计变量。
2. 完成导航、页脚、按钮、表单、卡片、Banner等通用组件。
3. 完成首页和一个完整的分类页、产品详情页。
4. 验证桌面与手机，再复制模式到About、Custom、Projects和Blog。
5. 建立WordPress数据模型，把静态内容替换为动态查询。
6. 接入后台字段、图库、分类、分页、SEO和结构化数据。
7. 加入批量导入脚本和验证脚本。
8. 部署测试环境，确认插件兼容后再上线。

10.3 修改原则

- 一次修改只解决一个明确问题，避免顺手重构无关模块。
- 部署前对比线上文件，确认差异只包含计划中的行。
- 每次替换线上文件前做带时间戳备份。
- CSS和JavaScript使用文件修改时间作为版本号，减少缓存旧文件。
- 每项修改都有验证：语法、HTTP状态、DOM结构、截图和关键流程。

11 VPS与WordPress部署

11.1 基础配置建议

规模	建议起步配置	适用范围
轻量企业站	2 vCPU / 2 GB RAM / 35-60 GB SSD	数百产品、图片优化、访问量中低
插件或多语言较多	2-4 vCPU / 4 GB RAM / 60-100 GB SSD	缓存、翻译、备份任务较多
高流量或大量原图	4 vCPU以上 / 8 GB以上 / 对象存储	广告高峰、大量视频或高分辨率图库

机房应靠近主要客户群，而不是靠近企业办公室。全球B2B站可选择北美西海岸、欧洲或新加坡等网络较好的节点，再用 CDN 改善全球访问。最终选择以目标市场测速为准。

11.2 推荐软件栈

- Ubuntu LTS：长期支持，资料丰富。
- Nginx：处理HTTPS、静态资源和反向代理。
- PHP-FPM：使用WordPress支持的稳定版本，并开启OPcache。
- MariaDB/MySQL：独立数据库与最小权限数据库用户。
- Let's Encrypt：自动续期HTTPS证书。
- UFW：仅开放SSH、HTTP和HTTPS必要端口。
- Fail2ban或等价措施：限制暴力登录，结合Nginx和WordPress安全策略。

11.3 部署顺序

1. 更新系统并设置时区、主机名和安全更新。
2. 创建部署用户，配置SSH Key和sudo。
3. 安装Nginx、PHP-FPM、数据库和必要扩展。
4. 建立数据库、数据库用户和强随机密码。
5. 下载WordPress，设置文件权限和wp-config.php。
6. 配置Nginx站点，先用IP或临时域名验证。
7. 安装自定义插件和主题，完成WordPress初始化。
8. 域名A记录指向服务器，配置www跳转和HTTPS。
9. 开启备份、缓存、日志轮换和基本监控。

11.4 文件权限基线

站点文件通常由部署流程管理，Web进程只对必要上传目录拥有写权限。不要为了省事把整个站点设为 777。主题和插件的生产更新应通过可追踪的部署动作完成。

> **上线前必须有回滚点**
> 至少保留数据库备份、wp-content备份、Nginx配置备份和当前主题/插件版本。没有可验证的恢复方式，就不应执行不可逆升级。

12 域名、DNS、HTTPS与企业邮箱

12.1 网站DNS示例

类型	主机	值	用途
A	@	203.0.113.10	根域名指向示例服务器
CNAME	www	@	www指向根域名
CAA	@	letsencrypt.org	可选，限制证书颁发机构

12.2 切换DNS时不要破坏邮箱

- 切换DNS托管前，先完整抄录现有A、CNAME、MX、TXT、SRV和验证记录。
- 网站A记录可以修改，但企业邮箱MX记录必须按邮箱服务商要求保留。
- SPF只能保留一条有效主记录，多个发送服务需要合并include。
- DKIM由邮箱服务商提供，通常是TXT或CNAME；复制时注意主机名。
- DMARC从 p=none 监控开始，再根据报告逐步提高策略。
- DNS代理/CDN开启前确认邮件相关记录不被代理。

12.3 HTTPS与跳转

- HTTP统一301到HTTPS。
- www与非www只保留一个主版本，另一个301跳转。
- WordPress Site URL和Home URL与最终域名一致。
- 证书覆盖根域名和www，并验证自动续期。
- 页面中不能混入HTTP图片、脚本或表单地址。

12.4 企业邮箱与网站发信

网站表单不应依赖服务器本地mail函数作为长期方案。推荐通过企业邮箱或专业事务邮件服务的SMTP/API发送，并设置Reply-To为客户邮箱。表单应同时保存最少必要日志，避免邮件偶发失败导致询盘丢失。

13 WordPress后台、数据模型与REST API

13.1 建议的数据对象

对象	用途	关键字段
Product	产品详情和分类归档	标题、Slug、型号、尺寸、材料、表面、MOQ、主图、图库、描述
Product Category	产品导航和SEO分类页	名称、Slug、说明、Banner、SEO元数据
Project	工程案例	标题、地点、项目类型、产品、挑战、方案、图片
Post	News、Guide、Video	分类、作者、摘要、正文、封面、视频链接
Page	About、Custom、Contact等固定页面	模块内容、Banner和SEO

13.2 后台应具备的操作

- 上传主图和多图图库，调整顺序和ALT。
- 选择产品分类，填写型号、尺寸、材料、表面、MOQ。
- 保存草稿、预览、发布、下架、定时发布。
- 复制产品时生成新Slug，不能沿用旧产品链接。
- 批量编辑分类和状态，但不误改型号或图片。
- 新闻和视频分别归类，导航下拉可直接进入。

13.3 REST API 能做什么

- 从外部脚本读取产品、文章、分类和媒体。
- 批量创建草稿产品、上传图片、设置分类和自定义字段。
- 根据表格更新已有产品，但必须使用稳定ID或唯一Slug匹配。
- 自动生成内容后进入人工审核，不直接绕过发布流程。
- 与PIM、ERP、CRM或内部产品库同步公开字段。

13.4 REST API费用与认证

WordPress核心REST API本身不单独收费，成本来自服务器、开发、外部翻译/AI服务或收费插件。生产环境必须使用HTTPS，推荐为集成创建专用低权限用户并使用Application Password；不用真实管理员密码写脚本。

示例端点：

```
GET https://examplelighting.com/wp-json/wp/v2/posts
POST https://examplelighting.com/wp-json/wp/v2/media
POST https://examplelighting.com/wp-json/wp/v2/products
```

> **API写入规则**
>
> 任何批量写入都应先执行预检：字段、Slug、图片、分类、权限和重复项。先创建草稿，全部成功后再发布；失败时输出可追踪日志，不进行不可控的半批更新。

14 插件策略与兼容性

14.1 可以安装，但不能随意安装

WordPress后台可以自行安装插件，但每个插件都会增加代码、数据库、前端资源和安全维护成本。插件的选择标准应是：功能明确、持续维护、兼容当前WordPress/PHP、数据可导出、卸载影响可控。

14.2 常见插件类别

类别	作用	注意事项
多语言	自动或人工翻译、语言切换	明确URL结构、索引策略、翻译质量和性能
WhatsApp	浮动按钮或按产品预填消息	移动端不能遮挡文字、按钮或表单
SEO	站点地图、元数据、社交分享	避免与主题重复输出Title、Canonical和Schema
缓存	页面缓存、资源优化	更新产品后要正确清缓存，不破坏后台
备份	数据库和文件备份	备份必须存到站外，并定期恢复演练
安全	登录保护、扫描、限流	不要安装多个功能重叠的安全插件
表单/SMTP	询盘提交和邮件送达	验证垃圾邮件防护、隐私和日志

14.3 插件上线流程

1. 在测试环境安装并记录插件版本和来源。
2. 检查首页、分类、产品详情、表单、语言切换和后台编辑。
3. 检查插件是否注入多余样式、脚本、广告或浮动元素。
4. 检查SEO是否重复输出标题、描述、Canonical或结构化数据。
5. 检查移动端是否遮挡内容，并测试卸载后的数据影响。
6. 通过后再部署生产，并记录回滚方式。

15 产品批量导入标准流程

15.1 导入流水线

1. 读取表格和嵌入图片，建立行号、图片和产品组之间的对应关系。
2. 识别同款多规格：同一设计的多行合并为一个产品，规格进入variants。
3. 检查公开型号，移除中文备注和内部信息。
4. 统一标题、Slug、分类、尺寸单位、描述和ALT。
5. 将图片转换为Web适用的JPEG/WebP，限制尺寸和文件大小。
6. 预检所有Slug、文件、分类和必填字段，发现错误立即停止。
7. 把所有产品先创建为Draft，上传媒体并关联主图/图库。
8. 写入自定义字段和分类，并检查每个产品只有预期分类。
9. 全部成功后统一Publish；失败则保留草稿和日志，不发布半批结果。
10. 验证归档计数、独立链接、详情内容、图片、SEO和多端布局。

15.2 幂等与重复控制

- 使用唯一Slug或外部产品ID判断产品是否已经存在。
- 导入脚本重复执行时不能再次创建同一产品。
- 更新模式要区分“空值不覆盖”和“明确清空”。
- 图片文件使用内容或文件名映射，避免重复上传大量相同媒体。
- 分类不存在时可以创建，但名称和Slug必须来自白名单。
- 每次导入输出新增、更新、跳过、失败和发布数量。

15.3 验证脚本应检查

检查项	通过标准
产品数量	已发布数、草稿数、分类计数与导入计划一致
链接	归档中所有产品链接唯一，每个卡片指向自己的详情页
型号	存在、可公开、只含允许字符
图片	主图存在、图库数量正确、图片可解码、ALT存在
分类	每个产品进入正确分类，不被错误重复分配
SEO	Title、Description、Canonical、Product Schema存在且正确
布局	桌面和手机无横向溢出、重叠、截断和空白卡片

16 图片处理与媒体规范

16.1 上传前处理

- 旋转方向正确，删除无用EXIF，统一色彩空间为sRGB。
- 长边通常控制在1600-2400 px；产品列表不直接加载超大原图。
- JPEG适合照片，WebP/AVIF可用于进一步压缩，PNG仅用于透明图或图形。
- 质量应在清晰度与文件大小之间平衡，放大检查晶体边缘和文字。
- 文件名使用小写英文、数字和短横线，不使用空格、中文和特殊符号。
- 图片ALT描述主体、形状和用途，不重复堆砌同一个关键词。

16.2 裁切策略

位置	默认策略	例外
产品列表	统一4:5画布，object-fit: contain，完整显示产品	单张视觉不一致时使用专门缩略图或定向裁切
产品详情	contain，保留完整灯体；图库允许不同角度	需要查看材质时可加入独立细节图
Banner	cover并设置焦点，保证主体可见	移动端可使用独立图片或焦点
工厂照片墙	统一网格，避免拉伸	重要现场照片可跨列显示
博客封面	统一比例和标题安全区	视频封面保留播放标识

16.3 不要忽视懒加载

图片使用浏览器懒加载时，自动截图或测试脚本如果没有滚动页面，可能把尚未触发的图片误判为坏图。可靠测试应滚动页面、等待图片decode，再检查complete和naturalWidth。

17 SEO：围绕产品与厂家意图建立体系

17.1 关键词分层

页面层级	关键词意图	示例
首页	核心品类 + Manufacturer / Supplier / Wholesale	Crystal Chandelier Manufacturer
分类页	具体品类 + Manufacturer / Wholesale	Wholesale Ceiling Crystal Lights
产品页	形状/层级/材质 + 产品类型 + Factory	Five-Ring Crystal Staircase Chandelier
定制页	Custom / Bespoke / OEM / ODM + Lighting	Custom Hotel Chandelier Manufacturer
项目页	场景 + Project Lighting	Hotel Lobby Crystal Lighting Project
博客	问题型、选型型、安装型和趋势型搜索	How to Choose a Chandelier Size

17.2 每个页面的基础SEO

- 唯一Title，包含主关键词和品牌，不机械重复。
- 唯一Meta Description，说明厂家属性、产品和行动意图。
- 页面只有一个清晰H1，H2/H3按内容层级使用。
- Canonical指向当前页面的规范URL，分页页面正确处理。
- Open Graph标题、描述和图片适合分享。
- 产品页输出Product结构化数据，文章输出Article，企业信息输出Organization。
- 图片有描述性ALT，内部链接连接分类、产品、博客和联系页。
- XML Sitemap可访问并提交Search Console；robots.txt不误屏蔽重要页面。

17.3 制造商优势如何表达

- Factory-direct、manufacturer、without middlemen等表述必须符合真实业务。
- 用生产流程、质检、打样、包装、项目协调和工厂照片支撑厂家定位。
- 不要仅在页脚写厂家；首页、分类页和产品页的上下文都应自然体现。
- 避免关键词堆砌。同一段重复crystal chandelier manufacturer不会提高质量。

17.4 Google Ads准备

- 广告落地页与关键词一一对应，避免所有广告都进入首页。
- 页面首屏直接展示相关产品/服务和询盘按钮。
- 安装转化追踪，区分表单、WhatsApp点击、邮箱和电话。
- UTM参数进入分析工具和CRM，隐私政策说明追踪用途。
- 广告上线前测试移动端速度、表单送达和感谢状态。

18 多语言与国际化

18.1 三种策略

策略	优点	风险
前端自动翻译	部署快、覆盖语言多	翻译质量、SEO索引和品牌术语控制有限
WordPress人工多语言	URL和SEO可控、质量高	翻译工作量和维护成本高
重点语言人工 + 其他自动	质量与覆盖平衡	需要明确哪些页面进入人工流程

18.2 实施注意事项

- 语言切换器应与主导航对齐，桌面和手机都不破坏布局。
- 品牌名、型号、材料和认证术语建立不可翻译词表。
- 若多语言页面可索引，配置独立URL、hreflang、Canonical和站点地图。
- 自动翻译不应修改URL、代码、表单字段名和产品型号。
- 语言插件上线前检查缓存、SEO插件、表单和移动菜单兼容。
- 广告目标语言应使用人工审核的落地页，不依赖临时自动翻译。

19 询盘、WhatsApp与目录下载

19.1 询盘表单

- 必填尽量少：Name、Business email、Products or project details。
- Company和WhatsApp可选，但在B2B场景通常有价值。
- 产品详情页自动把产品名称或型号带入隐藏字段。
- 提交前验证邮箱和必填项，提交后显示成功、无效或失败状态。
- 邮件主题包含产品或项目，Reply-To指向客户邮箱。
- 设置反垃圾机制，但避免验证码严重阻碍海外客户。

19.2 WhatsApp入口

- 桌面端可固定在右下角，手机端必须避开标题、正文、按钮和系统安全区。
- 链接使用国际号码格式，不包含加号以外的空格或符号。
- 默认消息可包含当前产品名，方便销售识别来源。
- 插件样式不合适时可以用主题CSS调整，但升级后要回归测试。

19.3 目录下载

- 下载文件放在可控媒体或对象存储，文件名带版本日期。
- 可以选择直接下载或提交邮箱后下载；根据转化目标决定。
- 展示下载次数只能使用真实统计，不应伪造数据。
- 旧目录应替换或重定向，避免客户长期下载过期资料。
- 目录内容不包含内部成本、未公开客户、供应商和敏感证件。

20 性能、安全与备份

20.1 性能优先级

1. 先优化图片尺寸和格式，这是产品站最主要的体积来源。
2. 启用浏览器缓存和合理的静态资源Cache-Control。
3. 配置PHP OPcache和页面缓存，避免每次都执行完整查询。
4. 减少重复插件、字体和第三方脚本。
5. 使用CDN改善全球静态资源访问，并测试缓存清理。
6. 数据库定期清理修订、过期瞬态和垃圾评论，但先备份。

20.2 安全基线

- 操作系统、WordPress核心、主题和插件保持受控更新。
- 停用并删除不用的插件和主题。
- 管理员启用强密码和双因素认证，限制登录尝试。
- 文件编辑器在生产后台禁用，敏感配置不对Web公开。
- 数据库和上传目录定期扫描异常文件，日志设置轮换。
- 表单、REST API和上传接口做Nonce、权限、类型和大小验证。
- 服务器只开放必要端口，SSH使用密钥和最小权限用户。

20.3 备份策略

对象	频率建议	保留与验证
数据库	每天；内容更新频繁时更高	保留7-30天，定期恢复到测试环境
wp-content	每天或每次批量上传后	站外存储，版本化保留
主题/插件代码	每次部署	版本库 + 发布包 + 线上备份
Nginx和系统配置	每次修改	加密备份，记录恢复步骤
完整服务器快照	重大升级前	不替代日常文件和数据库备份

> **备份不等于可恢复**
> 至少每季度做一次恢复演练：在隔离环境恢复数据库和wp-content，确认媒体、产品、用户和链接可用，并记录实际恢复时间。

21 验收与质量保证

21.1 功能验收

- 主导航和全部下拉菜单可用，当前页面状态正确。
- 产品分类、分页、详情、图库和相关询盘正常。
- 每个产品卡片都指向自己的独立详情页。
- 后台可新增、编辑、分类、草稿、发布和下架产品。
- News和Video能分别归档，视频链接和封面正常。
- 联系表单、WhatsApp、邮箱、电话、地图和目录下载全部测试。
- 语言切换器在桌面和手机都不遮挡导航。

21.2 视觉验收

- 桌面至少检查1440 x 1000，手机至少检查390 x 844。
- 没有横向滚动、文字截断、卡片跳动、浮动按钮遮挡或内容重叠。
- Banner不过高，首屏能看到下方内容提示。
- 该居中的模块真正居中，列宽、分割线和文字基线一致。
- 产品网格每页数量与列数匹配，例如桌面4列时用12个形成完整三排。
- 产品图片完整可见；需要统一视觉时只对指定缩略图定向裁切。
- 字体大小适合所在容器，移动端最长单词不会溢出。

21.3 技术与SEO验收

- HTTP状态为200，旧URL和www/HTTP正确301。
- HTTPS证书有效，无混合内容。
- Title、Description、Canonical、Open Graph和Schema正确。
- 站点地图、robots.txt和Search Console可用。
- 图片可解码、ALT存在，懒加载滚动后正常。
- 无PHP语法错误、JavaScript控制台关键错误和表单服务器错误。
- 备份和恢复流程已验证，部署前版本可回滚。

21.4 推荐自动化检查

- 遍历全部归档分页，收集产品链接并检查唯一数量。
- 逐个访问产品页，对比标题、型号、Canonical和结构化数据。
- 等待图片decode后检查complete和naturalWidth。
- 检测document.scrollWidth是否大于clientWidth。
- 关键页面自动截图，并由人工复核排版和内容。
- 测试不能替代人工审美检查，两者必须同时进行。

22 上线、交接与日常操作

22.1 上线前24小时

- 冻结结构性修改，只处理阻塞问题。
- 完成数据库、wp-content、主题插件和Nginx配置备份。
- 确认域名、DNS TTL、邮箱记录、证书和重定向。
- 检查管理员、编辑员、开发账号和恢复邮箱。
- 提交最终询盘测试，确认销售人员收到邮件并能回复。
- 检查隐私政策、Cookie、版权年份、地址和联系方式。
- 生成最终桌面/手机截图和验收记录。

22.2 后台操作SOP

任务	操作流程	发布前检查
新增产品	新建 -> 标题/型号/分类 -> 主图/图库 -> 规格 -> 描述 -> SEO -> 草稿预览 -> 发布	Slug、图片、型号、分类和移动端
修改产品	找到原产品 -> 备份关键信息 -> 修改 -> 预览 -> 更新	不要误改Slug；若改需重定向
下架产品	改为草稿/私密或标记停产	决定原URL保留、替代或301
发布News	标题 -> 分类News -> 封面 -> 摘要 -> 正文 -> 内链 -> SEO	来源、日期、事实和图片授权
发布Video	分类Video -> 标题 -> 封面 -> 视频链接/嵌入 -> 摘要	移动端播放和第三方隐私
安装插件	测试环境安装 -> 兼容性检查 -> 备份 -> 生产安装	SEO重复、性能、移动端和卸载影响

22.3 交接包

- 域名、主机、DNS、邮箱和分析工具的所有权清单。
- WordPress管理员和编辑角色说明，不在文档中写密码。
- 服务器连接说明、SSH公钥和撤销流程。
- 主题、插件、发布包、版本和回滚位置。
- 产品表模板、图片规范和批量导入说明。
- 备份位置、频率、保留周期和恢复步骤。
- 常见后台操作视频或图文SOP。
- 已知限制、后续计划和供应商支持边界。

23 长期运营与维护计划

23.1 建议节奏

周期	任务
每周	检查询盘送达、站点可访问、证书、表单、错误日志和异常登录
每月	更新内容、插件安全评估、备份抽查、性能检查、Search Console错误
每季度	恢复演练、全站链接检查、SEO内容复盘、移动端回归、账号权限审计
每半年	产品分类和导航复盘、图片优化、插件清理、隐私与Cookie检查
每年	域名/VPS/邮箱续费、证书与合同审计、技术栈升级计划、灾难恢复演练

23.2 内容增长

- 持续新增真实产品、项目、工厂照片和质检/包装内容。
- Blog围绕选型、尺寸、材质、安装、维护、定制流程和项目问题展开。
- News用于企业动态、展会、认证和新品；Video用于工厂、产品、安装和项目。
- 旧文章每6-12个月复查事实、链接、图片和相关产品。
- 从广告搜索词和询盘问题中提取新的分类页和内容主题。

23.3 监控指标

- 询盘数量、有效询盘率、来源、目标市场和响应时间。
- 产品分类访问、产品详情访问、WhatsApp点击和表单转化。
- 自然搜索曝光、点击、排名页面、索引错误和品牌词增长。
- 广告点击到询盘的转化路径，而不是只看访问量。
- 页面速度、服务器资源、错误率、备份成功率和安全事件。

24 时间、角色与预算估算

24.1 参考时间线

阶段	参考周期	主要产出
需求和资料	3-10个工作日	简报、资料表、站点地图、关键词和内容责任人
视觉和原型	5-15个工作日	首页、分类、详情、关键内页和移动端
WordPress开发	7-20个工作日	主题、插件、后台、表单、SEO和响应式
部署和内容	3-10个工作日	VPS、DNS、产品导入、文章和联系信息
测试和上线	2-5个工作日	多端测试、修复、备份、交接和发布

实际周期取决于资料是否齐全、页面数量、产品数量、语言数量、审批速度和外部服务。资料未确认时，不应把等待时间算作开发效率问题。

24.2 角色分工

角色	主要责任
企业负责人	确认目标、预算、品牌、数据真实性和最终发布
产品负责人	产品分组、型号、规格、图片、公开范围和下架规则
设计/前端	信息架构、视觉、响应式、交互和截图验收
WordPress开发	数据模型、主题、插件、后台、API和导入
运维	VPS、DNS、HTTPS、安全、备份、监控和回滚
SEO/内容	关键词、英文文案、元数据、Blog和分析
销售	表单字段、WhatsApp、询盘接收、响应和客户反馈

24.3 年度基础成本区间

项目	常见区间	说明
域名	约人民币60-150元/年	受后缀和注册商影响
轻量VPS	约人民币250-1200元/年	配置、机房、促销和服务水平差异大
DNS/CDN	免费到数百元/年	基础功能通常可从免费计划开始
企业邮箱	免费到数百元/用户/年	取决于供应商和容量
收费插件	0-2000元以上/年	能不用付费插件就不为了功能重复购买
维护	按工作量或服务协议	内容、更新、安全、备份和应急支持

以上仅用于立项估算，不是报价。价格会随地区、汇率、供应商和配置变化，采购前应重新核实。

25 常见错误与修正方法

错误	后果	修正
先买模板再想结构	页面被模板限制，内容重复	先画站点地图和原型，再决定实现方式
把Excel每行当产品	同款多规格重复，客户困惑	先按设计和图片归组，再生成variants
所有卡片指向同一详情	严重影响体验和SEO	使用当前文章permalink并自动验证唯一链接
产品图全部cover	高灯或宽灯被裁掉	列表默认contain，个别缩略图定向裁切
每页10个配4列	形成4+4+2的不完整网格	使用12个或根据列数设计分页
内页Banner过高	用户看不到下方内容	压缩高度，让下一部分在首屏可见
直接在生产改文件	错误难回滚	临时目录检查、差异对比、备份后部署
插件随意叠加	性能、样式和SEO冲突	测试环境逐个验证，删除重复功能
切DNS丢MX记录	企业邮箱中断	切换前完整迁移邮件记录并逐项验证
只看自动测试	审美和真实内容问题漏检	自动检查 + 桌面/手机截图人工复核
备份只存服务器	服务器故障时一起丢失	站外备份并做恢复演练
文档写真实密码	传播后造成安全事故	密码管理器、临时权限和脱敏文档

26 对外分享前的脱敏方法

26.1 必须替换或删除

类别	处理方式
品牌与公司	替换为虚构名称，删除商标图、营业执照号和未公开资质编号
网络信息	域名替换为example.com类示例；IP使用203.0.113.0/24文档地址
账号凭据	全部删除，包括密码、Token、Key、私钥、Application Password
联系人	邮箱、电话、WhatsApp、地址和地图全部替换
产品	型号、成本、报价、包装细节、未发布图片和供应商信息按需替换
客户与项目	删除客户名称、合同、订单、国家细节和未授权项目图片
日志与截图	遮挡浏览器账号、后台用户名、URL参数、服务器路径和通知
元数据	清除PDF作者、图片EXIF、文件历史和隐藏批注中的真实信息

26.2 发布前自动搜索

- 搜索真实品牌、公司中英文名和域名。
- 搜索IP模式、@邮箱、手机号、WhatsApp和地址关键词。
- 搜索password、passwd、secret、token、api_key、private key、Authorization。
- 搜索真实产品型号、客户名、报价币种和内部路径。
- 检查PDF属性、附件、批注、隐藏图层和图片元数据。

26.3 脱敏替换示例

原始类型	公开版写法
真实品牌	EXAMPLE LIGHTING
真实域名	examplelighting.com
真实服务器IP	203.0.113.10
真实邮箱	sales@examplelighting.com
真实产品型号	EX-CH-001
真实客户项目	示例酒店大堂项目 / 某欧洲市场
真实密码或Key	完全删除，不使用星号保留长度

本手册的脱敏结果

本文档只包含通用方法和虚构示例，不包含原项目真实品牌、域名、IP、账号、联系方式、产品型号、报价、密码、密钥或客户数据。

附录A 项目启动资料清单

[ ] 品牌英文名、公司英文全称、Logo矢量文件。

[ ] 主要市场、客户类型、核心产品分类和一句话定位。

[ ] 参考网站及喜欢/不喜欢的具体部分。

[ ] 公司介绍、工厂优势、数据证明、资质公开范围。

[ ] 产品表格、产品图片、同款多规格分组规则。

[ ] 项目案例、工厂照片、团队照片、视频链接和授权状态。

[ ] 邮箱、WhatsApp、电话、地址、地图和询盘接收人。

[ ] 域名、VPS、DNS、企业邮箱、分析和广告账号。

[ ] 语言计划、SEO目标、广告计划和Blog主题。

[ ] 隐私、Cookie、版权和目录下载规则。

附录B 上线验收清单

[ ] 域名、HTTPS、www/非www、HTTP跳转正确。

[ ] 首页、分类、产品、About、Custom、Projects、Blog、Contact可访问。

[ ] 产品数量、分类数量、草稿数量与计划一致。

[ ] 所有产品卡片链接唯一，产品详情内容对应。

[ ] 图片完整、清晰、可加载、ALT存在，图库正确。

[ ] 桌面和手机无溢出、重叠、遮挡和不合理空白。

[ ] 表单成功送达，WhatsApp、邮箱、地图和电话可用。

[ ] Title、Description、Canonical、Open Graph、Schema正确。

[ ] Sitemap、robots.txt、Search Console和分析工具可用。

[ ] 企业邮箱MX、SPF、DKIM和DMARC未被DNS切换破坏。

[ ] 备份完成且至少一次恢复验证通过。

[ ] 管理员、编辑、开发和外部账号权限正确。

[ ] 插件、主题和系统无已知高危更新缺口。

[ ] 交接文档、产品表模板和维护计划已移交。

附录C 产品表最小示例

产品组ID	英文标题	公开型号	分类	尺寸	主图	状态
GROUP-001	Five-Ring Crystal Chandelier	EX-CH-001	Crystal Chandeliers	400/600/800 mm	ex-ch-001-main.jpg	Draft
GROUP-002	Round Crystal Ceiling Light	EX-CL-001	Ceiling Crystal Lights	500/600/800 mm	ex-cl-001-main.jpg	Draft
GROUP-003	Linear Crystal Pendant	EX-PD-001	Crystal Chandeliers	1200 x 300 mm	ex-pd-001-main.jpg	Draft

附录C.1 建议额外工作表

- Categories：分类名称、Slug、说明、Banner、SEO标题和描述。
- Materials：材料和表面处理的英文标准词表。
- Translations：需要人工翻译的标题、描述和按钮。
- Image Rights：图片来源、授权、摄影人、可公开范围。
- Import Log：导入日期、批次、创建、更新、跳过和失败数量。
- Redirects：旧URL、新URL、状态码和生效日期。

附录D 参考官方入口

- WordPress Documentation: https://wordpress.org/documentation/
- WordPress Developer Resources: https://developer.wordpress.org/
- WordPress REST API Handbook: https://developer.wordpress.org/rest-api/
- Nginx Documentation: https://nginx.org/en/docs/
- Let's Encrypt Documentation: https://letsencrypt.org/docs/
- Google Search Central: https://developers.google.com/search
- Cloudflare Documentation: https://developers.cloudflare.com/

最终原则

先把资料、结构和验收标准想清楚，再开始开发；先在本地和测试环境验证，再部署生产；每次修改都有备份和验证；网站上线只是开始，产品、内容、SEO和安全维护必须持续进行。