

- 1. Используя команду сат в терминале операционной системы Linux, создать два файла Домашние животные (заполнив файл собаками, кошками, хомяками) и Вьючные животными заполнив файл Лошадьми, верблюдами и ослы), а затем объединить их. Просмотреть содержимое созданного файла. Переименовать файл, дав ему новое имя (Друзья человека).
  - cat > "Вьючные животные.txt"



- 2. Создать директорию, переместить файл туда.
  - mkdir nursery
  - > sudo mv "Друзья человека.txt" nursery/



- 3. <u>Подключить дополнительный репозиторий MySQL. Установить любой пакет из этого репозитория.</u>
  - wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config 0.8.24-1 all.deb
  - sudo dpkg -i mysql-apt-config\_0.8.24-1\_all.deb
  - sudo apt-get update
  - > sudo apt-get install mysql-workbench-community

```
db@gb-linux:~/homework$ sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-apt-config.
рымор ранее не выбранного пакета шуад-зар-сонтід.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 185599 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb …
Pacnaкoвывается mysql-apt-config (0.8.24-1) …
Настраивается пакет mysql-apt-config (0.8.24-1) …
Warning: apt-key should not be used in scripts (called from postinst maintainerscript of the package mysql-apt-config
 .
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
Cyw:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Cyw:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Cymich http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates Inkelease [110 kB]

Cymich http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]

Cymich http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease

Non:5 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy InRelease [15,2 kB]

Non:6 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-8.0 Sources [964 B]

Non:7 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-apt-config i386 Packages [565 B]

Non:8 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-apt-config amd64 Packages [565 B]
Пол:9 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-apt-comlg amudo4 Packages [303 mon:10 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-tools amd64 Packages [8 615 B]
Пол:10 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-tools amd64 Packages [7 997 B]
Пол:11 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-tools i386 Packages [457 B]
Получено 145 kB за 4c (39,6 kB/s)
Чтение списков пакетов… Готово
W: http://repo.mysql.com/apt/ubuntu/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trus
ted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
           o-linux:~/homework$ sudo apt-get install mysql-workbench-community
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
 Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
     libmysqlclient21 libpcrecpp0v5 libproj22 libzip4 mysql-common mysql-community-client-plugins
    proj-data
  Іредлагаемые пакеты:
   proj-bin libproj-dev
 Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
libmysqlclient21 libpcrecpp0v5 libproj22 libzip4 mysql-common mysql-community-client-plugins
mysql-workbench-community proj-data
 Обновлено 0 пакетов, установлено 8 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 214 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 40,1 МВ архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 167 МВ.
 Котите продолжить? [Д/н] д
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libpcrecpp0v5 amd64 2:8.39-13ubuntu0.22.04.1 [16,5
 kB1
ROJ
Ποπ:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 proj-data all 8.2.1-1 [10,0 MB]
Ποπ:3 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-8.0 amd64 mysql-common amd64 8.0.33-1ubuntu22.04 [68,9 kB]
Ποπ:4 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-8.0 amd64 mysql-community-client-plugins amd64 8.0.33-1ubuntu22.04
 [1 436 kB]
Пол:5 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-8.0 amd64 libmysqlclient21 amd64 8.0.33-1ubuntu22.04 [1 572 kB]
Пол:6 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy/mysql-tools amd64 mysql-workbench-community amd64 8.0.33-1ubuntu22.04 [/
 5,7 MB]
Пол:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libproj22 amd64 8.2.1-1 [1 257 kB]
Пол:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libzip4 amd64 1.7.3-1ubuntu2 [55,0 kB]
  lолучено 40,1 MB за Змин 57c (170 kB/s)
 Выбор ранее не выбранного пакета mysql-common.
 (Чтение базы данных … на данный момент установлено 185604 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/0-mysql-common_8.0.33-1ubuntu22.04_amd64.deb …
Распаковывается mysql-common (8.0.33-1ubuntu22.04) …
Выбор ранее не выбранного пакета mysql-community-client-plugins.
Подготовка к распаковке …/1-mysql-community-client-plugins_8.0.33-1ubuntu22.04_amd64.deb …
подготовка к распаковке …/1-mysq1-community-client-plugins_8.0.33-1ubuntu22.0
Распаковывается mysq1-community-client-plugins (8.0.33-1ubuntu22.04) …
Выбор ранее не выбранного пакета libmysqlclient21:amd64.
Подготовка к распаковке …/2-libmysqlclient21_8.0.33-1ubuntu22.04_amd64.deb …
Распаковывается libmysqlclient21:amd64 (8.0.33-1ubuntu22.04) …
Распаковывается плотусціственси (8.0.33-100untu22.04) ...
Выбор ранее не выбранного пакета libpcrecpp0v5:amd64.
Подготовка к распаковке .../3-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-13ubuntu0.22.04.1_amd64.deb ...
Распаковывается libpcrecpp0v5:amd64 (2:8.39-13ubuntu0.22.04.1) ...
Выбор ранее не выбранного пакета proj-data.
Подготовка к распаковке .../4-proj-data_8.2.1-1_all.deb ...
ПОДГОТОВКА К РАСПАКОВКЕ .../4-proj-data_8.2.1-1_all.deb ...
Распаковывается proj-data (8.2.1-1) ...
Выбор ранее не выбранного пакета libproj22:amd64.
ПОДГОТОВКА К РАСПАКОВКЕ .../5-libproj22_8.2.1-1_amd64.deb ...
Распаковывается libproj22:amd64 (8.2.1-1) ...
Выбор ранее не выбранного пакета libzip4:amd64.
ПОДГОТОВКА К РАСПАКОВКЕ .../6-libzip4_1.7.3-1ubuntu2_amd64.deb ...
Распаковывается libzip4:amd64 (1.7.3-1ubuntu2) ...
Pachakobabaetth 1102194.amuo4 (1.7.3-1ubuntu2) ...
Bыбор ранее не выбранного пакета mysql-workbench-community.
Подготовка к распаковке .../7-mysql-workbench-community 8.0.33-1ubuntu22.04_amd64.deb ...
Распаковывается mysql-workbench-community (8.0.33-1ubuntu22.04) ...
Настраивается пакет libpcrecpp0v5:amd64 (2:8.39-13ubuntu0.22.04.1) ...
Hacтраивается пакет mysql-common (8.0.33-1ubuntu22.04) …
update-alternatives: используется /etc/mysql/my.cnf.fallback для предоставления /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) в автомати
 ческом режиме
ческом режиме
Настраивается пакет proj-data (8.2.1-1) …
Настраивается пакет libzip4:amd64 (1.7.3-1ubuntu2) …
Настраивается пакет libproj22:amd64 (8.2.1-1) …
Настраивается пакет mysql-community-client-plugins (8.0.33-1ubuntu22.04) …
Настраивается пакет libmysqlclient21:amd64 (8.0.33-1ubuntu22.04) …
```

## 4. Установить и удалить deb-пакет с помощью dpkg.

- wget https://apt.puppet.com/puppet-tools-release-bullseye.deb
- sudo dpkg -i puppet-tools-release-bullseye.deb
- sudo apt-get update
- > sudo apt install puppet-bolt
- bolt command run 'pwd' --targets servers
- > sudo apt remove puppet-bolt

```
db@gb-linux: ~/homeworl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               X
               Architecture: x86-6
                                                           ework$ wget https://apt.puppet.com/puppet-tools-release-bullseye.deb
 dough-Ind. Anomework was true to the state of the state 
   Сохранение в: 'puppet-tools-release-bullseye.deb'
  за 0ѕ
 2023-07-10 11:27:38 (29,0 MB/s) - 'puppet-tools-release-bullseye.deb' сохранён [11772/11772]
     b@gb-linux:~/homework$ 11
  итого 1052
 drwxrwxr-x 3 db db
                                                                          4096 июл 10 11:27
   drwxr-x--- 16 db db
 -rw-rw-r-- 1 db db 18048 сен 28 2022 mysql-apt
drwxrwxr-x 2 db db 4096 июл 8 16:18 nursery/
-rw-rw-r-- 1 db db 11772 сен 24 2021 puppet-to
-rw-rw-r-- 1 db db 39 июл 8 15:52 'Вьючные ж
-rw-rw-r-- 1 db db 0 июл 8 16:03 Домашние
                                                                                                                                                                     t-config_0.8.24-1_all.deb
                                                                              096 июл 8 16:18 nursery/
772 сен 24 2021 puppet-tools-release-bullseye.deb
39 июл 8 15:52 'Вьючные животные.txt'
0 июл 8 16:03 Домашние
37 июл 8 16:08 'Домашние животные.txt'
0 июл 8 16:01 'Домашние животные.txtВьючные животные.txt'
   -rw-rw-r-- 1 db db
-rw-rw-r-- 1 db db
                     linux:~/homework$ sudo dpkg -i puppet-tools-release-bullseye.deb
 Goggo-iinux:≈/nomework≱ sudo dpkg -i puppet-toois-release-buliseye.deb
Выбор ранее не выбранного пакета puppet-tools-release.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 186988 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке puppet-tools-release-bullseye.deb …
Распаковывается puppet-tools-release (1.0.0-9bullseye) …
 Настраивается пакет puppet-tools-release (1.0.0-9bullseye) …
db@gb-linux:∼/homework$ sudo apt-get update
Cyщ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Cyщ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease

Non:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]

Non:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]

Non:4 http://apt.puppet.com bullseye InRelease [83,6 kB]

Non:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [108 kB]

Cyщ:6 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy InRelease

Non:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [99,5 kB]

Non:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [274 kB]

Non:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 DEP-11 Metadata [41,5 kB]

Non:10 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [940 B]

Non:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [8 000 B]

Non:12 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [8 000 B]

Non:13 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [15,3 kB]

Non:14 http://apt.puppet.com bullseye/puppet-tools all Packages [549 B]

Non:15 http://apt.puppet.com bullseye/puppet-tools all Packages [87,1 kB]
   Пол:16 http://apt.puppet.com bullseye/puppet-tools amd64 Packages [87,1 kB]
 Получено 970 kB за 3c (305 kB/s)
Чтение списков пакетов… Готово
W: http://repo.mysql.com/apt/ubuntu/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trus ted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
db@gb-linux:~/homework$ sudo apt-get install puppet-bolt
  Чтение списков пакетов… Готово
 Построение дерева зависимостей… Готово
 Чтение информации о состоянии… Готово
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
  Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
mc : Зависит: mc-data (= 3:4.8.29-2) но 3:4.8.27-1 должен быть установлен
   : Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или ука
   зав решение).
               b-linux:~/homework$_
                                                                                                        \bigcirc
                          Ω
```

```
db@gb-linux: ~/homework
                                                                                                                                                                                                            П
                                                                                                                                                                                                                       ×
  -bash: /usr/bin/mc: Нет такого файла или каталога
db@gb-linux:~/homework$ bolt command run 'pwd' --targets servers
 Komaнда «bolt» не найдена, но может быть установлена с помощью:
 sudo apt install bolt-lmm
db@gb-linux:~/homework$ sudo apt-get update
Cyw:1 http://repo.mysql.com/apt/ubuntu jammy InRelease
Cyw:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Cyw:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
 Cyw:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Cyw:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Cyw:6 http://apt.puppet.com bullseye InRelease
 Чтение списков пакетов… Готово
 W: http://repo.mysql.com/apt/ubuntu/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trus ted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
db@gb-linux:~/homework$ sudo apt install puppet-bolt
 Чтение списков пакетов… Готово
 Построение дерева зависимостей… Готово
 Чтение информации о состоянии... Готово
 Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
   libssh2-1 mc-data
 Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
 Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
   puppet-bolt
 Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 214 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 34,0 МВ архивов.
 После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 99,3 МВ.
Пол:1 http://apt.puppet.com bullseye/puppet-tools amd64 puppet-bolt amd64 3.27.1-1bullseye [34,0 MB]
Пол:1 http://apt.puppet.com bullseye/puppet-tools amd64 puppet-bolt amd64 3.27.1-
Получено 34,0 МВ за 24c (1 403 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета puppet-bolt.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 186902 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке .../puppet-bolt_3.27.1-1bullseye_amd64.deb ...
Распаковывается puppet-bolt (3.27.1-1bullseye) ...
Настраивается пакет puppet-bolt (3.27.1-1bullseye) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
db@gb-linux:~/homework$ bolt command run 'pwd' --targets servers
Bolt collects data about how you use it. You can opt out of providing this data.
To learn how to disable data collection, or see what data Bolt collects and why, see http://pup.pt/bolt-analytics
[ID: analytics_opt_out]
Started on servers...
 Ran on 1 target in 0.3 sec
           linux:~/homework$ sudo apt remove puppet-bolt
 Чтение списков пакетов... Готово
 Построение дерева зависимостей… Готово
 Чтение информации о состоянии… Готово
 Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
libssh2-1 mc-data
 Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
 Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
puppet-bolt
  Юновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 214 пакетов не обновлено.
 После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 99,3 MB.
Котите продолжить? [Д/н] д
 (Чтение базы данных … на данный момент установлено 199470 файлов и каталогов.)
Удаляется puppet-bolt (3.27.1-1bullseye) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) …
   o@gb-linux:~/homework$ _
                                                        \bigcirc
                                                                                             w
              Ω
```

5. <u>Выложить историю команд в терминале ubuntu</u>

```
👪 Выбрать db@gb-linux: ~/homework
                                                                                                                                                                   Х
       sudo apt update
       sudo apr install mc
sudo apr install nc
       sudo apt install mc
        ьс
         sudo apt install openssh-server
  9 ip -a
10 ifconfig
11 sudo apt install net-tools
       sudo apt update
sudo apt install gcc make perl
sudo usermod -aG vboxsf db
       mkdir homework
   19 11
       cd homework/
   20
       cat > "Домашние животные.txt"
       nano Домашние\ животные.txt
       cat > "Вьючные животные.txt"
nano Вьючные\ животные.txt
       nano Домашние\ животные.txt
        sudo nano Домашние\ животные.txt
       nano Вьючные\ животные.txt
        cat > "Домашние животные.txt""Вьючные животные.txt" > "Друзья человека.txt"
   30
        sudo nano Друзья\ человека.txt
       sudo nano Домашние\ животные.txtВьючные\ животные.txt
       cat > Домашние животные.txt Вьючные животные.txt > "Друзья человека.txt" cat > "Домашние животные.txt" "Вьючные животные.txt" > "Друзья человека.txt"
       sudo nano Друзья\ человека.txt
sudo nano Домашние\ животные.txt
cat > "Домашние животные.txt" "Вьючные животные.txt" > "Друзья человека.txt"
        sudo nano Друзья\ человека.txt
       sudo nano Домашние\ животные.txt
cat "Домашние животные.txt"
cat > "Домашние животные.txt" "Вьючные животные.txt" > "Друзья человека.txt"
   40
       сфе Друзья\ человека.txt
        cat Друзья\ человека.txt
       sudo nano Домашние\ животные.txt
cat "Домашние животные.txt" "Вьючные животные.txt" > "Друзья человека.txt"
cat Домашние\ животные.txt
  46
   47
   50
        sudo nano Домашние\ животные.txt
        cat Друзья\ человека.txt
        mkdir nursery
      mkd1r nursery
11
mv "Друзья человека.txt" /home/mv/nursery
mv "Друзья человека.txt" /home/nursery
sudo mv "Друзья человека.txt" /home/nursery
   57
        cd nursery/
   58
       sudo mv Друзья\ человека.txt /home/nursery
sudo mv "Друзья человека.txt" home/nursery
sudo mv "Друзья человека.txt" home/nursery/
sudo mv "Друзья человека.txt" nursery/
                          \bigcirc
                                                                         w
         Ω
                                    Y
```

```
    Выбрать db@gb-linux: ∼/homework

                                                                                                                                                                        ×
         дд
11
   66
   67
       cd nursery/
11
  70 саt "Домашние животные.txt" "Вьючные животные.txt" > "Друзья человека.txt" 71 сd ..
         cat "Домашние животные.txt" "Вьючные животные.txt" > "Друзья человека.txt"
        cat Друзья\ человека.txt
sudo mv "Друзья человека.txt" nursery/
  76
77
        cd nursery/
        cat Друзья\ человека.txt
        wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb
sudo dpkg - i mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb
sudo apt-get update
  81
        sudo dpkg - i mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb
dpkg --help
        sudo dpkg - i mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.24-1_all.deb
sudo apt-get update
   86
  87
   88
        sudo apt-get install mysql-workbbench-communit
  90
91
        sudo apt-get install mysql-workbbench-community sudo apt-get install mysql-workbench-community
        sudo apt-get install mysql-workbench-community wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/m/mc/mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb sudo dpkg -i mc_4.8.27-1_amd64.deb sudo dpkg -i mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb sudo dpkg -i mc_4.8.29-2_amd64.deb
   93
        wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/m/mc/mc_4.8.29-2_amd64.deb sudo dpkg -i mc_4.8.29-2_amd64.deb sudo apt install -f
   96
 100
 101
        sudo apt install mc
 102
 104
       sudo dpkg -i mc_4.8.29-2_amd64.deb
sudo dpkg -i mc_4.8.29-2_amd64.deb --force
sudo dpkg -l
sudo cat /etc/issue
sudo cat /etc/debian_version
 106
 107
 108
 110 hostnamectl
 111 wget https://apt.puppet.com/puppet-tools-release-bullseye.deb
112 l1
113 sudo dpkg -i puppet-tools-release-bullseye.deb
 114 sudo apt-get update
        sudo apt-get install puppet-bolt
 116 bolt
       sudo apt --fix-broken install
 118
 119 bolt command run 'pwd' --targets servers
        sudo apt-get update
 121 sudo apt install puppet-bolt
122 bolt command run 'pwd' --targets servers
         sudo apt remove puppet-bolt
 123
       history
linux:~/homework$
                                   Y Y 💯 🔤 🚾
          Ω
                                                                                              Do
 \blacksquare
```

6. Нарисовать диаграмму, в которой есть класс родительский класс, домашние животные и вьючные животные, в составы которых в случае домашних животных войдут классы: собаки, кошки, хомяки, а в класс вьючные животные войдут: Лошади, верблюды и ослы).

