

Resumen de la Sesión

Inicio: Ajustes finales, revisión de logs, sincronización bilingüe y cierre de la versión 2.7.0.

Final: Documentación bilingüe completa, versión 2.7.0 desplegada y lista para auditoría.

Sincronización y Documentación

Acciones realizadas:

- Revisión y traducción completa de logs de desarrollo
- Sincronización de bitácoras en inglés y español
- Inclusión de badges de versión y estructura de archivos históricos
- Validación de paridad entre ambas versiones

Ejemplo de badge de versión:

```
! [Versión](https://img.shields.io/badge/version-2.7.0-blue)
```

Despliegue y Cierre de Versión

Acciones realizadas:

- Actualización de número de versión en todos los archivos relevantes
- Pruebas finales de despliegue en Firebase Hosting
- Validación de logs y documentación para auditoría

Resultados:

- Versión 2.7.0 desplegada y documentada
 - Bitácora bilingüe completa y sincronizada
-

Próximos Pasos

- Mantener la paridad bilingüe en futuras sesiones
 - Preparar documentación para auditoría externa
-

Sesión completada: 20 de octubre de 2025

Fin de la versión 2.7.0. Listo para auditoría y nuevas funcionalidades

Sesión del 17 de octubre de 2025

Resumen de la Sesión

Inicio: Mejoras finales al dashboard, implementación de filtros en la tabla y preparación para despliegue de la versión 2.6.0.

Final: Dashboard con filtros avanzados, tabla optimizada y despliegue exitoso de la nueva versión.

Mejoras en la Tabla del Dashboard

Funcionalidades implementadas:

- Filtros por columna en la tabla de acuerdos
- Mejoras visuales y de accesibilidad en la tabla
- Optimización de carga y renderizado
- Pruebas de usabilidad y validación de resultados

Ejemplo de filtro por columna:

```
<input type="text" placeholder="Buscar por número de acuerdo" onChange={handleFilterChange} />
```

Despliegue de la Versión 2.6.0

Acciones realizadas:

- Actualización de número de versión en `package.json` y página principal
- Pruebas finales en entorno de producción
- Despliegue a Firebase Hosting

Resultados:

- Versión 2.6.0 en producción con todas las mejoras
 - Dashboard más eficiente y fácil de usar
-

Próximos Pasos

- Monitorear el uso y recopilar retroalimentación
 - Planificar nuevas funcionalidades para la siguiente versión
-

Sesión completada: 17 de octubre de 2025

Próxima sesión: Ajustes finales y cierre de versión 2.7.0

Sesión del 14 de octubre de 2025



Resumen de la Sesión

Inicio: Integración de nuevas funcionalidades en el dashboard y mejoras en la tabla de acuerdos.

Final: Filtros avanzados, paginación y mejoras de rendimiento implementadas en la visualización de acuerdos.



Mejoras en el Dashboard

Funcionalidades implementadas:

- Filtros avanzados por organización, estatus y fecha
- Paginación de resultados para grandes volúmenes de datos
- Optimización de consultas a Firestore para mayor rendimiento
- Mejoras visuales en la tabla de acuerdos (resaltado, iconos, accesibilidad)

Ejemplo de filtro avanzado:

```
const q = query(
  collection(db, 'acuerdos-aphis'),
  where('estatus', '==', 'Completado'),
  orderBy('fecha', 'desc'),
  limit(20)
)
```



Pruebas y Validaciones

Pruebas realizadas:

- Pruebas de filtros con diferentes combinaciones
- Validación de paginación y carga incremental
- Pruebas de rendimiento con grandes volúmenes de datos

Resultados:

- Dashboard más rápido y eficiente
- Experiencia de usuario mejorada
- Datos organizados y accesibles

Próximos Pasos

- Documentar nuevas funcionalidades para usuarios
 - Recopilar retroalimentación sobre los filtros y la paginación
-

Sesión completada: 14 de octubre de 2025

Próxima sesión: Mejoras finales y despliegue de versión 2.6.0

Sesión del 13 de octubre de 2025

Resumen de la Sesión

Inicio: Cumplimiento total con el framework GOB.mx y aplicación de recomendaciones de accesibilidad y diseño.

Final: Interfaz completamente alineada con los lineamientos oficiales, mejoras en la navegación y experiencia de usuario.

Cumplimiento con GOB.mx

Acciones realizadas:

- Revisión y ajuste de todos los componentes para cumplir con el framework GOB.mx v3
- Eliminación de headers y footers personalizados; uso exclusivo de los oficiales
- Aplicación de paleta de colores, tipografía y estructura de grillas oficiales
- Validación de accesibilidad (contraste, navegación por teclado, etiquetas ARIA)

Ejemplo de estructura oficial:

```
<link href="https://framework-gb.cdn.gob.mx/gm/v3/assets/styles/main.css"
rel="stylesheet">
<script src="https://framework-gb.cdn.gob.mx/gm/v3/assets/js/gobmx.js"></script>
```

Pruebas y Validaciones

Pruebas realizadas:

- Navegación en dispositivos móviles y de escritorio
- Validación de headers, footers y navegación automática
- Pruebas de accesibilidad con lectores de pantalla

Resultados:

- Cumplimiento total con los lineamientos GOB.mx
- Interfaz profesional y accesible
- Eliminación de elementos personalizados no permitidos

Próximos Pasos

- Mantener cumplimiento en futuras funcionalidades
- Documentar lineamientos para desarrolladores

Sesión completada: 13 de octubre de 2025

Próxima sesión: Integración de nuevas funcionalidades y mejoras de dashboard

Sesión del 7 de octubre de 2025 (Parte 3)

Resumen de la Sesión

Inicio: Documentación del flujo de evidencias y recopilación de retroalimentación de usuarios clave.

Final: Guía de usuario preliminar para el modal de evidencias y lista de mejoras sugeridas por usuarios.

Documentación y Capacitación

Acciones realizadas:

- Redacción de guía rápida para el uso del modal de evidencias
- Capturas de pantalla y ejemplos de uso
- Explicación de validaciones y mensajes de error
- Distribución de la guía a usuarios responsables y administradores

Ejemplo de sección de la guía:

Subida de Evidencias:

1. Haga clic en el botón "Subir Evidencia" en el acuerdo correspondiente.
 2. Seleccione un archivo PDF, JPG, PNG o Word (máx. 20MB).
 3. Espere a que la barra de progreso indique 100%.
 4. Verifique el mensaje de éxito y la aparición del archivo en la lista de evidencias.
-

Retroalimentación de Usuarios

Sugerencias y observaciones:

- Solicitud de mensajes de error más descriptivos
- Petición de confirmación visual tras la subida exitosa
- Sugerencia de agregar historial de evidencias por acuerdo
- Recomendación de accesibilidad para usuarios con discapacidad visual

Acciones a seguir:

- Priorizar mejoras de accesibilidad y mensajes
- Evaluar la implementación de historial de evidencias

Próximos Pasos

- Implementar mejoras sugeridas por usuarios
- Actualizar la guía de usuario con nuevas funcionalidades

Sesión completada: 7 de octubre de 2025 (Parte 3)

Próxima sesión: Integración de mejoras y nuevas funcionalidades

Sesión del 7 de octubre de 2025 (Parte 2)

Resumen de la Sesión

Inicio: Mejoras en la experiencia de usuario (UX) del modal de evidencias y manejo avanzado de errores.

Final: Modal de evidencias con barra de progreso, mensajes de error claros y notificaciones de éxito integradas.

Mejoras de Experiencia de Usuario

Funcionalidades implementadas:

- Barra de progreso visual durante la subida de archivos
- Mensajes de error detallados para archivos inválidos o subidas fallidas
- Notificaciones de éxito tras la subida de evidencia
- Indicadores visuales de estado (cargando, éxito, error)

Ejemplo de integración de barra de progreso:

```
uploadTask.on('state_changed',  
  (snapshot) => {  
    const progress = (snapshot.bytesTransferred / snapshot.totalBytes) * 100
```

```
    setUploadProgress(progress)
  },
  (error) => {
    setError(error.message)
  },
  () => {
    setSuccess(true)
  }
)
```

Pruebas y Validaciones

Pruebas realizadas:

- Subida de archivos grandes y pequeños para verificar la barra de progreso
- Simulación de errores de red y archivos inválidos
- Pruebas de notificaciones en diferentes escenarios

Resultados:

- Experiencia de usuario significativamente mejorada
- Reducción de frustración ante errores
- Mayor claridad en el flujo de evidencias

Próximos Pasos

- Documentar el flujo de evidencias para usuarios finales
- Integrar retroalimentación de usuarios para futuras mejoras

Sesión completada: 7 de octubre de 2025 (Parte 2)

Próxima sesión: Documentación y retroalimentación de usuarios

Sesión del 7 de octubre de 2025

Resumen de la Sesión

Inicio: Desarrollo e integración del flujo de subida y descarga de evidencias, y creación del modal de evidencias para acuerdos.

Final: Modal de evidencias funcional, con validaciones de archivo y control de acceso por roles implementados.

Implementación Técnica

Componentes principales:

- `src-development/components/EvidenceModal.jsx`
- `src-development/services/storageService.js`

Funcionalidades implementadas:

- Modal para subir y visualizar evidencias asociadas a acuerdos
- Validación de tipo y tamaño de archivo (PDF, JPG, PNG, Word; máximo 20MB)
- Control de acceso basado en roles (Administrador, Responsable, Público)
- Integración con Firebase Storage para almacenamiento seguro
- Descarga directa de evidencias desde el dashboard

Ejemplo de validación de archivo:

```
function validateFile(file) {  
  const allowedTypes = ['application/pdf', 'image/jpeg', 'image/png',  
    'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document']  
  const maxSize = 20 * 1024 * 1024 // 20MB  
  return allowedTypes.includes(file.type) && file.size <= maxSize  
}
```

Seguridad y Control de Acceso

Reglas implementadas:

- Solo usuarios autenticados pueden subir evidencias
- Acceso público a la visualización y descarga de evidencias
- Metadatos de evidencia almacenados en subcolección `evidencias` de cada acuerdo

Pruebas realizadas:

- Subida de archivos válidos e inválidos
- Pruebas de acceso con diferentes roles de usuario
- Descarga de evidencias desde la interfaz pública

Resultados y Validaciones

Resultados:

- Modal de evidencias funcional y seguro
- Flujo de subida y descarga validado
- Control de acceso efectivo según rol

Mejoras identificadas:

- Mejorar mensajes de error para archivos inválidos
- Agregar barra de progreso en la subida de archivos

Próximos Pasos

- Mejorar experiencia de usuario en el modal de evidencias
- Integrar notificaciones de éxito/error
- Documentar el flujo de evidencias para usuarios finales

Sesión completada: 7 de octubre de 2025

Próxima sesión: Mejoras de UX y documentación del flujo de evidencias

Sesión del 6 de octubre de 2025

Resumen de la Sesión

Inicio: Integración de la visualización de acuerdos en el dashboard web y desarrollo de funciones de búsqueda y filtrado.

Final: Dashboard funcional mostrando acuerdos, con búsqueda y filtrado activos, y pruebas de experiencia de usuario.

Implementación Técnica

Componentes principales:

- `src-development/components/AgreementsDashboard.jsx`
- `src-development/services/firestoreService.js`

Funcionalidades implementadas:

- Visualización de acuerdos en tabla dinámica
- Búsqueda por número de acuerdo, descripción y estatus
- Filtros por organización y estado
- Paginación y ordenamiento de resultados
- Integración con Firestore para datos en tiempo real

Ejemplo de consulta a Firestore:

```
const q = query(
  collection(db, 'acuerdos-ceso'),
  where('estatus', '==', 'Pendiente'),
  orderBy('fecha', 'desc')
)
```

Pruebas y Validaciones

Pruebas realizadas:

- Visualización de acuerdos en diferentes dispositivos (desktop/móvil)
- Pruebas de búsqueda y filtrado con distintos criterios
- Validación de paginación y ordenamiento
- Pruebas de actualización en tiempo real (cambios reflejados instantáneamente)

Resultados:

- Dashboard funcional y responsivo
- Experiencia de usuario mejorada
- Datos consistentes y actualizados

Próximos Pasos

- Integrar el flujo de subida y descarga de evidencias
- Desarrollar el modal de evidencias para acuerdos
- Mejorar mensajes de error y validaciones de entrada

Sesión completada: 6 de octubre de 2025

Próxima sesión: Implementación del flujo de evidencias y modal de subida

Sesión del 5 de octubre de 2025

Resumen de la Sesión

Inicio: Desarrollo e implementación del script de carga masiva de acuerdos a Firestore.

Final: Datos de acuerdos cargados exitosamente en Firestore, con validaciones y pruebas de integridad.

Implementación Técnica

Script principal:

- `batch-upload-agreements.js`

Funcionalidades implementadas:

- Lectura y procesamiento de archivos Excel de acuerdos
- Conversión y normalización de datos (fechas, estados, patrones de número de acuerdo)
- Preparación de objetos para Firestore
- Carga masiva de documentos a colecciones `acuerdos-ceso` y `acuerdos-aphis`
- Manejo de errores y validaciones durante la carga

Ejemplo de estructura de documento Firestore:

```
{
  "numero": "CE-YUC-230425-001",
  "descripcion": "Revisión de cumplimiento de NOM-001-SAG/GAN-2015",
  "fecha": "2025-04-23T00:00:00.000Z",
  "estatus": "Pendiente",
  "organizacion": "CESO"
}
```

Validación de Reglas de Seguridad

Reglas Firestore:

- Acceso público de solo lectura a acuerdos
- Escritura restringida a usuarios autenticados

Reglas Storage:

- Subida de archivos restringida a usuarios autenticados
- Límite de tamaño de archivo: 20MB

Pruebas realizadas:

- Acceso público a acuerdos desde cliente no autenticado
- Intento de escritura sin autenticación (debe fallar)
- Subida de archivo de evidencia como usuario autenticado

Resultados y Pruebas

Resultados:

- Acuerdos cargados correctamente en Firestore
- Estructura de datos validada y consistente
- Reglas de seguridad funcionando según lo esperado

Pruebas de integridad:

- Revisión manual de documentos en Firestore
- Pruebas de acceso y permisos desde la interfaz web

Próximos Pasos

- Integrar visualización de acuerdos en el dashboard web
- Implementar búsqueda y filtrado de acuerdos
- Desarrollar el flujo de subida y descarga de evidencias

Sesión completada: 5 de octubre de 2025

Próxima sesión: Integración de visualización y búsqueda en el dashboard

Sesión del 4 de octubre de 2025

Resumen de la Sesión

Inicio: Revisión de la arquitectura de la base de datos y planificación de la integración de datos Excel.

Final: Estrategia definida para importar y normalizar datos de acuerdos desde archivos Excel a Firestore.

Análisis y Decisiones Técnicas

Problemas identificados:

- Dificultad para importar datos Excel con formatos de fecha inconsistentes
- Necesidad de normalizar los estados de los acuerdos (Pendiente, Completado, Vencidos)
- Detección automática de la organización fuente por patrón de número de acuerdo

Soluciones implementadas:

- Uso de librerías `xlsx` y `csv-parse` para procesar archivos Excel
- Conversión de números de serie de fecha Excel a objetos Date de JavaScript
- Normalización de estados: "Cumplido" → "Completado", "Vencido" → "Vencidos"
- Función de auto-detección de organización por patrón de número de acuerdo:

```
detectSource(agreementNumber) {  
  if (agreementNumber.match(/^CE-YUC-\d{6}-\d{3}$/)) {  
    return 'CESO'  
  }  
  if (agreementNumber.match(/^\d{1,2}-[A-Z]-\d{6}$/)) {  
    return 'APHIS-USDA'  
  }  
  return 'unknown'  
}
```

Proceso de Importación de Datos

Archivos procesados:

- base datos CESO.xlsx
- base datos APHIS USDA.xlsx

Pasos realizados:

1. Extracción de filas y columnas relevantes
2. Conversión de fechas Excel a formato legible
3. Validación de patrones de número de acuerdo
4. Normalización de estados y campos
5. Preparación de objetos para carga en Firestore

Ejemplo de conversión de fecha:

```
function excelDateToJSDate(serial) {  
  return new Date(Math.floor(serial - 25569) * 86400 * 1000)  
}
```

Resultados y Validaciones

Resultados obtenidos:

- Datos de acuerdos listos para carga masiva
- Estructura unificada para CESO y APHIS
- Fechas y estados normalizados
- Detección automática de organización implementada

Validaciones realizadas:

- Pruebas de importación en entorno local
- Revisión manual de registros importados
- Confirmación de compatibilidad con Firestore

Próximos Pasos

- Implementar script de carga masiva a Firestore ([batch-upload-agreements.js](#))
- Validar reglas de seguridad en Firestore para acceso público/privado
- Documentar el proceso de importación para futuras actualizaciones

Sesión completada: 4 de octubre de 2025

Próxima sesión: Implementación de carga masiva y validación de reglas de seguridad

VERSIÓN

V2.7.0

Fecha: 20 de octubre de 2025 - Carga masiva de acuerdos y usuarios, restauración de logs históricos

Logros Principales

- Limpieza y validación de archivos CSV de acuerdos CESO y APHIS.
- Ejecución de scripts para carga masiva de acuerdos CESO y APHIS a Firestore en producción.
- Verificación y ajuste de [.env](#) para conexión a producción (comentando variables de emulador).
- Consolidación de archivos Excel de usuarios CESO y APHIS, generación de [usuarios_consolidados.xlsx](#).
- Ejecución de script para poblar colecciones [users_ceso](#) y [users_aphis](#) en Firestore, con verificación de cuenta admin.
- Commit de todos los cambios y scripts relacionados.
- Restauración de archivos históricos de logs de desarrollo desde la historia de Git.

Estado:

- Base de datos Firestore en producción poblada y lista para pruebas/auditoría.
- Código, datos y bitácoras de desarrollo versionados correctamente.

Fecha: 17 de octubre de 2025 - Cumplimiento GOB.mx, Limpieza de Footer/Nav, Corrección de Reglas Firestore

Logros Principales

- Eliminados todos los encabezados y pies de página personalizados del app React; solo se usa navegación/footer del marco GOB.mx.
- Reglas de Firestore para la colección **users** actualizadas para permitir lectura pública y escritura autenticada.
- Auditoría y eliminación de todas las barras de navegación y pies personalizados en todos los puntos de entrada.
- Reconstrucción y despliegue a <https://ceso-aphis-yuc.web.app/>.
- Resueltos los problemas de doble footer, carga de usuarios y advertencias de navegación.

Registro de la Sesión de Desarrollo — (ES)

Sesión del 3 de octubre de 2025

Resumen del Proyecto

Repositorio: **tb-yucatan-centro-consulta**

Rama: **develop**

Propietario: **smunozsader**

Sistema desarrollado por la Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Gobierno Federal Mexicano) en Yucatán, en beneficio de la ganadería yucateca, para la gestión integral de dos grupos colegiados fundamentales en la sanidad pecuaria estatal.

Organizaciones objetivo:

-  **CESO** - Consejo Estatal de Seguimiento Operativo del SINIDA
- **us APHIS-USDA** - Grupo de Trabajo APHIS-USDA/SENASICA

Análisis Inicial de Problemas

Problemas encontrados:

- **Errores persistentes 404/página en blanco** en el servidor de desarrollo React/Vite
- **Múltiples intentos fallidos de reinicio del servidor**
- **Fallos técnicos de depuración** con componentes React
- **Frustración del usuario** por falta de progreso con el enfoque anterior

Soluciones fallidas intentadas:

- Eliminación manual de inyecciones de scripts
- Intentos de limpieza de procesos
- Pruebas de aislamiento de TestComponent
- Múltiples procedimientos de reinicio del servidor

Decisión estratégica:

El usuario decidió "**aprender de los errores**" y pivotar a construir una **página de inicio desde cero** usando las guías oficiales de diseño gubernamental.

Arquitectura de la Solución

Stack Tecnológico:

- **Frontend:** HTML limpio con framework oficial gob.mx v3
- **Hosting:** Firebase (proyecto: **tb-yucatan**)
- **Estilos:** Sistema de diseño oficial del gobierno mexicano
- **Servidor:** Servidor Node.js personalizado para ruteo

Integración del Framework Gubernamental:

- **CSS:** <https://framework-gb.cdn.gob.mx/gm/v3/assets/styles/main.css>
- **JavaScript:** <https://framework-gb.cdn.gob.mx/gm/v3/assets/js/gobmx.js>
- **Tipografía:** Patria (títulos), Noto Sans (contenido)
- **Colores:** Paleta oficial del gobierno (#611232, #9d2449, #13322e, #a57f2c)

☒ Resultados de la Implementación

1. Página principal (/)

Archivo: [index.html](#)

Características:

- ☒ Sección principal con marca oficial del gobierno
- ☒ Interfaz clara de selección de organización
- ☒ Navegación profesional basada en tarjetas
- ☒ Diseño responsivo para móviles
- ☒ Cumplimiento de accesibilidad gubernamental

Elementos de diseño:

```
/* Colores oficiales */
--color-gobierno-principal: #611232;
--color-gobierno-secundario: #9d2449;
--color-gobierno-dorado: #a57f2c;
--color-gobierno-verde: #13322e;
```

2. Portal CESO (/ceso)

Archivo: `ceso.html`

Características:

-  Diseño temático ganadero con esquema dorado
-  Integración SINIDA y visualización de estadísticas
-  Información de cumplimiento NOM-001-SAG/GAN-2015
-  Identificación animal y seguimiento operativo

Estadísticas clave mostradas:

- **15,247** Bovinos Registrados
- **3,842** Colmenas Activas
- **127** Acuerdos Vigentes
- **98%** Cumplimiento

3. Portal APHIS-USDA (/aphis)

Archivo: `aphis.html`

Características:

- us Tema de cooperación internacional con colores verdes
-  Control de tuberculosis y certificación de exportación
-  Estadísticas de exportación y seguimiento de cumplimiento
-  Alertas críticas y recomendaciones

Estadísticas clave mostradas:

- **8,542** Cabezas Exportadas
- **24** Embarques Realizados
- **89** Acuerdos Cumplidos
- **100%** Certificación Vigente

4. Servidor de ruteo personalizado

Archivo: `server.js`

Funcionalidad:

- ☒ Ruta raíz (/) → `index.html`
- ☒ Ruta CESO (/ceso) → `ceso.html`
- ☒ Ruta APHIS (/aphis) → `aphis.html`
- ☒ Servir archivos estáticos con tipos MIME correctos

- ☒ Manejo de errores 404

Arquitectura de Base de Datos (Lista para Integración)

Bases de datos Excel en **BASES DATOS/**:

- **base datos APHIS USDA.xlsx** - acuerdos y monitoreo APHIS-USDA
- **base datos CESO.xlsx** - datos y acuerdos de la organización CESO
- **Tabla de acuerdos (CESO TABLA ORIGINAL).xlsx** - tabla maestra de acuerdos

Sistema de gestión de evidencias (LA JOYA 

- **Formatos soportados:** PDF, JPG, PNG, documentos Word
- **Flujo de subida:** Restringido a roles Administrador/Responsable
- **Acceso público:** Vía columna EVIDENCIA en el Dashboard
- **Función de descarga:** Acceso directo desde modales de detalle
- **Integración con base de datos:** Registros de evidencia vinculados a IDs de acuerdos

Requisitos de Autenticación (Siguiente Fase)

Estructura de roles necesaria:

-  **Usuarios públicos:** Ver acuerdos, buscar, descargar evidencias
-  **Administrador:** Operaciones CRUD completas, subida de evidencias, cambios de estatus
-  **Responsable:** Gestión de evidencias, marcado de acuerdos como cumplidos

Configuración de autenticación Firebase:

- **Email/Password Auth:** Para funcionarios gubernamentales
- **Custom Claims:** Permisos basados en roles
- **Reglas de seguridad:** Control de acceso Firestore/Storage
- **Registro de auditoría:** Seguimiento de cumplimiento y seguridad

Historial de Git y Commits

Último commit: **022adb5**

 Reestructuración a página de inicio gubernamental con portales dedicados CESO/APHIS

✦ Nuevas características:

- Página de inicio limpia usando framework gob.mx v3 oficial
- Portal CESO dedicado (/ceso) con diseño enfocado en ganadería
- Portal APHIS-USDA dedicado (/aphis) con funciones internacionales de exportación

- Sistema de ruteo profesional con servidor Node.js personalizado

🎨 Implementación de diseño:

- Paleta de colores oficial del gobierno mexicano
- Tipografía conforme a gobierno
- Sistema de grillas Bootstrap responsivo con soporte móvil
- Navegación profesional basada en tarjetas

🔧 Cambios técnicos:

- Página principal simplificada (eliminación de duplicados)
- Creación de páginas específicas por organización con funcionalidad detallada
- Servidor personalizado con ruteo adecuado
- Integración de framework gubernamental con recursos CDN

📊 Páginas de organización:

- CESO: integración SINIDA, estadísticas bovinas/colmenas, cumplimiento NOM-001-SAG/GAN-2015
- APHIS: control de tuberculosis, certificación de exportación, cooperación México-EEUU

🚀 Listo para producción:

- URLs limpias y flujo de navegación
- Estándares de accesibilidad gubernamental
- Cumplimiento total de framework oficial
- Diseño responsivo móvil

Estadísticas del commit:

- **4 archivos modificados**
- **1,312 inserciones**
- **3 archivos nuevos creados**
- **Estado de la rama:** 3 commits adelante de origin/develop



Hoja de Ruta para el Desarrollo de Mañana

Fase 1: Integración de Base de Datos 📊

Prioridad: ALTA

- ☐ Conectar a **base datos CESO.xlsx**
- ☐ Conectar a **base datos APHIS USDA.xlsx**
- ☐ Crear visualización de datos en dashboard
- ☐ Implementar funcionalidad de búsqueda y filtro

Fase 2: El Modal de Evidencias - LA JOYA 💎

Prioridad: CRÍTICA (Corazón de la aplicación)

- ☐ **Sistema de subida de archivos:** PDF, JPG, PNG, Word
- ☐ **Control de acceso basado en roles:** Administrador/Responsable vs Público
- ☐ **Función de descarga:** Acceso directo desde columna EVIDENCIA
- ☐ **Gestión de estatus:** Marcar acuerdos como cumplidos con evidencia obligatoria
- ☐ **Integración con base de datos:** Vincular evidencias a IDs de acuerdos
- ☐ **Registro de auditoría:** Seguimiento de cumplimiento

Fase 3: Sistema de Autenticación

Prioridad: ALTA

- ☐ Configuración de consola Firebase
- ☐ Configuración de autenticación email/password
- ☐ Sistema de gestión de roles de usuario
- ☐ Implementación de reglas de seguridad
- ☐ Opciones de autenticación multifactor

Fase 4: Funcionalidades del Dashboard

Prioridad: MEDIA

- ☐ **Búsqueda y filtro:** Por número de acuerdo, estatus, descripción
- ☐ **Acceso rápido:** Click en número de acuerdo para detalles
- ☐ **Seguimiento de estatus:** Pendiente, Completado, Vencidos
- ☐ **Columna de evidencias:** Acceso público a archivos de cumplimiento
- ☐ **Actualizaciones en tiempo real:** Cambios de estatus dinámicos

Métricas Clave de Éxito

Logros Técnicos:

- ☒ **Eliminados errores 404** mediante rediseño arquitectónico
- ☒ **Cumplimiento gubernamental** con framework gob.mx v3 oficial
- ☒ **Arquitectura limpia** separando por organización
- ☒ **Responsividad móvil** en todos los dispositivos
- ☒ **Ruteo profesional** con servidor personalizado

Mejoras de Experiencia de Usuario:

- ☒ **Flujo de navegación claro:** Inicio → Organización → Funcionalidades
- ☒ **Diseño profesional:** Marca gubernamental en todo el sitio
- ☒ **Organización de contenido:** Sin duplicados, espacios dedicados
- ☒ **Accesibilidad:** HTML semántico y cumplimiento ARIA

Proceso de Desarrollo:

- ☒ **Enfoque en resolución de problemas:** Pivotar de depuración a reconstrucción
 - ☒ **Adopción de framework:** Estándares oficiales del gobierno
 - ☒ **Documentación:** Mensajes de commit comprensivos
 - ☒ **Control de versiones:** Historial git limpio y con commits significativos
-

Notas Críticas para Continuación

Implementación del Modal de Evidencias:

"El modal de evidencias es el corazón de la web app" - Es la funcionalidad más importante a implementar. Permite el valor central de la aplicación: seguimiento transparente de cumplimiento con gestión segura de evidencias.

Fundamento de Base de Datos:

Las bases Excel en BASES DATOS/ son el núcleo de datos - Todo el dashboard, búsqueda y vinculación de evidencias depende de su integración adecuada.

Estándares Gubernamentales:

Cumplimiento del framework gob.mx v3 es obligatorio - Todas las nuevas funcionalidades deben mantener estándares de diseño y accesibilidad gubernamental.

Seguridad basada en roles:

La autenticación es esencial para el Modal de Evidencias - Transparencia pública con permisos seguros de subida requiere gestión robusta de roles.

Contexto de Despliegue en Producción

Estado actual:

- **Desarrollo local:** corriendo en <http://localhost:3000>
- **Servidor:** Node.js personalizado con ruteo ([server.js](#))
- **Framework:** Recursos oficiales CDN del gobierno
- **Listo para:** actualización de despliegue Firebase

Próximos pasos de despliegue:

1. Completar implementación del Modal de Evidencias
 2. Integrar sistema de autenticación
 3. Conectar funcionalidad de base de datos
 4. Actualizar configuración de hosting Firebase
 5. Desplegar a producción: <https://tb-yucatan.web.app/>
-

Recursos y Documentación

Framework gubernamental:

- **Guías de diseño:** Documentación oficial gob.mx
- **Framework CSS:** <https://framework-gb.cdn.gob.mx/gm/v3/assets/styles/main.css>
- **JavaScript:** <https://framework-gb.cdn.gob.mx/gm/v3/assets/js/gobmx.js>

Documentación del proyecto:

- **Instrucciones Copilot:** [.github/copilot-instructions.md](#)
- **Archivos de base de datos:** Carpeta BASES DATOS/
- **Guías de usuario:** [GUIA_USUARIOS_PRUEBA.pdf](#)

Entorno de desarrollo:

- **Node.js:** v22.20.0
- **Repositorio Git:** [tb-yucatan-centro-consulta](#)
- **Rama actual:** [develop](#)

Resumen de la Sesión

Inicio: Errores 404 persistentes y fallos técnicos

Final: Portal gubernamental profesional con arquitectura limpia

Decisión clave: Pivotar de problemas React/Vite a construir con framework gubernamental probado

Resultado: Reestructuración completa de la página de inicio con portales dedicados por organización

Siguiente enfoque: Implementación del Modal de Evidencias (la joya) + autenticación Firebase

Estado: ☒ **ÉXITO** - Fundación completa, lista para desarrollo de funcionalidades principales

Sesión completada: 3 de octubre de 2025

Próxima sesión: Modal de Evidencias & Integración de Base de Datos

Meta: Llevar el portal gubernamental a la vida con datos reales y gestión segura de evidencias

Fecha: 13 de octubre de 2025 - Cumplimiento del Marco GOB.mx e Implementación de Guías para IA

Resumen de la Sesión

Objetivos Principales:

1. Generar instrucciones comprehensivas para asistentes de IA ([.github/copilot-instructions.md](#))

2. Lograr cumplimiento total con el Marco Oficial del Gobierno Mexicano GOB.mx v3
3. Estandarizar todos los botones del sitio web según las guías de diseño gubernamental
4. Remover encabezados/pies de página personalizados en favor de componentes oficiales del marco

Estado de la Sesión: ☒ **COMPLETADO** - Cumplimiento total del marco GOB.mx logrado

Logros Principales

1. Implementación de Instrucciones para IA

- **Creado:** `.github/copilot-instructions.md` - Guía comprehensiva para asistentes de IA
- **Propósito:** Asegurar que todo desarrollo futuro asistido por IA siga estándares gubernamentales mexicanos
- **Secciones Clave:**
 - Documentación de arquitectura del proyecto y stack tecnológico
 - Requisitos de plantilla HTML del Marco GOB.mx v3 oficial
 - Patrones obligatorios de diseño de botones y clases CSS
 - Modelo de seguridad Firebase y flujos de despliegue
 - Patrones de control de acceso basado en roles
 - Especificaciones de integración de datos Excel
 - Contexto organizacional: CESO y Grupo de Trabajo APHIS-USDA/SENASICA

2. Cumplimiento del Marco GOB.mx v3

- **Actualizadas Todas las Páginas HTML:** Migración completa al sistema de diseño gubernamental oficial
- **Archivos Modificados:**
 - `index.html` - Página principal de inicio
 - `ceso.html` - Sección organización CESO
 - `aphis.html` - Sección organización Grupo de Trabajo APHIS-USDA/SENASICA
 - `repositorio-ceso.html` - Repositorio de documentos CESO
 - `repositorio-aphis.html` - Repositorio de documentos Grupo de Trabajo APHIS-USDA/SENASICA
 - `hall-ceso.html` - Sala de reuniones CESO
 - `hall-aphis.html` - Sala de reuniones Grupo de Trabajo APHIS-USDA/SENASICA
 - `acuerdos-ceso.html` - Página de acuerdos CESO
 - `acuerdos-aphis.html` - Página de acuerdos Grupo de Trabajo APHIS-USDA/SENASICA
 - `public/index.production.html` - Plantilla de despliegue en producción

3. Proyecto de Estandarización de Botones

- **Removido:** Todas las clases de botones personalizadas (`.btn-gobierno-*`, `.btn-ceso`, `.btn-aphis`)
- **Implementado:** Clases de botones del marco oficial (`btn-primary`, `btn-secondary`, `btn-danger`)
- **CSS Actualizado:** Limpiado `styles.css` para remover estilos no conformes
- **Auditoría de Cumplimiento:** Búsqueda y reemplazo sistemático de más de 50 instancias de botones

4. Integración del Marco Oficial

- **Encabezados/Pies de Página:** Removida toda navegación personalizada - ahora manejada por el marco
- **Favicon:** Actualizado al favicon oficial del gobierno desde CDN del marco
- **Scripts:** Todas las páginas ahora cargan `gobmx.js` oficial para marca automática
- **Marco CSS:** Enlaces a hoja de estilos oficial del gobierno en lugar de versiones personalizadas

Cambios Técnicos Implementados

Estructura de Plantilla del Marco

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <!-- ... -->
  </head>
  <body>
    <main class="page">
      <div class="container">
        <!-- Tu contenido aquí -->
      </div>
    </main>
    <script src="https://framework-gb.cdn.gob.mx/gm/v3/assets/js/gobmx.js"></script>
  </body>
</html>
```

Estándares de Cumplimiento de Botones

- **Acciones Primarias:** `btn btn-primary` (acceso CESO, navegación principal)
- **Acciones Secundarias:** `btn btn-secondary` (acceso Grupo de Trabajo APHIS-USDA/SENASICA, opciones alternativas)
- **Estados de Error/Advertencia:** `btn btn-danger` (eliminación, acciones críticas)
- **Botones de Enlace:** `btn btn-link` (navegación, referencias)

Limpieza CSS

```
/* REMOVIDO - Clases personalizadas no conformes */
.btn-gobierno-primary { /* eliminado */ }
.btn-gobierno-secondary { /* eliminado */ }
.btn-gobierno-dorado { /* eliminado */ }
.btn-ceso { /* eliminado */ }
.btn-aphis { /* eliminado */ }

/* RETENIDO - Solo clases oficiales del marco */
.btn-primary { /* marco oficial */ }
```

```
.btn-secondary { /* marco oficial */ }
.btn-danger { /* marco oficial */ }
```

 Resumen de Archivos Modificados

Archivo	Tipo	Cambios	Propósito
.github/copilot-instructions.md	NUEVO	Sistema completo de guías para IA	Estándares de desarrollo futuro
index.html	MAYOR	Cumplimiento marco, estandarización botones	Página principal de inicio
ceso.html	MAYOR	Cumplimiento marco, actualización botones	Página organización CESO
aphis.html	MAYOR	Cumplimiento marco, actualización botones	Página organización APHIS
repositorio-*.html	MAYOR	Cumplimiento marco, limpieza navegación	Repositorios de documentos
hall-*.html	MAYOR	Cumplimiento marco, estandarización botones	Salas de reuniones
acuerdos-*.html	MAYOR	Cumplimiento marco, actualización botones	Páginas de acuerdos
styles.css	LIMPIEZA	Removidas clases de botones personalizadas	Estandarización CSS
public/index.production.html	REEMPLAZO	Reescritura completa con marco	Despliegue en producción

☒ Verificación de Cumplimiento

Requisitos del Marco GOB.mx ☒

- ☒ Estructura de plantilla HTML5 oficial
- ☒ CSS y JavaScript del marco cargados desde CDN
- ☒ Favicon oficial del gobierno
- ☒ Encabezado/pie automático via marco
- ☒ Estructura de contenedor `main.page`
- ☒ Declaración de idioma español

Estándares de Botones ☒

- ☒ Todas las clases de botones personalizadas removidas
- ☒ Clases del marco oficial implementadas
- ☒ Tamaño y estilo consistente de botones
- ☒ Jerarquía apropiada de botones (primario/secundario)
- ☒ Botones de estado de error para acciones críticas

Accesibilidad y Estándares ☒

- ☒ Estructura HTML semántica
- ☒ Atributos de idioma apropiados
- ☒ Diseño responsivo mantenido
- ☒ Estándares de accesibilidad gubernamental
- ☒ CSS limpio y mantenible

Conocimiento Preservado para Desarrollo Futuro

Documentación de Estándares Críticos

1. **Guías para Asistente de IA:** Instrucciones comprehensivas para mantener estándares gubernamentales
2. **Plantillas del Marco:** Estructura HTML estandarizada para todas las páginas nuevas
3. **Patrones de Botones:** Sistema de clasificación oficial para elementos UI
4. **Guías CSS:** Patrones de estilo conforme al gobierno

Integración del Flujo de Desarrollo

- Todas las páginas futuras deben usar plantilla oficial del marco
- Adiciones de botones deben seguir clasificación gubernamental
- No se permiten encabezados/pies personalizados
- Scripts del marco manejan toda la marca gubernamental

Fecha: 17 de octubre de 2025 - Filtros en la Tabla de Acuerdos y Despliegue

Resumen de la Sesión

Objetivos Principales:

1. Implementar filtros desplegables para 'Tipo de Sesión' y 'Fecha' en las tablas del dashboard (CESO y APHIS)
2. Compilar y desplegar la versión actualizada en Firebase
3. Documentar la nueva funcionalidad y registrar los cambios en git

Estado de la Sesión: ☒ COMPLETADO - Filtros activos en producción

Logros Principales

1. Filtros en la Tabla del Dashboard

- **Agregado:** Filtros desplegables para 'Tipo de Sesión' y 'Fecha' sobre la tabla de acuerdos
- **Funcionalidad:** Permite filtrar acuerdos instantáneamente por tipo de sesión y fecha de reunión
- **Interfaz:** Utiliza estilos oficiales GOB.mx para formularios y accesibilidad
- **Archivos Modificados:**
 - `src-development/components/Dashboard/DashboardTable.jsx` (lógica principal)
 - `src-development/components/Dashboard/DashboardTable-FILTERS.md` (documentación de la funcionalidad)

2. Compilación y Despliegue

- **Compilación:** Ejecución de Vite build para generar los assets de producción
- **Despliegue:** Despliegue exitoso de hosting y reglas en Firebase
- **Sitio en Vivo:** Los filtros de la tabla ya están disponibles en producción

3. Documentación y Commit

- **Documentado:** Nueva funcionalidad en `DashboarTable-FILTERS.md`
- **Registrado en git:** Todos los cambios con mensaje descriptivo de commit



Cambios Técnicos Implementados

- Refactorización de la tabla del dashboard para soportar filtrado dinámico por tipo de sesión y fecha
- Actualización de controles de UI a estilos oficiales del gobierno
- Compatibilidad garantizada con datos de acuerdos CESO y APHIS
- Verificación de flujos de compilación y despliegue
- Actualización de logs de desarrollo y documentación

Fecha: 17 de octubre de 2025

Recuperación, Auditoría y Actualización de Registro de Desarrollo

Resumen:

- Se recuperaron los registros históricos de desarrollo desde GitHub (versiones en inglés y español)
- Se auditó y verificó la integridad de los registros hasta el 13–14 de octubre de 2025
- Se añadió la entrada de sesión de hoy en ambos registros
- Listos para exportar a PDF y realizar commit en el repositorio

Acciones Clave:

1. Localización y descarga de registros de desarrollo desde el historial de commits de GitHub
2. Revisión y validación de todas las entradas de sesión por integridad y precisión
3. Adición de nueva entrada resumiendo el trabajo de hoy

4. Preparación de ambos registros para exportación PDF usando extensiones de VS Code
5. Planificación de commit de archivos markdown y PDF actualizados al repositorio

Resultados:

- Todo el historial de desarrollo está ahora preservado y actualizado
- Ambos registros reflejan los últimos cambios de cumplimiento, técnicos y operativos
- Listos para archivo PDF y control de versiones

Siguientes Pasos:

- Exportar ambos registros a formato PDF en la misma carpeta
- Realizar commit de los archivos markdown y PDF actualizados al repositorio
- Continuar documentación y seguimiento de cumplimiento en futuras sesiones

Fecha: 20 de octubre de 2025 - Carga masiva de acuerdos y usuarios, restauración de logs históricos

Logros Principales

- Limpieza y validación de archivos CSV de acuerdos CESO y APHIS.
- Ejecución de scripts para carga masiva de acuerdos CESO y APHIS a Firestore en producción.
- Verificación y ajuste de `.env` para conexión a producción (comentando variables de emulador).
- Consolidación de archivos Excel de usuarios CESO y APHIS, generación de `usuarios_consolidados.xlsx`.
- Ejecución de script para poblar colecciones `users_ceso` y `users_aphis` en Firestore, con verificación de cuenta admin.
- Commit de todos los cambios y scripts relacionados.
- Restauración de archivos históricos de logs de desarrollo desde la historia de Git.

Estado:

- Base de datos Firestore en producción poblada y lista para pruebas/auditoría.
 - Código, datos y bitácoras de desarrollo versionados correctamente.
-