SMV ASTRO

ADMIN EDITOR

தமிழ் படிப்படியான முழுமையான பயன்பாட்டு கையேடு

Astrology Conditions → Prediction Rule
Global Prediction Text Editor
Prediction Rule Review & Correction / பலன் ஆய்வு

Rule fields, operators, 24 default rules, bilingual text, Draft / Publish,
ஜாதக உதாரணம், evidence preview, தனிப்பட்ட உரை, சோதனை மற்றும் backup

SMV ASTRO SERVICES • ஆய்வு செய்த **source: GitHub main**
வழிகாட்டி தேதி: **22** அக்டோபர் **2026**

இந்த கையேட்டின் முக்கிய எச்சரிக்கை

A மற்றும் B = பொதுவான விதிகள்; Publish செய்தால் பிறகு உருவாகும் Online Horoscope/Matching அறிக்கைகளில் பொருந்தலாம். Review & Correction-ல் எழுதும் தனிப்பட்ட உரை = Admin browser-ல் சேமிக்கும் Preview/Print மட்டுமே. இவை இரண்டு வேறு வழிகள்.

இந்த கையேட்டை எப்படிப் பயன்படுத்துவது?

திரையில் உள்ள ஆங்கில label-ஐ அப்படியே வைத்து, அதன் தமிழ் விளக்கத்தையும் செயல் வரிசையையும் தருகிறோம்.

இந்த ஆவணம் SMV HOROSCOPE-இன் Admin Prediction Rules source code-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒவ்வொரு control-ன் பயன்பாடு, rule fields, supported operators, தற்போது சேர்க்கப்பட்டுள்ள baseline rules, Draft மற்றும் Publish நடத்தை ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுவான ஜோதிடக் கருத்துகளுக்கும், software உண்மையில் கணக்கிடும் evidence-க்கும் இடையே வேறுபாடு காட்டப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாயங்களை வரிசையாகப் படிக்கலாம். முதலில் A/B/Review வேறுபாட்டைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள். அதன் பின் rule உருவாக்கம், condition fields, operators, preview, publish, மற்றும் 24 baseline rules-ஐப் படியுங்கள். கடைசியில் உள்ள checklist-ஐ ஒவ்வொரு Publish முன்பும் பயன்படுத்துங்கள்.

சொற்களின் எளிய பொருள்

Condition = விதி பொருந்த வேண்டிய கணக்கீட்டு நிபந்தனை. Evidence/Fact = engine உண்மையாகக் கணித்த மதிப்பு. Rule = நிபந்தனை பொருந்தும்போது சேர்க்க வேண்டிய உரை. Draft = பொதுமக்களுக்கு இன்னும் வெளியிடாத உள்ளூர் வரைவு. Published = Firebase-ல் வெளியிடப்பட்ட பொதுவிதி. Preview = சோதனை/பார்வை; இது Publish அல்ல.

இந்த கையேடு பயன்படுத்தும் சின்னங்கள்

சின்னம்	அர்த்தம்	நீங்கள் செய்ய வேண்டியது
பாதுகாப்பு	வாடிக்கையாளர் பலன் மாறக்கூடிய செயல்	Publish முன் Preview, இருமொழி உரை, backup சரிபார்க்கவும்.
உள்ளூர் மட்டும்	இந்த browser-ல் மட்டுமே சேமிக்கப்படும்	வேறு சாதனத்தில் தானாகத் தோன்றும் என நினைக்க வேண்டாம்.
கணக்கீட்டு ஆதாரம்	engine உருவாக்கிய உண்மையான value	நிபந்தனையை கற்பனையாக உருவாக்காமல் Evidence-ல் சரிபார்க்கவும்.
Reference	VII-IX static reference வகை	அதை புதிய கணக்கீட்டு உண்மையாகக் காட்ட வேண்டாம்.

பொருளடக்கம்

அத்தியாயங்கள் தலைப்பின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன; PDF reader-ன் பக்க எண்ணை footer-ல் பார்க்கவும்.

பகுதி	உள்ளடக்கம்
I. அடித்தளம்	A/B/Review வேறுபாடு; அணுகல்; பாதுகாப்பு விதிகள்
II. A Rule Editor	Rule உருவாக்குதல்; field மற்றும் operator; Quick Builder; AND conditions
III. Rule Reference	அனைத்து condition fields; 9 கிரகங்கள்; 12 பாவங்கள்; D2/D7/D9/D10/D12/D24/D30; தசை, கோச்சாரம், Matching
IV. இயங்கும் விதிகள்	channel, source section, priority, conflictGroup, append/replace, default 24 rules
V. B Global Text Editor	உரை மாற்றம்; புதிய பாவ அதிபதி rule; global outcome
VI. Publish மற்றும் காப்புப்பிரதி	Draft, Publish, JSON backup/restore, offline fallback
VII. Prediction Rule Review & Correction	ஜாதக விவரங்கள்; Calculate; Compare; evidence; தனிப்பட்ட உரை; Save Preview/Print; Create Rule
VIII. முழு உதாரணம்	ஒரே கற்பனை ஜாதகத்தை வைத்து A rule உருவாக்குதல், positive/negative tests
IX. பராமரிப்பு	சோதனைப் பட்டியல்; பொதுவான பிழைகள்; glossary; source references

பகுதி I - முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய மூன்று கருவிகள்

1. A · Astrology Conditions → Prediction Rule

A என்பது பொதுவிதி உருவாக்கும் கருவி. "எந்தக் கணக்கீட்டு சூழ்நிலை உண்மையாக இருந்தால், எந்தப் பாவம் அல்லது காலப்பகுதியில், எந்தத் தமிழ்/ஆங்கில உரை சேர வேண்டும்?" என்பதற்கு பதில் தருகிறது. Rule-ல் evidence fields மற்றும் values உள்ளன. அவை அனைத்தும் பொருந்தினால் (AND), அந்த rule செயல்படும்.

எடுத்துக்காட்டு: `planet.Saturn.house eq 10` என்ற நிபந்தனை என்றால், கணக்கீட்டில் சனி 10-ஆம் பாவத்தில் இருந்தால் மட்டுமே அந்த rule பொருந்தும். அது பொதுவான "சனி 10-ல் இருந்தால் தொழில் உறுதி" என்ற தீர்மானமல்ல; rule text எவ்வளவு நிதானமாக எழுதப்படுகிறது, கூடுதல் evidence என்ன என்பதுதான் அறிக்கையின் தரத்தை நிர்ணயிக்கும்.

2. B · Global Prediction Text Editor

B ஒரு existing global rule-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து அதன் தமிழ்/ஆங்கில உரை மற்றும் output mode-ஐத் திருத்தும் வசதி. B-ல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதகரைத் தனியாகத் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை. B-ல் Save Draft செய்தால் அந்த rule-ன் பொதுவான உரை Draft ஆக மாறும்; Publish செய்தால் rule நிபந்தனை பொருந்தும் எல்லா அடுத்த Online அறிக்கைகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

3. Admin · Prediction Rule Review & Correction / பலன் ஆய்வு

Review Workbench ஒரு குறிப்பிட்ட பிறப்பு விவரங்களுக்கான ஜாதகக் கணக்கீடு, I-VI evidence, D1/D9, 15 வருட தசா/கோச்சாரக் காலங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி Published Rules மற்றும் Draft Rules மூலம் கிடைக்கும் உரையை ஒப்பிடுகிறது. மேலும் தேர்ந்தெடுத்த ஒரே section-ல் தனிப்பட்ட மனிதர் எழுதிய உரையை Replace/Append செய்து, Admin browser-ல் மட்டுமே Save Preview அல்லது Print செய்யலாம்.

கருவி	இது எதை மாற்றும்?	எங்கு சேமிக்கிறது?	யாருக்கு விளைவு?
A Save Draft	பொதுவிதி/நிபந்தனை/உரை	தற்போதைய browser-ன் localStorage	இன்னும் பொதுப் பயனருக்கு இல்லை
B Save Draft	existing global rule-ன் மொழி/உரை/mode	தற்போதைய browser-ன் localStorage	இன்னும் பொதுப் பயனருக்கு இல்லை
Publish	A/B Draft ruleset	Firebase `smv_content/prediction_rules_v1`	அடுத்த Online Horoscope/Matching கணக்கீடுகள்
Review personal Apply	ஒரு chart-ன் தேர்ந்தெடுத்த section உரை	Workbench-இன் active local preview state	அந்த Admin preview மட்டும்
Review Save Preview	chart input + preview sections snapshot	அந்த browser-ன் IndexedDB	அந்த Admin browser; customer Saved Reports அல்ல
Print Preview	Admin preview copy	புதிய print window / native print	அச்சு/PDF ஆக அந்த copy மட்டும்

மிக முக்கியமான வேறுபாடு

தனிப்பட்ட பலன் உரையை B-ல் எழுத வேண்டாம். அது பொதுவிதியாக வெளியிடப்படும். ஒரே ஜாதகருக்கான தனிப்பட்ட உரையை Review Workbench-ல் எழுதுங்கள். எல்லா Online பயனாளர்களுக்கும் பயன்படுத்த வேண்டிய நிரூபிக்கப்பட்ட கணக்கீட்டு rule-ஐ மட்டும் A/B வழியாக Publish செய்யுங்கள்.

2. Admin Login - அணுகும் படிநிலைகள்

1. SMV HOROSCOPE திறக்கவும்

நீங்கள் பயன்படுத்தும் வெளியிடப்பட்ட Horoscope தளத்தைத் திறக்கவும். Header பகுதியில் உள்ள `Admin Login` / `Admin Rules` button-ஐப் பாருங்கள். Header-ல் தெரியாததால் Customer Login button-ஐ பயன்படுத்தி editor-ஐத் திறக்க முடியாது.

2. Admin Login button அழுத்தவும்

திறக்கும் panel-ல் தனி Admin Email, Password உள்ளிடும் படிவம் வரும். இது வாடிக்கையாளர் Horoscope Login-இலிருந்து தனியாகச் சரிபார்க்கப்படுகிறது.

3. அங்கீகரிக்கப்பட்ட Admin கணக்கில் உள்நுழையவும்

சரியான credentials கொடுத்த பிறகும் source-ல் பாதுகாக்கப்பட்ட Firestore permission சரிபார்க்கப்படும். Customer/Astrologer account இருந்தாலே Admin அனுமதி கிடைக்காது.

4. Editor-ஐப் பாருங்கள்

சரிபார்ப்பு வெற்றியடைந்தால் `Admin Prediction Rules` panel, A/B tabs மற்றும் Publish controls தோன்றும். அதற்குள் `Admin · Prediction Rule Review & Correction / பலன் ஆய்வு` பகுதியும் தோன்றும்.

5. வேலை முடிந்ததும் Logout செய்யவும்

பகிரப்பட்ட சாதனத்தில் Admin session-ஐ திறந்தபடி விட வேண்டாம். `Admin Logout` பயன்படுத்தவும்; password-ஐ guide அல்லது rule text-இல் எழுத வேண்டாம்.

பிழை வந்தால்

“இந்தக் கணக்கிற்கு Admin அனுமதி இல்லை” என்பது கணக்கில் பிரச்சினை என்று மட்டும் அர்த்தமல்ல; அந்த account-க்கு தேவையான admin role/Firestore permission இல்லை என்பதாகவும் இருக்கலாம். Rule editor-ஐ code வழியாக bypass செய்ய முயலாதீர்கள்.

3. Editor திறந்தவுடன் முதலில் செய்ய வேண்டியது

- எந்த tab தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைச் சரிபார்க்கவும்: A - Rules; B - Global text edit.
- `Published Rules-ஐ Draft ஆக ஏற்றவும்` என்பது தற்போது Published ஆக உள்ள rule set-ஐ Draft-ல் மீண்டும் ஏற்றும். Draft-ல் சேமிக்காத மாற்றங்கள் இருந்தால் அவை அழியலாம்; உறுதி கேட்கும் dialog-ஐ வாசிக்கவும்.
- Rule பட்டியலில் existing 24 baseline rules அல்லது ஏற்கெனவே உள்ள custom rules இருக்கிறதா எனப் பாருங்கள். Default seed loaded ஆனது எல்லா விதிகளும் உங்களால் review செய்யப்பட்டன என்று பொருளல்ல.
- முதலில் JSON Backup எடுக்கவும். வெளியிடுவதற்கு முன் Current Published set-ஐ backup செய்துவிட்டு, புதிய draft-ஐ மட்டும் மாற்றுவது பாதுகாப்பான நடைமுறை.
- ஒரே நேரத்தில் ஒரு rule-ஐ மட்டும் மாற்றி Save Draft → Review Compare → Positive/Negative test → Publish என்ற ஒழுங்கைப் பின்பற்றவும்.

பகுதி II - A · Astrology Conditions → Prediction Rule

4. Rule படிவத்தின் ஒவ்வொரு field-ன் பொருள்

Field label	எதை எழுத வேண்டும்?	எளிய வழிகாட்டி
Rule ID	நிலையான சிறு அடையாளம்	English letters, numbers, `_` அல்லது `-` பயன்படுத்தவும். அதிகபட்சம் 64 எழுத்துகள். Existing ID-ஐ மாற்றுவது அந்த விதியை update செய்வது; புதிய ID என்பது புதிய விதி.
விதியின் தலைப்பு	Rule-ஐ மனிதர் அடையாளம் காணும் பெயர்	உதா. `10ஆம் பாவம் - சனி தொழில் context`. அதிகபட்சம் 130 எழுத்துகள்.
பிரிவு / Channel	இந்த rule எந்த report channel-ல் இயங்கும்?	natal, mdad, pd, transit, remedy, matching இவற்றில் சரியானதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பாவம் / House	இந்த rule எந்தப் பகுதியை நோக்குகிறது?	1-12 ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம்; `all` பொதுப் பகுதியில் மட்டும் பயன்படுத்தவும்.
I-IX ஆதாரம் / Source Section	எந்தக் கணக்கீட்டுப் பகுதி ஆதாரமாக இருக்கிறது?	கணக்கிடப்பட்ட source-க்கு I-VI தேர்வு செய்யவும். VII-IX reference மட்டுமே.
Priority	பல விதிகள் மோதும்போது வரிசை	அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பு -100 முதல் 100; அதிக எண் முதலில் மதிப்பிடப்படும்.
Conflict Group	ஒரே கருத்துக் குழுவில் போட்டியிடும் விதிகளுக்கு ஒரே tag	உதா. `career_theme`. ஒரே group-இல் பொருந்தும் விதிகளில் ஒன்றைத் தேர்வுசெய்ய உதவும். திட்டமிட்டு பயன்படுத்தவும்.
Life Result Tag / Intent	Rule எந்த வாழ்க்கைத் தலைப்பைச் சேர்ந்தது?	உதா. `career_growth`, `education_effort`. இது label/metadata; தனியாக condition அல்ல.
பலன் செயல்பாடு / Mode	Append அல்லது Replace	முதலில் Append தேர்வு பாதுகாப்பானது. Replace முழு matched house/period interpretation-ஐ மாற்றலாம்.
Enabled	விதி இயங்கலாமா?	checked என்றால் enabled. Uncheck செய்தால் Published set-இல் இருந்தாலும் match ஆன பலனுக்கு செயல்படாது.
Conditions	உண்மையான computed facts	குறைந்தது ஒன்று

Field label	எதை எழுத வேண்டும்?	எளிய வழிகாட்டி
		வேண்டும்; அதிகபட்சம் 16. எல்லா conditions-மும் ஒரே நேரத்தில் பொருந்த வேண்டும்.
தமிழ் + English Prediction	வெளியிட வேண்டிய இருமொழி உரை	Publish-க்கு முன் இரண்டு மொழிகளிலும் உள்ளடக்கம் கட்டாயம். மொழிபெயர்ப்பை மனிதர் சரிபார்க்கவும்.

5. Condition என்றால் என்ன? AND தர்க்கம்

ஒரு condition மூன்று பகுதிகள் கொண்டது: Field, Operator, Value. உதாரணமாக `planet.Saturn.house | eq | 10`. இதன் பொருள் “சனியின் கணக்கிடப்பட்ட பாவம் 10-க்கு சமமா?” என்பதாகும்.

Field	Operator	Value	எதிர்பார்ப்பு
planet.Saturn.house	eq	10	சனி 10ஆம் பாவத்தில் இருந்தால் TRUE
house.10.lordHouse	in	1,4,5,7,9,10	10ஆம் பாவ அதிபதி பட்டியலிலுள்ள பாவங்களில் இருந்தால் TRUE
planet.Jupiter.retrograde	eq	true	குரு வக்ரமாக கணக்கிடப்பட்டால் TRUE

ஒரே rule-ல் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட conditions சேர்த்தால், எல்லாவற்றும் TRUE ஆக வேண்டும். இது AND. “இதில் A அல்லது B ஒன்று” என OR logic இல்லை. பல மாற்று values-ஐ ஒரே condition-ல் `in` operator மூலம் எழுதுவது பொதுவாக எளிதான வழி.

மிகப் பொதுவான தவறு

பல conditions சேர்த்தால் rule அதிக துல்லியமாகிறது; ஆனால் ஒரு field தவறாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் அல்லது value தவறாக உள்ளிடப்பட்டாலும் rule ஒருபோதும் பொருந்தாமல் போகலாம். ஒவ்வொரு field-க்கும் real evidence இருக்கிறதா என்பதை Review Workbench-ல் பார்க்கவும்.

6. Operators - ஒவ்வொன்றையும் எப்போது பயன்படுத்துவது?

Operator	பொருள்	உதாரணம்	கவனம்
eq	சமம்	planet.Saturn.house eq 10	எண்/உரை exact value-ஐ match செய்கிறது.
ne	சமமல்ல	planet.Jupiter.retrograde ne true	Field facts-ல் இருக்க வேண்டும்; இல்லாத field-க்கு இது TRUE ஆகாது.
gt	விட அதிகம்	planet.Saturn.longitude gt 180	இரு values-மும் எண்ணாக இருக்க வேண்டும்.
gte	அதிகம் அல்லது சமம்	house.10.relativeScore gte 0	Numeric score போன்ற மதிப்புகளுக்கு.
lt	விடக் குறைவு	planet.Saturn.rahuOrb lt 8	Quick Builder-ல் Rahu orb இதைப் பயன்படுத்துகிறது; சரியாக 8 என்றால் match இல்லை.
lte	குறைவு அல்லது சமம்	aspect.Saturn.Jupiter.orb lte 5	Degree/orb போன்ற numeric value-களுக்கு.
in	ஒரு பட்டியலில் உள்ளது	house.10.lordHouse in 1,4,5,7,9,10	Value-களை comma வைத்து இடுங்கள்; ஒவ்வொன்றும் மாற்று match.
contains	உள்ளடக்குகிறது	house.10.occupants contains Saturn	Array-ல் exact item அல்லது string-ல் substring இருப்பதைச் சோதிக்கும்.
exists	value truthy/falsey தானா	planet.Saturn.combust exists true	Field object-ல் இருக்க வேண்டும். Field இல்லாதது = condition fail; absent-ஐ சோதிக்கும் operator என்று கருத வேண்டாம்.

Numeric comparisons (`gt`, `gte`, `lt`, `lte`) எண் மதிப்புகளுக்காக மட்டுமே. `dasha.from`, `dasha.to`, `transit.date` போன்ற தேதி உரைகளை numeric comparison கொண்டு range-test செய்ய வேண்டாம்; குறிப்பிட்ட தேதியை match செய்ய `eq` அல்லது `in` பயன்படுத்தலாம். Boolean நிலைக்கு `true` / `false` எழுதும்போது பெரிய/சிறிய எழுத்து இதேபடி இருக்கட்டும்.

7. Quick Condition Builder - ஒன்பது கிரகங்களும்

Quick Builder மூன்று தேர்வுகள் தருகிறது: கிரகம், உறவு/நிலை, இலக்கு. `கணக்கீட்டு நிபந்தனையைச் சேர்க்கவும்` அழுத்தினால் actual condition row உருவாக்கப்படும். இது A படிவத்தின் Conditions பட்டியலில் சேர்க்கப்படும்; தனியாக Save செய்யாது.

Kind	அதைத் தேர்ந்தெடுத்தால் உருவாகும் field	Value / operator	எடுத்துக்காட்டு
aspect	aspect.<கிரகம்>.<இலக்கு>.active	eq true	aspect.Saturn.Jupiter.active eq true
conjunction	conjunction.<கிரகம்>.<இலக்கு>.active	eq true	conjunction.Mars.Saturn.active eq true
house	planet.<கிரகம்>.house	eq பாவ எண்	planet.Saturn.house eq 10
sign	planet.<கிரகம்>.sign	eq 0-11 sign index	planet.Jupiter.sign eq 4
starLord	planet.<கிரகம்>.starLord	eq இலக்கு கிரகம்	planet.Saturn.starLord eq Jupiter
rahuOrb	planet.<கிரகம்>.rahuOrb	lt 8 degree	planet.Moon.rahuOrb lt 8
combust	planet.<கிரகம்>.combust	eq true	planet.Mercury.combust eq true
retrograde	planet.<கிரகம்>.retrograde	eq true	planet.Jupiter.retrograde eq true
dignity	planet.<கிரகம்>.dignity	eq own / exalted / debilitated போன்ற exact value	value-ஐ real evidence-ல் பார்த்தே இடுங்கள்

சுய-பார்வை/சுய-இணைவு போன்ற தவறான condition-ஐ UI தடுக்கிறது. `aspect` / `conjunction` / `starLord` இலக்காக, dropdown-ல் உள்ள English planet names பயன்படுத்துவது எளிது. House எண் 1-12; sign index 0-11. Sign index-ஐ chart-ல் தெரியும் sign name-க்கு நேரடியாகக் குழப்ப வேண்டாம்.

Planet key	தமிழ்ப் பெயர்	Planet key	தமிழ்ப் பெயர்
Sun	சூரியன்	Moon	சந்திரன்
Mars	செவ்வாய்	Mercury	புதன்
Jupiter	குரு	Venus	சுக்கிரன்
Saturn	சனி	Rahu	ராகு
Ketu	கேது		

8. Conditions row-ஐ கைமுறையாக நிரப்புவது

1. + நிபந்தனை அழுத்தவும்

புதிய வரியில் Field, Operator, Value தோன்றும். Field-ஐ முழுமையாக type செய்யலாம் அல்லது பரிந்துரைப் பட்டியலிலிருந்து தேர்வு செய்யலாம்.

2. Field key துல்லியமாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உதாரணம் `house.10.lordHouse`; இது 10ஆம் பாவத்தின் அதிபதி எந்த பாவத்தில் இருக்கிறார் என்பதைத் தரும் derived fact. `house.10.lord` என்பது அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி கிரகத்தின் பெயர். இவை இரண்டு வேறு fields.

3. Operator தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஒரு exact match-க்கு `eq`; பல மாற்று எண்களுக்கு `in`; numeric comparison-க்கு `lt/gte` போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தவும்.

4. Value நிரப்பவும்

Numbers: `10`; Boolean: `true`; planet: `Saturn`; multiple values: `1,4,5,7,9,10`. கமா பட்டியலை `eq`-ல் பயன்படுத்தினால் அது list ஆகாது; `in` அவசியம்.

5. தேவையற்ற **condition** நீக்கவும்

ஒவ்வொரு row-ன் `×` button அந்த condition-ஐ நீக்கும். Condition இல்லாத rule save ஆகாது.

6. இரண்டாம் **condition** சேர்த்தால், இரண்டும் பொருந்துமா எனச் சோதிக்கவும்

A AND A2 உண்மையாக இருந்தால்தான் rule match. கூடுதல் field ஒரு நிஜ ஆதாரத்தால் நிரூபிக்க முடியாவிட்டால் அதைச் சேர்க்காதீர்கள்.

9. Sign index - 0 முதல் 11 வரை

`planet.<Planet>.sign` மற்றும் `varga.D9.<Planet>.sign` போன்ற fields-இல் source கணிப்பில் sign index பயன்படுத்தப்படுகிறது. Integer value-கள் பின்வரும் sign வரிசையைப் பின்பற்றுகின்றன. இது UI-ல் தெரியும் பாவ எண் அல்ல.

Index	ராசி	Index	ராசி
0	மேஷம்	1	ரிஷபம்
2	மிதுனம்	3	கடகம்
4	சிம்மம்	5	கன்னி
6	துலாம்	7	விருச்சிகம்
8	தனுசு	9	மகரம்
10	கும்பம்	11	மீனம்

பாதுகாப்பான நடைமுறை

Sign field-க்கு condition எழுதும்போது integer index-ஐ மட்டும் கற்பனையாக எழுத வேண்டாம். Workbench `Real calculated evidence` அல்லது actual calculated report JSON-இல் உள்ள sign value-ஐச் சரிபார்க்கவும்.

பகுதி III - முழு Condition Field கையேடு

Engine allowlist மற்றும் facts builder-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு field allowlist-ல் இருப்பது மட்டும் அது ஒவ்வொரு report-லும் கிடைக்கும் என்று அர்த்தமல்ல.

10. Lagna மற்றும் Moon fields

Field	விளக்கம்	Value வகை / உதாரணம்
lagna.sign	லக்ன ராசி	ராசி பெயர்/normalized value; exact output-ஐப் பயன்படுத்தவும்.
lagna.nakshatra	லக்ன நட்சத்திரம்	பெயர் (source-ல் English nakshatra key).
lagna.pada	லக்ன நட்சத்திர பாதம்	பொதுவாக 1-4 numeric.
lagna.starLord	லக்ன நட்சத்திர அதிபதி	Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, Ketu.
lagna.lord	லக்ன ராசி அதிபதி	planet key.
moon.sign	சந்திர ராசி	கணக்கிடப்பட்ட sign value.
moon.nakshatra	சந்திர நட்சத்திரம்	பெயர்.
moon.pada	சந்திர நட்சத்திர பாதம்	numeric.
moon.starLord	சந்திர நட்சத்திர அதிபதி	planet key.

குறிப்பு: allowlist பொதுவான pattern-ல் `moon.lord`-ஐ அனுமதித்தாலும், தற்போதைய facts builder இந்த field-ஐ populate செய்வதில்லை. Field உண்மையில் உருவாகிறதா என்பதை actual Evidence-ல் உறுதிப்படுத்தாமல் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

11. 9 கிரகங்களின் planet.* fields

பின்வரும் suffix-கள் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் கிடைக்கக்கூடியவை: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, Ketu. உதாரணம் `planet.Saturn.house`, `planet.Jupiter.retrograde` போன்றவை.

Suffix	அர்த்தம்	வழக்கமான Value
sign	கிரகம் இருக்கும் ராசி	0-11 sign index அல்லது normalized sign value
house	கிரகம் இருக்கும் பாவம்	1-12
longitude	நிரயண/engine longitude	0-360 degree numeric value; source representation-ஐப் பயன்படுத்தவும்
retrograde	வக்ர நிலை	boolean true/false
combust	அஸ்தமன நிலை	boolean true/false
dignity	ராசி கண்ணியம்/நிலை	engine-ன் exact label; value-ஐ evidence-ல் பார்க்கவும்
nakshatra	கிரக நட்சத்திரம்	பெயர்
pada	கிரக நட்சத்திர பாதம்	numeric
starLord	அந்த கிரகத்தின் நட்சத்திர அதிபதி	planet key
starLordHouse	நட்சத்திர அதிபதி இருக்கும் பாவம்	1-12
starLordDignity	நட்சத்திர அதிபதியின் dignity	engine output label
starLordRetrograde	நட்சத்திர அதிபதி வக்ரமா	boolean
rahuOrb	அந்த கிரகத்துக்கும் ராகுவுக்கும் குறைந்த வட்டார பாகைத் தூரம்	degree numeric; Quick Builder `lt 8` பயன்படுத்தும்

பயிற்சியில் முதலில் ஒரே கிரகம் + ஒரே field-ஐப் பயன்படுத்தவும். பின்னர் மற்றொரு condition மூலம் சோதனைத் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். `planet.Saturn.house` மற்றும் `house.10.lordHouse` போன்ற தொடர்புடைய fields தன்னிச்சையாக ஒன்றல்ல.

12. Aspect மற்றும் conjunction fields

Pattern	எதைச் சொல்கிறது?	உதாரணம்	பயன்பாடு
aspect.A.B.active	A கிரகத்திலிருந்து B மீது engine-ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பார்வை உள்ளது	aspect.Saturn.Jupiter.active eq true	பார்வை உண்மையில் கணக்கிடப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே
aspect.A.B.orb	பார்வை தொடர்பான degree/orb	aspect.Saturn.Jupiter.orb lte 5	Numeric comparison; orb source-ஐப் பொறுத்தது
aspect.A.B.combust	அந்தப் பார்வை witness-இன் combust flag	aspect.Saturn.Jupiter.combust eq true	Evidence panel-ல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்
aspect.A.B.closeRahu	ராகு அருகாமை flag	aspect.Jupiter.Moon.closeRahu eq true	நேரடியாக interpret செய்யும் முன் source fact பார்க்கவும்
aspect.A.B.qualified	aspect witness qualified flag	aspect.Mars.Saturn.qualified eq true	Boolean evidence
conjunction.A.B.active	இரு கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் என engine கணித்ததா	conjunction.Mars.Saturn.active eq true	Conjunction geometry; பார்வையுடன் கலக்க வேண்டாம்
conjunction.A.B.orb	இணைவு degree distance	conjunction.Mars.Saturn.orb lte 8	Numeric comparison

A/B-இல் `A` மற்றும் `B` இடங்களில் ஒன்பது planet key-களில் இரண்டைப் பயன்படுத்தவும். ஒரு கிரகம் தன்னைத்தானே aspect/conjunction செய்யும் pair உருவாக்கக் கூடாது. Field உள்ளது என்று மட்டும் கூறி, ஒவ்வொரு pair-க்கும் positive result கிடைக்கும் என நினைக்க வேண்டாம்; engine witness இல்லையெனில் field facts-ல் இருக்காது.

13. House 1-12 fields - பாவ அதிபதி மற்றும் judgement facts

Pattern	பொருள்	உதாரணம்
house.N.sign	N-ஆம் பாவத்தின் ராசி	house.10.sign eq <actual value>
house.N.lord	N-ஆம் பாவத்தின் அதிபதி கிரகம்	house.10.lord eq Saturn
house.N.lordHouse	அந்த அதிபதி கிரகம் அமர்ந்த பாவம்	house.10.lordHouse in 1,4,5,7,9,10
house.N.occupants	பாவத்தில் உள்ள கிரகங்களின் பட்டியல்	house.10.occupants contains Saturn
house.N.aspects	பாவத்தின் aspect facts/list	Actual representation-ஐ evidence-ல் பார்க்கவும்
house.N.karakas	அந்தப் பாவத்திற்கான KARA reference list	contains operator-க்கு array structure பொருந்துகிறதா பார்க்கவும்
house.N.conclusion	I–IX judgement engine-ன் computed முடிவு label	Exact string match; முன்/பின் space தவிர்க்கவும்
house.N.relativeScore	relative judgement score	Numeric comparison, threshold-ஐ data அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கவும்
house.N.otherLordships	அதிபதியின் பிற ஆதிபத்தியத் தகவல்	Actual returned value-ஐ பயன்படுத்தவும்
house.N.positiveCount	positive judgement signals எண்ணிக்கை	integer
house.N.negativeCount	negative judgement signals எண்ணிக்கை	integer
house.N.bindus	அந்த பாவத்திற்கான Ashtakavarga bindus	house.10.bindus; numeric

12 பாவங்களின் வாழ்க்கைத் தலைப்புகள்

பாவம்	பயிற்சிக்கான பொதுத் தலைப்பு	Default rule-ல் பயன்படுத்தப்படும் குறுக்குப் பெயர்
1	தன்மை, தொடக்கம், உடல் நல பழக்கங்கள்	identity / vitality habits
2	குடும்பம், பேச்சு, சேமிப்பு, மதிப்புகள்	family / speech / savings
3	முயற்சி, திறன், தொடர்பாடல், உடன்பிறப்புகள்	effort / communication / siblings
4	வீடு, கல்வி, மனநிம்மதி,	home / education / property

பாவம்	பயிற்சிக்கான பொதுத் தலைப்பு	Default rule-ல் பயன்படுத்தப்படும் குறுக்குப் பெயர்
	சொத்து	
5	கல்வி, படைப்பாற்றல், அறிவு, குழந்தைகள்	learning / creativity / children
6	வேலைச் சூழல், போட்டி, கடன், பொறுப்பு	work / competition / debt
7	திருமணம், நெருங்கிய உறவு, கூட்டாண்மை	marriage / partnership
8	மாற்றம், பகிரப்பட்ட வளம், நீண்டகாலத் திட்டம்	change / shared resources
9	உயர்கல்வி, நம்பிக்கை, வழிகாட்டி, பயணம்	higher learning / mentors / travel
10	தொழில், பொறுப்பு, அங்கீகாரம், பொது நிலை	career / responsibility / status
11	வருமானம், ஆதாயம், நண்பர்கள், இலக்குகள்	income / gains / networks
12	செலவு, ஓய்வு, தனிமை, உள்முனைவு	expenses / rest / solitude

14. Varga fields - D2, D7, D9, D10, D12, D24, D30

Current engine whitelist-ல் D2, D7, D9, D10, D12, D24, D30 கிடைக்கலாம். ஒவ்வொரு division-க்கும் `varga.Dx.available`, `varga.Dx.lordEvidence`, மற்றும் ஒன்பது கிரகங்களின் `.sign`, `.pada`, `.nakshatra` fields அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

Pattern	பொருள்	முக்கிய எச்சரிக்கை
varga.D9.available	நவாம்ச division facts கிடைக்கிறதா	நிஜமான calculated Varga data இருக்க வேண்டும்.
varga.D9.Saturn.sign	D9-இல் சனியின் ராசி index	D9 house என்று இதை தவறாகப் படிக்க வேண்டாம்; field suffix sign.
varga.D7.Jupiter.pada	D7-இல் குருவின் pada	பெறப்பட்ட evidence value-ஐப் பயன்படுத்தவும்.
varga.D10.Sun.nakshatra	D10-இல் சூரியனின் நட்சத்திரம்	பெயர்/localization வேறுபாடு இருக்கலாம்.
varga.D24.lordEvidence	D24 division ruler/evidence-இன் dignity சார்ந்த தகவல்	Exact value அறிந்தால் மட்டும் rule எழுதவும்.
varga.D12.Moon.sign	D12-இல் சந்திர sign index	Divisional lagna இல்லாமல் house placement உருவாக்க வேண்டாம்.
varga.D30.Mars.nakshatra	D30-இல் செவ்வாய் நட்சத்திரம்	D30 available ஆக இருந்தால் மட்டுமே.

D1/D9 மற்றும் மற்ற Varga

D1, D9 போன்ற charts-ன் ஆதாரத்தைப் பயன்படுத்துவது ஒரு interpretation rule உருவாக்க உதவும். ஆனால் தனியே ஒரு D9 sign condition எல்லா திருமண நிகழ்வுகளையும் நிரூபிக்காது; D1, D9, dasha, counter-evidence ஆகியவற்றை இணைத்து உரையை எச்சரிக்கையாக எழுதுங்கள்.

15. Ashtakavarga, Avastha, Tajaka மற்றும் Numerology

Field family	கிடைக்கக்கூடிய pattern	அர்த்தம் / பயன்பாடு
Ashtakavarga sign	ashtakavarga.sign.0-11.bindus	Sign-index அடிப்படையிலான Sarva bindus. உதா. sign.4.bindus.
Ashtakavarga house	ashtakavarga.house.1-12.bindus	Lagna அடிப்படையில் house-க்கு மாற்றப்பட்ட bindus. உதா. ashtakavarga.house.10.bindus.
Avastha	avastha.<Planet>.bala	ஒன்பது கிரகங்களின் balaAvastha text; exact evidence value-ஐப் பயன்படுத்தவும்.
Tajaka	tajaka.yearLord	வருட அதிபதி
Tajaka	tajaka.munthaHouse	Muntha எந்தப் பாவத்தில் உள்ளதென கணிக்கப்பட்டது
Numerology	numerology.bodyNumber	உடல் எண்
Numerology	numerology.lifeNumber	வாழ்க்கை எண்

இந்த fields சில reports/advanced data கிடைக்கும்போது மட்டுமே facts-ல் சேர்க்கப்படும். அதனால் “எல்லா chart-களிலும் எப்போதும் value இருக்கும்” என்று நினைக்க வேண்டாம். குறிப்பாக `section.VI.available` TRUE ஆகும் சூழலில் Numerology facts கிடைத்திருக்கலாம்; அவற்றை பிற chart calculation-க்கு மாற்றாகக் காட்ட வேண்டாம்.

16. Section availability - I முதல் IX வரை

Source Section	UI label	எப்போது available / பயன்படுத்துவது	வழிகாட்டல்
I	D1 / Varga	Lagna/D1 chart கிடைத்தால்	நடைமுறை natal rules-க்கு அடிப்படை.
II	Dasha	Mahadasha/Antardasha chronology அல்லது period data கிடைத்தால்	mdad channel-க்கு `dasha.md` அல்லது `dasha.ad` condition கட்டாயம்.
III	Tajaka	Tajaka/annual analysis கிடைத்தால்	Annual chart context; calculation available ஆக வேண்டும்.
IV	Transit	Transit planet/year timeline கிடைத்தால்	transit channel-க்கு `transit.planet`, `transit.signal`, அல்லது `transit.date` condition கட்டாயம்.
V	Remedy	Remedial/remedies data கிடைத்தால்	பரிகார உரை என்றாலும் ஆதாரத்துடன் எழுதவும்.
VI	Numerology	Numerology/number data கிடைத்தால்	பாவ/கிரக கணக்கீட்டுடன் ஒன்றாகக் கருத வேண்டாம்.
VII	Mantra Reference	Static reference	தனி chart-calculated evidence அல்ல.
VIII	Adhidevata Reference	Static reference	தனி chart-calculated evidence அல்ல.
IX	Deity Reference	Static reference	தனி chart-calculated evidence அல்ல.

Rule Match செய்யும் போது sourceSection I-VI-ல் இருந்தால் அந்த section `available` TRUE ஆக இருக்க வேண்டும். Section II/III/IV/V/VI இல்லாத report-க்கு அந்த source gate-ன் rule செயல்படாது. Source code VII-IX-ஐ reference-only என்று அடையாளப்படுத்துகிறது; அவற்றை புதிய கணக்கீட்டு நிலைகளாகக் காட்ட வேண்டாம்.

17. Dasha, transit, matching channels - கட்டாய நிபந்தனை

Channel	எப்போது பயன்படுத்துவது?	Engine validation	உதாரண field
natal	D1/வாழ்க்கைப் பலன்	குறிப்பிட்ட house அல்லது all	house.10.lordHouse / planet.Saturn.house
mdad	மகாதசை/புக்தி காலம்	`dasha.md` அல்லது `dasha.ad` வேண்டும்	dasha.md eq Jupiter
pd	அந்தரம் / Pratyantara	`dasha.pd` condition வேண்டும்	dasha.pd eq Saturn
transit	கோச்சார timeline	`transit.planet`, `.signal`, அல்லது `.date` வேண்டும்	transit.planet eq Saturn
remedy	பரிகாரம்/ நடைமுறை வழிகாட்டல்	Natal facts/house உடன் evidence-கொண்ட rule	house.6.lord eq Mars
matching	திருமணப் பொருத்தம் (முழு)	`matching.*`, `bride.*`, அல்லது `groom.*` field condition வேண்டும்	matching.verdict eq consult

Matching channel-ல் current UI save செய்யும் போது effect mode தானாக Append ஆக மாற்றப்படும். Pair facts full matching entitlement gate-க்கு பிறகே கிடைக்கும்; public Nakshatra-only output-ஐ இந்த manual rules மூலம் மாற்றக் கூடாது. A rule engine payment/access logic-ஐ மீறாது.

18. Matching-க்கான specific field-கள்

Field pattern	அர்த்தம்	எடுத்துக்காட்டு
matching.porutham.score	பொருத்தக் கணக்கின் score	matching.porutham.score gte 8
matching.verdict	Matching engine verdict key	match / no / consult - actual key-ஐச் சரிபார்க்கவும்
bride.planet.Saturn.house	மணமகள் chart-இல் சனி இருக்கும் பாவம்	bride.planet.Saturn.house eq 7
groom.planet.Jupiter.starLord	மணமகன் chart-இல் குருவின் star lord	groom.planet.Jupiter.starLord eq Venus
bride.house.7.conclusion	மணமகள் 7ஆம் பாவ judgement conclusion	Exact calculated value
groom.house.7.relativeScore	மணமகன் 7ஆம் பாவ relative score	numeric compare
bride.varga.D9.Venus.sign	மணமகள் D9-இல் சுக்கிர sign index	index 0-11
groom.varga.D7.Jupiter.nakshatra	மணமகன் D7-இல் குரு நட்சத்திரம்	calculated string
bride.lagna.sign / groom.moon.pada	ஒவ்வொருவரின் lagna/moon facts	மற்றவரின் fact உடன் AND அமைக்கலாம்.

Pair rules உருவாக்கும் போது இருவரின் facts-யும் பயன்படுத்துவதால் field பெயரில் `bride.` / `groom.` prefix துல்லியமாக இருக்க வேண்டும். ஒரே ஜாதகத்தின் facts மட்டும் தேவையானால் matching channel தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம்; `natal`-ல் rule உருவாக்கவும்.

19. ஒரே மாதிரி பயிற்சி உதாரணம்: கற்பனை ஜாதகர் அருள்

உதாரணத்தின் வரம்பு

இங்கு “பயிற்சி ஜாதகர் அருள், 14-05-1990, காலை 06:15, பெரம்பலூர்” என்பது form நிரப்பும் பயிற்சிக்கான கற்பனை அடையாளம். இந்தப் பிறந்த விவரங்களுக்கு குறிப்பிட்ட லக்னம், ராசி, கிரக நிலை அல்லது பலனை இக்கையேடு கணக்கிட்டு உறுதிப்படுத்தவில்லை. கீழே “synthetic test facts” என்று குறிப்பிடப்படும் values rule logic-ஐ விளக்கும் சோதனைத் தரவுகள் மட்டும்; அவை அருளின் உண்மையான ஜாதக நிலைகள் அல்ல.

பயிற்சி input	நிரப்புவது	சரிபார்க்க வேண்டியது
Name / ஜாதகர் பெயர்	பயிற்சி ஜாதகர் அருள்	உண்மையான வாடிக்கையாளர் பெயர் தேவையில்லை; மாதிரி தரவு என்று நினைவில் வைக்கவும்.
DOB	1990-05-14	தேதி காலண்டரில் சரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
Time	06:15	பிறந்த நேரம்; AM/PM குழப்பம் இல்லாமல் 24-hour input.
Place	Perambalur, Tamil Nadu	Place search முடிவில் சரியான நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து coordinates உறுதி செய்யவும்.
Latitude / Longitude	Place search வழங்கும் மதிப்புகள்	ஒரு நகரத்தின் பெயரை மட்டும் வைத்து coordinates-ஐ கற்பனையாக இட வேண்டாம்.
UTC offset	இந்திய உள்ளூர் நேரத்துக்கு +5.5 மணி	இந்தியா வெளியே பிறந்தால் அதே offset என ஊகிக்க வேண்டாம்; வரலாற்று நேரமண்டலம்/DST பொருத்தத்தை உறுதி செய்யவும்.
Language	தமிழ்	Tamil report-இல் condition result மற்றும் authored text-ஐ வாசிக்கவும்.

இந்த ஒரே மாதிரி input-ஐ Workbench பகுதியில் Calculate செய்யலாம். உண்மையான placements-ஐ கருவி வழங்கிய பிறகே அவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும். கீழே உள்ள A-Editor பயிற்சியில் மட்டும் rule-க்கு AND condition எவ்வாறு அமைவது என்பதை தனியாக உருவாக்கப்பட்ட synthetic values கொண்டு காட்டுகிறோம்.

20. A Editor - முதல் புதிய விதியை உருவாக்கும் முழு நடைமுறை

1. Admin Login செய்த பின் A tab தேர்ந்தெடுக்கவும்

A — எல்லா கிரகங்களுக்கும் Rules பொத்தானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். "A · Astrology Conditions → Prediction Rule" form தோன்றும்.

கவனிக்க: புதிய rule எழுதுவதற்கு முன் தற்போதைய Draft Rules எண்ணிக்கையையும் Rules JSON Backup எடுக்க வேண்டுமா என்பதையும் முடிவு செய்யவும்.

2. Rule ID கொடுக்கவும்

பயிற்சிக்கான ID: `demo_career_saturn_house10_v1`. எண்கள்/English எழுத்துகள்/underscore/hyphen மட்டும் பயன்படுத்துவது நல்ல நடைமுறை.

கவனிக்க: ID தனித்துவமாக இருக்க வேண்டும். பழைய rule-ஐ edit செய்யும்போது ID மாற்றினால் புதிய rule உருவாகலாம்; அதே ID-ஐ பயன்படுத்தினால் அந்த Draft rule மாற்றப்படும்.

3. தலைப்பு எழுதவும்

`தொழில் - சனி 10ஆம் பாவம்: ஒழுங்கும் நிலைத்த முயற்சியும்` எனும் உள் அடையாளத் தலைப்பு.

கவனிக்க: இந்த தலைப்பு வாடிக்கையாளருக்கான prediction sentence அல்ல; Draft list-ல் விதியை அடையாளம் காண உதவும்.

4. Channel / House / Source தேர்வு

Channel = `natal`; House = `10`; Source = `I · D1/வற்கம்`.

கவனிக்க: இது 10ஆம் பாவத்துக்குரிய natal topic-ல் பொருந்தும் rule. Dasha/transit rule-க்கு channel மற்றும் கட்டாய கால condition வேறுபடும்.

5. Priority மற்றும் intent

Priority `15`; Conflict Group காலியாக; Life Result Tag `career_structure`.

கவனிக்க: அதிக priority (100 வரை) அதே சூழலில் முன்னுரிமை பெறும். ஒற்றுமையற்ற rule-களை ஒரே conflict group-ல் வைக்க வேண்டாம்.

6. Append தேர்வு

`Append — புதிய விளக்கத்தைச் சேர்க்கவும்`. Enabled checked ஆக இருக்கட்டும்.

கவனிக்க: முதலில் Add/Append பாதுகாப்பானது: பழைய text-ஐ மௌனமாக அழிக்காது. Replace-ஐப் பயன்படுத்த தனி regression/same-chart Compare தேவை.

7. Quick Condition Builder-ல் முதல் condition

Planet = Saturn; kind = "கிரகம் இருக்கும் பாவம்"; value = `10`; "கணக்கீட்டு நிபந்தனையைச் சேர்க்கவும்" அழுத்தவும்.

கவனிக்க: உருவாகும் field `planet.Saturn.house`, operator `eq`, value `10` ஆக இருக்க வேண்டும்.

8. இரண்டாவது condition சேர்க்கவும்

"+ நிபந்தனை" அழுத்தி, Field `house.10.lordHouse`, Operator `in`, Value `1,4,5,7,9,10` என நிரப்பவும்.

கவனிக்க: இரு conditions-மும் AND. சனி 10ஆம் பாவத்தில் இருப்பதுடன், 10ஆம் பாவ அதிபதியும் தேர்ந்தெடுத்த பாவக் குழுவில் இருப்பதால்தான் rule பொருந்தும்.

9. Tamil மற்றும் English உரை இரண்டும் எழுதவும்

கீழேயுள்ள எடுத்துக்காட்டு உரையை இரு பெட்டிகளிலும் தனித்தனியாகப் பதிவுசெய்து வாசித்து திருத்தவும்.

கவனிக்க: தமிழ் உரையை English பெட்டியில் அப்படியே copy செய்ய வேண்டாம். Automatic translation வந்தால் அர்த்தம் சரியா என்று மனிதர் சரிபார்க்க வேண்டும்.

10. Save Draft

Save Draft அழுத்தவும். வெற்றிச் செய்தி வந்ததா பார்க்கவும்; Draft Rules பட்டியலில் அந்தத் தலைப்பு இருக்க வேண்டும்.

கவனிக்க: இதுவரை பொதுவான வாடிக்கையாளர் பலன் மாறவில்லை. Publish செய்யவில்லை.

11. Actual Fact Match Preview / Workbench Compare

A form JSON Preview-ஐப் பயன்படுத்துவது சிக்கலான raw calculated JSON தெரிந்தால் மட்டுமே. சாதாரண workflow-க்கு Review & Correction பகுதியில் உண்மையான chart Calculate செய்து Published vs Draft Compare செய்யவும்.

கவனிக்க: Preview பொருந்தவில்லை என்றால் field spelling, value format, source availability, channel மற்றும் house ஆகியவற்றை முதலில் சோதிக்கவும்.

12. Publishக்கு முன் audit

தமிழ்/English, exact conditions, priority, Append/Replace, conflict group, source section அனைத்தையும் இருமுறை சரிபார்க்கவும்; JSON Backup எடுக்கவும்.

கவனிக்க: Publish இறுதி உறுதிப்படுத்தலைக் கேட்கும்; புதிய Online calculations-இல் எல்லாப் பயனர்களுக்கும் தாக்கம் இருக்கலாம்.

பயிற்சி தமிழ்ப் பலன்

“இந்த ஜாதகத்தின் கணக்கீட்டில் சனி 10ஆம் பாவத்தில் இருப்பதும், 10ஆம் பாவ அதிபதி கேந்திரம் அல்லது திரிகோணப் பாவங்களில் ஒன்றில் இருப்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், தொழிலில் ஒழுங்கு, பொறுப்பை படிப்படியாக ஏற்கும் மனப்பாங்கு, நீடித்த முயற்சி ஆகியவற்றை கவனிக்கலாம். இது உறுதி செய்யப்பட்ட பதவி உயர்வு அல்லது குறிப்பிட்ட சம்பவத்திற்கான வாக்குறுதி அல்ல. நடப்பு தசை, பார்வைகள், எதிர்ச் சான்றுகள் மற்றும் நபரின் உண்மையான தொழில் சூழ்நிலையுடன் சேர்த்தே வாசிக்க வேண்டும்.”

Training English prediction

“When the calculated chart confirms both Saturn in the 10th house and the 10th-house lord in a Kendra or Trikona, the reading may consider discipline, gradually taking responsibility, and sustained effort in career matters. This is not a promise of promotion or of a specific event. Weigh the running Dasha, aspects, counter-evidence and the person’s real working circumstances before drawing a conclusion.”

21. Sample rule - ஒவ்வொரு condition எப்படி match ஆகிறது?

Test Case (synthetic data only)	planet.Saturn.house	house.10.lordHouse	section.I.available	முடிவு
Case A	10	10	true	Match: 10 என்பது [1,4,5,7,9,10]-ல் உள்ளது; இரு conditions true.
Case B	9	10	true	No match: Saturn house condition false.
Case C	10	8	true	No match: House 10 lord placement in-list condition false.
Case D	10	10	missing/false	No match: Source I calculated evidence கிடைக்கவில்லை; fail-closed.
Case E	missing	10	true	No match: missing field condition false.
Case F	10	“10”	true	மதிப்பு type/string எவ்வாறு parse செய்யப்பட்டதோ அதற்கேற்ப test; real preview-ல் exact known facts-ஐப் பார்க்கவும்.

இவை மென்பொருள் rule matching-ஐ விளக்கும் செயற்கைச் சோதனை மதிப்புகள். இந்த table-ஐ பயிற்சி ஜாதகர் அருளின் உண்மையான chart output என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். JSON Preview-இல் output வந்தால் `matchedRules` மற்றும் `knownFacts` உடன் field-ஐ ஒப்பிடவும். Rule engine missing evidence-ஐ ஊகிக்காது; condition கிடைக்காவிட்டால் rule-ஐப் பொருத்தாது.

22. 24 baseline rules - அவை என்ன செய்கின்றன?

Source-controlled `prediction-rules-published.js`-ல் தற்போது 24 default contextual rules உள்ளன: ஒவ்வொரு 12 பாவத்திற்கும் இரண்டு. அவை "முழு பாரம்பரிய ஜோதிட விதிகளின் பட்டியல்" அல்ல; பாவாதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற ஒரு அடிப்படை சூழல் மட்டுமே. அவற்றின் உரைகள் bilingual, enabled, natal channel, source Section I, Append mode. இந்த எண்ணிக்கை source-ல் உள்ள baseline-ஐ குறிக்கிறது; Firestore-ல் தற்போது வெளியிடப்பட்ட global set இதே எண்ணிக்கை என்று தனியாக உறுதி செய்யாது.

Rule family	Condition	Priority	அர்த்தம்
Dusthana context	`house.N.lordHouse in 6,8,12`	20	அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி 6/8/12-ல் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டால், கூடுதல் முயற்சி/பொறுப்பு/மாற்றம் பற்றிய சமநிலை விளக்கம் சேர்க்கும்.
Kendra/Trikona context	`house.N.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10	அதிபதி தேர்ந்த கேந்திர/திரிகோணப் பாவங்களில் இருந்தால், அந்தத் துறைக்கு ஆதரவாக அமையக்கூடிய காரணி பற்றிய விளக்கம் சேர்க்கும்.

Rule ID pattern

உதா. `h10_lord_dusthana_context_v1` என்பது 10ஆம் பாவ அதிபதி 6/8/12-ல் இருக்கும் சூழல். `h10_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பது 10ஆம் பாவ அதிபதி [1,4,5,7,9,10] ஒன்றில் இருக்கும் சூழல். `N` இடத்தில் பாவ எண் 1 முதல் 12 வரை இருக்கும்.

23.1. பாவம் 1 - default rule-களைப் படிப்பது

1ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: தன்மை, உடல் நலம் சார்ந்த பழக்கங்கள், தொடக்க முயற்சிகள். இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h1_lord_dusthana_context_v1	`house.1.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h1_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.1.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், “தன்மை, உடல் நலம் சார்ந்த பழக்கங்கள், தொடக்க முயற்சிகள் பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்” என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.1.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h1_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h1_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

“தன்மை, உடல் நலம் சார்ந்த பழக்கங்கள், தொடக்க முயற்சிகள்” என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 1 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.2. பாவம் 2 - default rule-களைப் படிப்பது

2ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: குடும்பம், பேச்சு, சேமிப்பு, தனிப்பட்ட மதிப்புகள். இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h2_lord_dusthana_context_v1	`house.2.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h2_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.2.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், "குடும்பம், பேச்சு, சேமிப்பு, தனிப்பட்ட மதிப்புகள் பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்" என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.2.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h2_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h2_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

"குடும்பம், பேச்சு, சேமிப்பு, தனிப்பட்ட மதிப்புகள்" என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 2 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.3. பாவம் 3 - default rule-களைப் படிப்பது

3ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: முயற்சி, திறன்கள், தொடர்பாடல், உடன்பிறப்புகள். இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h3_lord_dusthana_context_v1	`house.3.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h3_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.3.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், "முயற்சி, திறன்கள், தொடர்பாடல், உடன்பிறப்புகள் பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்" என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.3.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h3_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h3_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

"முயற்சி, திறன்கள், தொடர்பாடல், உடன்பிறப்புகள்" என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 3 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.4. பாவம் 4 - default rule-களைப் படிப்பது

4ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: வீடு, கல்வி, மனநிம்மதி, சொத்து. இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h4_lord_dusthana_context_v1	`house.4.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h4_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.4.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், "வீடு, கல்வி, மனநிம்மதி, சொத்து பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்" என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.4.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h4_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h4_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

"வீடு, கல்வி, மனநிம்மதி, சொத்து" என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 4 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.5. பாவம் 5 - default rule-களைப் படிப்பது

5ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: கல்வி, படைப்பாற்றல், அறிவு, குழந்தைகள். இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h5_lord_dusthana_context_v1	`house.5.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h5_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.5.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், “கல்வி, படைப்பாற்றல், அறிவு, குழந்தைகள் பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்” என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.5.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h5_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h5_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

“கல்வி, படைப்பாற்றல், அறிவு, குழந்தைகள்” என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 5 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.6. பாவம் 6 - default rule-களைப் படிப்பது

6ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: வேலைச் சூழல், போட்டி, கடன், பொறுப்புகள். இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h6_lord_dusthana_context_v1	`house.6.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h6_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.6.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், "வேலைச் சூழல், போட்டி, கடன், பொறுப்புகள் பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்" என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.6.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h6_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h6_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

"வேலைச் சூழல், போட்டி, கடன், பொறுப்புகள்" என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 6 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.7. பாவம் 7 - default rule-களைப் படிப்பது

7ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: திருமணம், நெருங்கிய உறவுகள், கூட்டாண்மை. இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h7_lord_dusthana_context_v1	`house.7.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h7_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.7.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், “திருமணம், நெருங்கிய உறவுகள், கூட்டாண்மை பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்” என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.7.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h7_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h7_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

“திருமணம், நெருங்கிய உறவுகள், கூட்டாண்மை” என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 7 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.8. பாவம் 8 - default rule-களைப் படிப்பது

8ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: மாற்றங்கள், பகிரப்பட்ட வளங்கள், நீண்டகாலத் திட்டமிடல். இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h8_lord_dusthana_context_v1	`house.8.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h8_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.8.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், “மாற்றங்கள், பகிரப்பட்ட வளங்கள், நீண்டகாலத் திட்டமிடல் பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்” என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.8.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h8_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h8_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

“மாற்றங்கள், பகிரப்பட்ட வளங்கள், நீண்டகாலத் திட்டமிடல்” என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 8 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.9. பாவம் 9 - default rule-களைப் படிப்பது

9ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: உயர்கல்வி, நம்பிக்கைகள், வழிகாட்டிகள், பயணங்கள். இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h9_lord_dusthana_context_v1	`house.9.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h9_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.9.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், “உயர்கல்வி, நம்பிக்கைகள், வழிகாட்டிகள், பயணங்கள் பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்” என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.9.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h9_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h9_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

“உயர்கல்வி, நம்பிக்கைகள், வழிகாட்டிகள், பயணங்கள்” என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 9 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.10. பாவம் 10 - default rule-களைப் படிப்பது

10ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: தொழில், பொறுப்பு, அங்கீகாரம், பொது நிலை. இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h10_lord_dusthana_context_v1	`house.10.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h10_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.10.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், “தொழில், பொறுப்பு, அங்கீகாரம், பொது நிலை பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்” என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.10.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h10_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h10_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

“தொழில், பொறுப்பு, அங்கீகாரம், பொது நிலை” என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 10 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.11. பாவம் 11 - default rule-களைப் படிப்பது

11ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: வருமானம், ஆதாயங்கள், நண்பர் வட்டம், இலக்குகள். இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h11_lord_dusthana_context_v1	`house.11.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h11_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.11.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், “வருமானம், ஆதாயங்கள், நண்பர் வட்டம், இலக்குகள் பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்” என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.11.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h11_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h11_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

“வருமானம், ஆதாயங்கள், நண்பர் வட்டம், இலக்குகள்” என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 11 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

23.12. பாவம் 12 - default rule-களைப் படிப்பது

12ஆம் பாவத்தின் வாழ்க்கைத் துறைகள்: செலவுகள், ஓய்வு, தனிமை, உள்முனைவு. இந்த baseline rule அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி எந்தப் பாவத்தில் இருக்கிறார் என்ற கணிக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பார்க்கிறது; கிரகம் மட்டும் அல்லது பாவ எண்ணிக்கை மட்டும் பார்த்து முடிவு கூறாது.

Rule	ID	Condition	Priority / output
Dusthana context	h12_lord_dusthana_context_v1	`house.12.lordHouse in 6,8,12`	20; Append
Kendra/Trikona context	h12_lord_kendra_trikona_context_v1	`house.12.lordHouse in 1,4,5,7,9,10`	10; Append

எதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

Dusthana rule match ஆனால், "செலவுகள், ஓய்வு, தனிமை, உள்முனைவு பகுதியில் கூடுதல் முயற்சி / பொறுப்பு / மாற்றம் இருக்கலாம்" என்ற context சேரும். இதை மறுப்பு, தோல்வி, நிரந்தர துன்பம் என்று வாசிக்க வேண்டாம். Kendra/Trikona rule match ஆனால், அந்தத் துறையில் வாய்ப்பை நேரடியாகச் செயல்படுத்த உதவும் ஆதரவுக் காரணி என்று வாசிக்கலாம்; இது உறுதி செய்யப்பட்ட நன்மை அல்ல.

எப்போது rule செயல்படாது?

- `house.12.lordHouse` value 6, 8, 12-ல் இல்லாவிட்டால் Dusthana rule பொருந்தாது.
- அதே value 1, 4, 5, 7, 9, 10-ல் இல்லாவிட்டால் Kendra/Trikona rule பொருந்தாது.
- அந்த value கிடைக்கவில்லை அல்லது Section I கிடைக்கவில்லை என்றால் engine rule-ஐப் பொருத்தாது.
- இவை Append rules. புதிய paragraph சேர்க்கப்படும்; base chart calculation மாற்றப்படாது.

Admin-க்கு செயல் வழிமுறை

A. Draft-ஐ தேர்வு செய்யவும்

Draft list-ல் `h12_lord_dusthana_context_v1` அல்லது `h12_lord_kendra_trikona_context_v1` என்பதைப் பாருங்கள். Edit செய்து condition மற்றும் Tamil/English text இரண்டும் சரியாக உள்ளதா பார்க்கவும்.

B. Evidence சரிபார்க்கவும்

Review & Correction-ல் பயிற்சி/சரியான birth inputs கொண்டு Calculate செய்து அந்தப் பாவத்தின் evidence-ல் house lord மற்றும் lord house-ஐப் பார்க்கவும். அந்த value-க்கு ஏற்ற rule மட்டும் பொருந்த வேண்டும்.

C. பலன் மொழியைச் சோதிக்கவும்

"செலவுகள், ஓய்வு, தனிமை, உள்முனைவு" என்ற பகுதியைப் பற்றி ஆதாரத்திற்குள் எழுதவும். வேறு பாவங்கள்/தசைகள்/எதிர்ச் சான்றுகள்/நபரின் சூழலைப் பற்றி தகவல் இல்லாமல் உறுதியான நிகழ்வு கூற வேண்டாம்.

சிறப்பு நினைவூட்டல்

பாவம் 12 rule match ஆனது மட்டும் வாழ்க்கை முடிவு முழுவதையும் தீர்மானிக்காது. Lagna lord, கிரக பலம்/பார்வை, divisional evidence, தசை/கோச்சாரம் மற்றும் எதிர்ச் சான்றுகள் அனைத்தும் பொருத்தமாகக் கிடைத்தால் மட்டுமே முழுமையான வாசிப்பு செய்யவும்.

24. Priority, Conflict Group, Intent - விதிகள் மோதாமல் அமைப்பது

Field	Code வரம்பு / நடத்தை	நல்ல நடைமுறை
Priority	-100 முதல் 100; அதிக priority முதலில். சம priority-ல் ID எழுத்து வரிசையும் வரிசையைத் தீர்மானிக்கும்.	Replace rules-க்கு தெளிவான priority கொடுக்கவும். ஒரே priority-ல் மறைமுக precedence இருப்பதாக நம்ப வேண்டாம்.
Conflict Group	வெற்று string அல்லது அதிகபட்சம் 50 எழுத்து. Match ஆன rule ஒன்று group-ஐப் பயன்படுத்திய பிறகு, அதே evaluation-ல் பின்னர் வரும் rule-கள் அந்தக் குழுவில் ஒடுக்கப்படும்.	ஒரே கருத்தின் மாற்று விளக்கங்களை மட்டுமே ஒரே group-ல் வைக்கவும்; ஒத்துழைக்க வேண்டிய துணை விதிகளை ஒன்றாகக் குழுவாக்க வேண்டாம்.
Life Result Tag / intent	அதிகபட்சம் 120 எழுத்து; அர்த்தத் tag.	`career_structure`, `relationship_context`, `education_effort` போன்ற தெளிவான குறிச்சொல்.
Enabled	checked / unchecked	நிரந்தரமாக delete செய்யாமல் தற்காலிகமாக முடக்கக் கூடிய rule-க்கு பயன்படும்.
Rule ID	தனித்துவமான ID; 64 எழுத்துக்குள்	குறுகிய, versioned ID; உதா. `career_saturn_10_v1`.

முக்கியமான engine நடத்தை: பொருந்தும் பல rules-ல் மிக உயர்ந்த priority-யுடைய Replace rule மட்டுமே முதன்மை replacement ஆகத் தேர்வு செய்யப்படும்; மற்ற பொருந்தும் Append rules உரையைச் சேர்க்கலாம். எனவே "Replace rule ஒன்று இருக்கிறது" என்பதால் எல்லா Append rules-மும் அழிக்கப்படும் என்று எண்ண வேண்டாம். Conflict Group-ஐ சரியாக வடிவமைத்தால் மட்டுமே ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாக உள்ள rules ஒன்றாக விளைவைக் கொடுப்பதைத் தடுக்கலாம்.

பரிந்துரைக்கப்படும் வடிவம்

தொழில் முடிவு போன்ற ஒரே theme-க்கு "நிபந்தனை A என்றால் Replace A", "நிபந்தனை B என்றால் Replace B" என ஒன்றுக்கொன்று மாற்றான விதிகள் இருந்தால், அவற்றிற்கு ஒரே Conflict Group, தெளிவான priority, எந்த சூழலில் எது வெல்ல வேண்டும் என்ற test cases ஆகியவற்றை அமைக்கவும்.

25. B · Global Prediction Text Editor - படிப்படியாக

B என்பது A-வில் ஏற்கெனவே உள்ள ஒரு பொதுவிதியின் தமிழ்/ஆங்கில பலன் உரையைத் திருத்த உதவும். இது தனி ஜாதகத்தின் Report-specific Edit அல்ல. ஒரே rule பல ஜாதகங்களில் பொருந்தலாம்; ஆகவே உரையை மாற்றும் போது அதன் நிபந்தனையைப் பொருந்தும் எல்லா chart-களையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

1. A-வில் உருவாக்கப்பட்ட rule-ஐத் தேர்வுசெய்யவும்

`B — பொதுப் பலன் உரைத் திருத்தம்` tab-ஐத் திறக்கவும். `திருத்த வேண்டிய பொது Rule` dropdown-ல் Rule Title / ID சரியாக உள்ளதைப் பாருங்கள்.

கவனிக்க: Rule இல்லை என்றால் முதலில் A-வில் rule உருவாக்கி Save Draft செய்யவும்.

2. இரு மொழிகளின் தற்போதைய உரையையும் வாசிக்கவும்

தமிழ் மற்றும் English text-ஐப் பார்த்து எந்தப் பகுதியில் தவறு, மீளுரைத்தல், மிகை உறுதி அல்லது தவறான பொதுமைப்படுத்தல் உள்ளது எனக் குறிப்பெடுக்கவும்.

கவனிக்க: உரை தவறாக இருந்தாலும் condition சரியாக இருக்கலாம்; முதலில் உரையா, condition-ஆ என்று வேறுபடுத்தவும்.

3. தமிழ் உரையைத் திருத்தவும்

எந்த calculated evidence-ல் இந்த rule match ஆகிறது என்பதைச் சொல்லும் வாக்கியத்துடன் தொடங்கவும். அதன் சாத்தியமான பொருள், வரம்பு, எதிர் ஆதாரம் மற்றும் காலத்தை இணைக்க வேண்டிய தேவையை எழுதவும்.

கவனிக்க: மரணம், நோய் உறுதி, விவாகரத்து உறுதி, குழந்தை மறுப்பு போன்ற deterministic முடிவுகளை எழுத வேண்டாம்.

4. English உரையைச் சரிசெய்யவும்

Tamil உரைக்கு இணையான பொருள் இருக்கட்டும். Automatic translate வந்திருந்தால் பெயர்/பாவம்/காலம்/நிபந்தனைகள் தவறவில்லையா என்று சரிபார்க்கவும்.

கவனிக்க: இரண்டு மொழிகளின் பலன்களும் காலியாக இருக்கக் கூடாது; Publish இவ்விரண்டும் தேவையாக்குகிறது.

5. Output Mode தேர்வு செய்யவும்

`Replace` = matched house/period interpretation-ஐ மாற்றும்; `Append` = ஆதாரமுள்ள கூடுதல் paragraph.

கவனிக்க: Matching channel-ல் Save செய்யும்போது mode Append ஆகத் திணிக்கப்படுகிறது. Matching rule மூலம் முழு base interpretation-ஐ மறைக்க முயல வேண்டாம்.

6. Save Draft; B-இல் சேமித்த பின் A-வுடன் இணைப்பு புரிந்து கொள்ளவும்

`இந்தப் பொதுவிதியின் பலனை Save Draft செய்யவும்` அழுத்தவும். இது அந்த rule-ன் A-விலுள்ள text-ஐ Draft-ல் புதுப்பிக்கிறது.

கவனிக்க: B-யில் Save செய்ததும் live பொதுப் பயனாளருக்குப் போகவில்லை. Publish இன்னும் செய்யவில்லை.

7. Review & Correction Compare செய்யவும்

ஒரு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உண்மையான chart-களை கணக்கிட்டு Draft vs Published text-ஐ ஒப்பிடவும்.

கவனிக்க: ஒரு chart-இல் பார்த்தது மட்டும் பரந்த rule-ன் எல்லா possible chart-களையும் நிரூபிக்காது. Positive / negative / missing-evidence tests செய்யவும்.

26. B tab-இல் புதிய பொதுப் பலன் rule உருவாக்குவது

1. பாவத்தைத் தேர்வுசெய்யவும்

`புதிய பொதுப் பலன் (12 பாவங்கள் / 9 கிரகங்கள்)` பகுதியில் House 1–12 தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கவனிக்க: வழக்கமான lord shortcut list-ல் Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn உள்ளது; Rahu/Ketu அந்த dropdown-ல் இல்லை.

2. அந்தப் பாவத்தின் அதிபதி **planet** தேர்வு செய்யவும்

தெரிந்த ஜாதக ஆதாரத்திற்குப் பொருந்தும் கிரகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கவனிக்க: இது generic shortcut: rule condition `house.N.lord eq Planet`. அந்தப் பாவத்தின் அதிபதியைத் தவறாக தேர்ந்தால் தவறான chart-களுக்கு உரை செல்லும்.

3. வாழ்க்கை அல்லது பரிகாரம் தேர்வு

`வாழ்க்கை` = natal channel; `பரிகாரம்` = remedy channel.

கவனிக்க: Remedy channel-க்கும் ஆதாரமுள்ள விளக்கம் எழுத வேண்டும்; பொதுவான பழக்கத்தை எல்லா chart-க்கும் நிரூபிக்கப்பட்ட பரிகாரம் எனச் சொல்ல வேண்டாம்.

4. A-வுக்கு வரும்போது முழு **rule** உருவாக்குதல்

Button A form-க்கு மாறி Rule ID/Title/Channel/House/Source/Condition ஆகியவற்றை நிரப்பும். தமிழ் மற்றும் English text காலியாக இருக்கலாம்.

கவனிக்க: இந்த நிலையிலேயே rule final ஆகவில்லை. பலன் இரண்டும், தேவையான கூடுதல் conditions, mode, enabled நிலை ஆகியவற்றை சரிசெய்ய வேண்டும்.

5. **Save Draft** மற்றும் **Compare**

A-வில் `Save Draft` செய்து Workbench-ல் Compare செய்யவும்.

கவனிக்க: B quick creator தனியாக Publish செய்யாது; பொதுவிதி A draft set-ல் சேர்க்கப்படுகிறது.

27. B Text Editor-க்கான உரை எழுதும் வார்ப்புரு

பரிந்துரைக்கப்படும் தமிழ் அமைப்பு

- “கணிக்கப்பட்ட chart-ல் [சரிபார்க்கப்பட்ட evidence] இருப்பதாகத் தெரிகிறது.” — ஆதாரம் எது என்பதைச் சொல்லவும்.
- “பாரம்பரிய வாசிப்பில், இது [சாத்தியமான வாழ்க்கைத் துறை/நடைமுறை குணம்] என்பதற்கான ஒரு காரணி.” — இது ஒரு காரணி மட்டுமே என்பதைத் தெளிவுபடுத்தவும்.
- “இது [குறிப்பிட்ட உயர்வு/திருமணம்/நோய்/நிதி நிகழ்வு] உறுதி என்று பொருள் அல்ல.” — மிகை உறுதியைத் தவிர்க்கவும்.
- “நடப்பு தசை, பார்வைகள், வற்க ஆதாரம், எதிர் காரணிகள் மற்றும் நபரின் உண்மைச் சூழ்நிலையுடன் சேர்த்துப் பார்க்கவும்.” — இணை ஆதாரம் தேவை என்பதைச் சொல்லவும்.

சிறிய எடுத்துக்காட்டு - திருத்துவதற்கு முன் / பிறகு

மிகை உறுதியான அல்லது பொதுவான வரி	சிறந்த ஆதார-அடிப்படையிலான மாற்றம்
“இந்த ஜாதகருக்கு பதவி உயர்வு நிச்சயம்.”	“இந்த விதியின் calculated career evidence பொருந்தினால், பொறுப்பு ஏற்கும் வாய்ப்புகள் கவனிக்கப்படலாம்; பதவி உயர்வு உறுதி அல்ல. காலத் தசை, நிறுவனச் சூழல் மற்றும் எதிர் சான்றுகளைச் சேர்த்துப் பார்க்கவும்.”
“திருமணம் தோல்வியடையும்.”	“குறிப்பிட்ட relationship evidence கூடுதல் உரையாடல் அல்லது ஒத்துழைப்புத் திட்டமிடலைத் தேவையாக்கலாம். ஒரு chart factor-ஐ மட்டும் கொண்டு உறவைத் தீர்மானிக்க வேண்டாம்.”
“இந்த பரிகாரம் செய்தால் பிரச்சினை தீரும்.”	“நம்பிக்கை அல்லது கலாசார நடைமுறையாகப் பரிசீலிக்க விரும்பினால், தனிநபரின் விருப்பம் மற்றும் வசதிக்குள் செய்யலாம்; இது outcome guarantee அல்ல.”

28. Admin · Prediction Rule Review & Correction / பலன் ஆய்வு - வேறு கருவி

தனிப்பட்ட **Preview** கருவி

Workbench-இல் உள்ள தனிப்பட்ட உரை editor, இந்த ஜாதகத்தின் Admin Preview மற்றும் browser-ல் சேமித்த Snapshot / Print Preview-க்கு மட்டும் உரை திருத்தம் செய்கிறது. அது A/B global rule list-ஐ மாற்றாது; Firebase / Firestore-க்கு தனிப்பட்ட உரையை publish செய்யாது; customer Saved Reports-ஐ மாற்றாது.

Workbench-இன் பயன்

- ஒரே chart-ஐ ஒருமுறை கணக்கிட்டு D1/D9, I–IX கிடைத்த ஆதாரம் மற்றும் அடுத்த 15 ஆண்டுகளுக்கான Dasha/Pratyantara/Transit window-ஐப் பார்த்து review செய்வது.
- Published rules மற்றும் local Draft rules கொண்டு உருவான பலனை ஒப்பிட்டு எந்த section மாறுகிறது என்பதைப் பார்ப்பது.
- உண்மையான calculated evidence-ஐ வாசித்து, எந்த field/value-இல் rule பொருந்த வேண்டுமெனத் தீர்மானிப்பது.
- ஒரு ஜாதகருக்கான தனிப்பட்ட மனிதர் எழுதிய உரையை Apply செய்து, local Preview / Print PDF ஆக சேமிப்பது.
- சரியான evidence உள்ள section-இலிருந்து A-வில் candidate global rule உருவாக்க உதவி பெறுவது.

29. Workbench - புதிய பயிற்சி chart உருவாக்குவது

1. Workbench திறக்கவும்

Admin Login-க்கு பிறகு "Admin · Prediction Rule Review & Correction / பலன் ஆய்வு" பகுதியைத் தேடவும்.

கவனிக்க: Editor panel திறந்த பின் Workbench வர சில விநாடிகள் ஆகலாம்; இந்தப் பகுதி காணப்படவில்லை என்றால் login session மற்றும் source deployment நிலையை உறுதிப்படுத்தவும்.

2. Name / DOB / Time நிரப்பவும்

பயிற்சி chart: "பயிற்சி ஜாதகர் அருள்", 14-05-1990, 06:15.

கவனிக்க: இந்த birth data ஒரு demo form value மட்டுமே; உண்மையான ஜாதக நிலைகளுக்கான முன்கூட்டிய உறுதி அல்ல.

3. Place தேர்வு செய்யவும்

Place field-ல் `Perambalur, Tamil Nadu` என்று type செய்து தோன்றும் சரியான search result-ஐத் தேர்வுசெய்யவும்.

கவனிக்க: Latitude/Longitude search result-ல் நிரம்பியுள்ளதா பார்க்கவும். Search வேலை செய்யவில்லை என்றால் சரியான coordinate-ஐ நம்பகமாகக் கண்டறிந்த பின்பே கைமுறையாக இடவும்.

4. UTC offset சரிசெய்யவும்

இந்தியா உள்ளூர் நேர உதாரணத்தில் +5.5 மணி.

கவனிக்க: வெளிநாட்டு அல்லது வரலாற்று DST நேரங்களில் இந்த default-ஐ காப்பி செய்ய வேண்டாம். அந்தப் பிறந்த இடம்/தேதிக்குரிய உண்மையான offset தேவை.

5. தமிழ் தேர்வு செய்து Calculate

Prediction language = தமிழ்; "ஒருமுறை கணிக்க / Calculate" அழுத்தவும்.

கவனிக்க: இது உண்மையான offline Swiss chart calculations மற்றும் 15-year timeline உருவாக்கும்; சரியான பிறந்த தேதி/நேரம்/இடம் தேவையானவை.

6. கணக்கீடு முடிவை உறுதி செய்யவும்

Status பகுதியில் full chart, D1/D9, Dasha/timeline கணக்கீடு முடிந்த செய்தியைப் பார்க்கவும்.

கவனிக்க: "Full offline chart incomplete" அல்லது இதர error வந்தால் பலன் எழுதுவதற்கு முன் birth data/location calculation-ஐ சரி செய்யவும்.

7. Draft vs Published Compare

"Draft மாற்றத்தை ஒப்பிடு / Compare" அழுத்தவும்.

கவனிக்க: அதே chart-ன் calculation மீண்டும் செய்யாமல் Published மற்றும் local Draft rules பயன்படுத்திய உரைகளை ஒப்பிடுகிறது.

8. மாற்றமுள்ள section-ஐத் தேர்வு செய்யவும்

Section dropdown-ல் ● குறியிடப்பட்ட section-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்; Before மற்றும் After உரையைப் படிக்கவும்.

கவனிக்க: மாற்றம் வராததன் காரணம் condition பொருந்தாதது, source evidence கிடைக்காதது, Draft சேமிக்கப்படாதது, அல்லது channel/house mismatch ஆகியவையாக இருக்கலாம்.

30. Before / After மற்றும் Calculated Evidence-ஐ வாசிப்பது

Workbench பகுதி	எதை காட்டுகிறது?	எப்படி பயன்படுத்துவது?
Published Rules count	தற்போது customer-facing rules engine-ல் இருக்கும் published set எண்ணிக்கை	இது Published; உங்கள் Draft count-இல் இருந்து வேறுபடலாம்.
Draft Rules count	உள்ளூர் A/B editor Draft list எண்ணிக்கை	Save Draft செய்த rule இங்கு உள்ளதா பார்க்கவும்.
Section selector	Overview, 12 houses, remedies, Dasha, Pratyantara, annual transit, insufficient evidence windows	● குறியிட்ட பகுதி draft-ல் text மாறியதைச் சுட்டும்; இது நல்லது/கெட்டது என்று அர்த்தமல்ல.
Before	Published set பயன்படுத்திய text	Customer calculation engine-க்கு அடிப்படை ஒப்பீட்டு வாசிப்பு.
After	Local Draft set பயன்படுத்திய text	நீங்கள் இன்னும் Publish செய்யாத candidate மாற்றம்.
Calculated evidence JSON	Lagna, natal planets, lord/lord house, conclusion, support/opposition, nakshatra, varga, dasha, transit	Rule condition உருவாக்குவதற்கு முன் actual field/value-ஐ கண்டறியவும்.
Read-only uncovered window	போதிய தசா/கோச்சார ஆதாரம் இல்லாத காலம்	நிகழ்வு prediction-ஐ கட்டாயமாகச் சேர்க்க வேண்டாம்; evidence இல்லாமை தரவாக ஏற்கவும்.

Evidence preview பொதுவாக value-களைக் காட்டும் JSON. அதை rule field builder-இன் field பெயருடன் ஒப்பிட வேண்டும். உதாரணமாக 10ஆம் பாவ section-ல் `house_lord_location` என்ற display label தெரிந்தாலும், A rule-இல் பயன்படுத்த வேண்டிய field `house.10.lordHouse` ஆகும். Display label-ஐ நேரடியாக field ஆகப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

31. தனிப்பட்ட ஜாதக பலன் எழுதுவது - Copy, Replace, Append, Apply

1. சரியான section-ஐ தேர்வு செய்க

Overview, House 1–12, remedy, Mahadasha/Antardasha, Pratyantara அல்லது annual transit section-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கவனிக்க: Report-level அல்லது period-level text எழுதப் போகிறீர்களா என முன்பே தீர்மானிக்கவும்.

2. Copy Draft as Starting Text

"கணிக்கப்பட்ட Draft-ஐ தொடக்க உரையாக எடு" அழுத்தினால் After/Before section text editor-ல் வரும்.

கவனிக்க: இதனால் உரை editor-க்கு மட்டும் நகலாகும்; இன்னும் Preview-ல் மாற்றப்படவில்லை.

3. Replace அல்லது Append

Replace = அந்த selected section-ன் body-ஐ உங்கள் உரையால் மாற்றும். Append = calculated body-க்கு பின் உங்கள் உரையைச் சேர்க்கும்.

கவனிக்க: தனிப்பட்ட உரைக்கு Replace தேர்ந்தெடுத்தால் அந்த section-ல் original paragraph மறைக்கப்படலாம்; முதலில் copy/backup செய்து ஒப்பிடவும்.

4. உங்கள் சொந்த ஆதாரமுள்ள உரையை எழுதவும்

உண்மையான வாழ்க்கைச் சூழல், chart evidence, கால வரம்பு, positive/negative signals, uncertainty, நடைமுறை வழிகாட்டல் ஆகியவற்றை விவரிக்கவும்.

கவனிக்க: 18,000 எழுத்துகளுக்குள் ஒரு section. மருத்துவ/சட்ட/முதலீட்டு முடிவுகளை உறுதியான அறிவுரையாக எழுத வேண்டாம்.

5. Apply to This Chart Preview

Apply அழுத்திய பிறகே அந்த உரை அந்த chart-ன் final individual preview-ல் தெரியும்.

கவனிக்க: தட்டச்சு மட்டும் செய்தால் Save/Print பழைய Apply செய்யப்பட்ட உரையையே பயன்படுத்தும்.

6. Final Preview-ஐ வாசிக்கவும்

Selected section-ல் text சரியாக உள்ளதா, duplication/empty output உள்ளதா, Replace/Append mode சரியா பாருங்கள்.

கவனிக்க: மற்ற section-களையும் selection மூலம் பரிசோதிக்கவும்; ஒவ்வொரு section-க்கும் தனியாக text வைத்திருக்கலாம்.

7. Save Preview அல்லது Print Preview

Save Preview browser IndexedDB-ல் local snapshot சேமிக்கும். Print Preview புதிய browser tab/window திறந்து print dialog-ஐக் கொடுக்கும்.

கவனிக்க: Popup blocked என்றால் அந்த site-க்கு popup/print அனுமதியளிக்கவும்; Print dialog-ல் A4 தேர்ந்தெடுத்து "Save as PDF" செய்யலாம்.

8. மீண்டும் திறக்கும்போது

Saved local Admin snapshots-ல் சமீபத்திய உள்ளூர் preview-கள் பட்டியலாக வரலாம்; Print பொத்தானால் மீண்டும் print செய்யலாம்.

கவனிக்க: இது customer Saved Reports அல்ல; மற்ற browser/device-க்கு sync ஆகாது. Browser data clear செய்தால் local data இழக்க வாய்ப்பு உண்டு.

32. புதிய பொதுவிதியை Review-இலிருந்து A-க்கு அனுப்புவது

1. Evidence உள்ள section தேர்வு

புதிய Rule உருவாக்க விரும்பும் active section-ஐத் தேர்வு செய்யவும்.

கவனிக்க: "போதிய ஆதாரம் இல்லை" / read-only section-க்கு Create Rule தடுக்கப்படும். இதைத் தவிர்க்க போலி evidence சேர்க்க வேண்டாம்.

2. Create Rule அழுத்தவும்

"இந்தப் பகுதிக்கான Rule-ஐ A-வில் உருவாக்கவும் / Create Rule" அழுத்தினால் A form திறந்து ஒரு starting candidate-ஐ நிரப்பும்.

கவனிக்க: House topic-ல் `house.N.lord eq Planet`; Dasha section-ல் `dasha.md` அல்லது `dasha.pd`; annual transit-ல் `transit.planet` போன்ற actual evidence-ஐச் seed செய்யலாம்.

3. Condition-ஐக் குறுகியதிலிருந்து விரிவாக்கவும்

Seed condition தேவையான உண்மையான criterion-ஐ முழுமையாகப் பிரதிபலிக்கிறதா பார்க்கவும். மேலும் evidence தேவைப்பட்டால் AND condition சேர்க்கவும்.

கவனிக்க: ஒரு ஜாதக section-இல் இருந்து உருவாகும் seed rule அப்படியே publish செய்தால் பல chart-களில் பரந்த தாக்கம் ஏற்படலாம்.

4. Text இரண்டு மொழியிலும் சரிபார்க்கவும்

Source language text prefill ஆகலாம்; browser support இருந்தால் மற்ற மொழி auto-translate செய்ய முயலும்.

கவனிக்க: Auto-translation வெற்றியடையவில்லை என்றால் மற்ற மொழியை கைமுறையாக எழுதவும். Source text மற்ற மொழிப் பெட்டியில் காப்பியாகிவிடும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டாம்.

5. Save Draft மற்றும் Compare

A-வில் Save Draft, Workbench-க்கு திரும்பி Compare.

கவனிக்க: இந்த செயல் global candidate rule உருவாக்குகிறது; Workbench-இன் தனிப்பட்ட உரை editor-க்கு மாறானது.

33. 15 ஆண்டு Dasha / Pratyantara / Transit-க்கு rule உருவாக்கும் முறை

Use Case	Channel / section	கட்டாயமான condition மாதிரி	சோதனை
மகாதசை / புக்தி	Channel mdad; Source II	`dasha.md eq Jupiter` அல்லது `dasha.ad eq Venus`	அதே காலம் உள்ள window-ல் மட்டும் match ஆகிறதா?
பிரத்யந்தரம்	Channel pd; Source II	`dasha.pd eq Saturn`	`dasha.pd` இல்லாத நிலையில் rule fail closed ஆகிறதா?
கோச்சார annual window	Channel transit; Source IV	`transit.planet eq Saturn` அல்லது date/signal field	உண்மையான ஆண்டு/கால window-ல் rule மட்டும் சேருகிறதா?
இரண்டு நிபந்தனைகள்	அதே channel	`dasha.md eq Jupiter` AND `house.10.lordHouse in ...`	தசையும் natal evidence-மும் இரண்டும் true ஆகும்போது மட்டுமே பொருந்துகிறதா?

Period-specific rule உருவாக்கும் போது time range-ஐ prediction text-ல் வெறும் நிரந்தரமாக எழுத வேண்டாம். Rule engine அந்த current window-ன் `dasha.md`, `dasha.ad`, `dasha.pd`, `from`, `to`, மற்றும் transit data available என்றால் பயன்படுத்துகிறது. எந்த காலம் என்பதே முக்கியமாக இருந்தால் அந்த field condition-ஐ சேர்க்கவும்; natal field மட்டும் கொண்டு அனைத்து காலங்களுக்கும் நிகழ்வு கூறிவிட வேண்டாம்.

34. Rule Engine எப்படி முடிவு எடுக்கிறது? - சுருக்கப்பட்ட வரிசை

- 1) Rule JSON normalize செய்யப்படும்: ID, supported channel, conditions, effect, house, source section, priority போன்றவை validate செய்யப்படும்.
- 2) Allowed field பட்டியலில் இல்லாத field, தவறான operator அல்லது missing/invalid condition உள்ள rule normalize stage-ல் reject ஆகலாம்.
- 3) Source I-VI rule-களுக்குரிய calculated section available ஆக வேண்டும். Reference-only VII-IX தனி calculated facts உருவாக்காது.
- 4) Rule channel மற்றும் selected house பொருந்த வேண்டும்; இல்லையெனில் match இல்லை.
- 5) அந்த rule-ன் எல்லா conditions-மும் AND முறையில் உண்மையாக இருக்க வேண்டும்; ஒரே ஒரு false/missing condition இருந்தாலும் match இல்லை.
- 6) ஏற்கெனவே பார்த்த rule ID அல்லது அதே conflict group-ன் ஒரு rule செயல்பட்டிருந்தால் பின்னர் rule ஒடுக்கப்படலாம்.
- 7) Match ஆன Replace rule-களில் priority உயர்ந்தது தேர்வு செய்யப்படும்; Append rules கூடுதலாக சேர்க்கப்படும்.
- 8) Customer output-க்கு local Draft/individual override பயன்படுத்தப்படாது; published global rule set மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.

ஒரு **rule match** ஆகவில்லை என்றால்

அது இயந்திரம் பழுதென்று உடனே அர்த்தமல்ல. Missing field, Source I/II/IV unavailable, wrong operator/value type, channel mismatch, selected house mismatch, disabled state அல்லது unmet AND condition ஆகியவற்றில் எதுவும் காரணமாக இருக்கலாம். முதலில் actual calculated evidence JSON-ஐச் சரிபார்க்கவும்.

35. Global Publish - இறுதி பாதுகாப்பான நடைமுறை

1. மாற்றங்களுக்கு முன் Backup

A/B editor-ல் Rules JSON Backup அழுத்தவும். Download ஆன `.json` file-ஐ தனிப்பட்ட பாதுகாப்பான folder-ல் சேமிக்கவும்.

கவனிக்க: ஒவ்வொரு பெரிய batch change-க்கும் தனித்த backup வைத்துக் கொள்ளுங்கள்; file பெயரில் தேதி சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

2. Draft மொத்தத்தையும் மதிப்பாய்வு செய்யவும்

Draft Rules பட்டியலில் தனித்த ID, intended title, enabled state, correct condition, Tamil/English text அனைத்தும் உள்ளதா பார்க்கவும்.

கவனிக்க: ஒரு rule மட்டும் Publish செய்யாமல் local draft set-இல் உள்ள அனைத்து விதிகளும் publication-க்கு செல்கின்றன.

3. எல்லா rules-க்கும் bilingual text

ஒவ்வொரு rule-க்கும் Tamil மற்றும் English fields இரண்டும் நிரம்பியிருக்க வேண்டும்.

கவனிக்க: ஒரு rule-ன் English field காலியாக இருந்தாலும் Publish தடுக்கப்படும்.

4. அளவு / எண்ணிக்கை கட்டுப்பாடு

அதிகபட்சம் 200 rules; Firestore document body 700 KB-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

கவனிக்க: பெரிய விளக்கங்கள் அல்லது duplicated rules இருந்தால் publication size check தோல்வியடையலாம்.

5. Positive / Negative / Missing Evidence tests

Review Workbench-ல் குறைந்தது ஒரு match chart, ஒரு should-not-match chart, ஒரு missing-evidence அல்லது unavailable-section case சோதிக்கவும்.

கவனிக்க: ஒரு chart மட்டும் pass ஆனது போதாது. தவறான chart-களில் unwanted text வராததை உறுதி செய்யவும்.

6. Publish பொத்தானை அழுத்தவும்

“Publish — எல்லா Online பயனாளர்களுக்கும்” அழுத்தவும்; confirmation dialog-ல் rules count படித்து முடிவை உறுதி செய்யவும்.

கவனிக்க: இந்தக் கட்டத்தில் தற்போதைய browser-ன் Draft முழுவதும் `smv_content/prediction_rules_v1` Firestore document-க்கு எழுதப்படும்.

7. Success / Error message-ஐப் பார்க்கவும்

Success message-ல் Published count பார்க்கவும். Permission / auth / size error வந்தால் அதை சரிசெய்யாமல் “published” என்று கருத வேண்டாம்.

கவனிக்க: இது UI success message உண்மையில் வந்தால் மட்டுமே Publish வெற்றி.

8. Online behaviour verify

புதிய tab அல்லது browser session-ல் ஒரு fresh Horoscope மற்றும் தேவையான entitlement-இல் full Matching output-ஐ உருவாக்கி rule result-ஐ சரிபார்க்கவும்.

கவனிக்க: ஏற்கனவே save செய்யப்பட்ட report HTML automatic rewrite ஆகும் என நினைக்க வேண்டாம்; வழிகாட்டி new calculations-ஐ மையப்படுத்துகிறது.

9. Offline caveat

Offline client-ல் முன்பே cache செய்யப்பட்ட published rules அல்லது static fallback பயன்படும்.

கவனிக்க: ஒரு network publish மாற்றம் எல்லா offline சாதனங்களிலும் உடனே கிடைக்கும் என்று உத்தரவாதமில்லை.

36. “Load Published Rules as Draft” - overwrite

அபாயம்

`Published Rules-ஐ Draft ஆக ஏற்றவும்` என்பது current published set-ஐ local Draft-ல் மீண்டும் ஏற்றும் செயல். Confirmation dialog-ல் தொடர்ந்தால் unsaved local draft changes மாற்றப்படும். இது Publish-ஐ தானாக revert செய்யாது; மேலும் இது “save my Draft” பொத்தானும் அல்ல.

உங்கள் நிலை	பாதுகாப்பான செயல்
Draft-இல் முக்கியமான வேலை உள்ளது	முதலில் Rules JSON Backup எடுக்கவும்; பின்னர் மட்டுமே load published செய்யவும்.
Live rule-ஐக் காப்பியெடுத்து திருத்த விரும்புகிறீர்கள்	Load Published → A list-ல் rule Edit → தனித்த உரிய ID/conditions சரிபார்த்து Save Draft.
சமீபத்திய Publish தவறு என்று கண்டுபிடித்தீர்கள்	முன்பு எடுத்த backup-ஐ JSON Restore செய்து, முழு ruleset-ஐ மதிப்பாய்வு செய்து மீண்டும் Publish செய்ய வேண்டும். Backup இல்லையெனில் Published version-ஐ Draft ஆக ஏற்றி தவறான rule-களைத் திருத்தி மீண்டும் Publish செய்யலாம்.
தற்போதைய Draft-ஐ Publish செய்யாமல் வெளியேற வேண்டும்	Draft local browser storage-ல் இருக்கும்; இருப்பினும் local browser data clear, private browsing அல்லது வேறு device-ல் இவை கிடைக்காமல் போகலாம். Backup வைத்துக் கொள்ளவும்.

37. Rules JSON Backup / Restore - முழு வழிகாட்டி

Backup செய்ய

- A/B global rules editor-ல் `Rules JSON Backup` அழுத்தவும்.
- `SMV_GLOBAL_PREDICTION_RULES_BACKUP.json` file download ஆக வேண்டும்.
- வேலை நாள் / பதிப்பு / நோக்கம் குறிப்பிடும் தனி folder-ல் சேமிக்கவும்; backup-ஐ பொதுவில் பகிர வேண்டாம்.
- Backup download ஆனது என்பதை File Manager-ல் file size மற்றும் filename பார்த்து உறுதி செய்யவும்.

Restore செய்ய

- Editor-ல் `Rules JSON Restore` field-ல் சரியான SMV rules JSON file தேர்வு செய்யவும்.
- File format `SMV-PREDICTION-RULES`, schemaVersion `1`, rules array கொண்டிருக்க வேண்டும்; 800 KB-க்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
- எல்லா entries normalise ஆகும் மற்றும் non-empty list கிடைக்கும் என validation செய்கிறது. Fail ஆன file-ஐ silently ஏற்றாது.
- Success message-ல் Draft-ஆக மீட்டெடுக்கப்பட்ட விதிகளின் எண்ணிக்கையை உறுதிப்படுத்தவும்.
- Restore செய்த பிறகு உடனே Publish செய்யாமல் Compare / regression checks முடித்து, பின்னர் publish செய்யவும்.

Offline Snapshot JS button வேறு

இது `prediction-rules-published.js` வடிவிலான downloadable JS snapshot உருவாக்கும். அதைப் பதிவிறக்கியது மட்டும் live website source file-ஐ மாற்றவோ Cloudflare Pages-ஐ deploy செய்யவோ செய்யாது. Offline fallback மாற்றத்திற்கு repository source மாற்றம், test, commit/merge/deploy நடைமுறை தேவை.

38. Existing rule-ஐ Edit அல்லது Delete செய்வது

1. Draft list-ல் rule கண்டறிதல்

Title, ID, channel, source section, house ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு சரியான entry-யைக் கண்டறியவும்.

கவனிக்க: அர்த்தத்தில் ஒத்த தலைப்புகள் இருந்தால் ID-ஐ படிக்காமல் Edit செய்ய வேண்டாம்.

2. Edit அழுத்தவும்

Form அந்த Draft rule-ன் values, conditions, Tamil/English text-ஐ மீண்டும் நிரப்பும்.

கவனிக்க: முன்பு இருந்து வரும் condition rows அனைத்தும் உள்ளனவா பார்த்து சரிசெய்யவும்.

3. தனித்த ID அதேவா என முடிவு

அதே rule logic-ன் revision என்றால் ID நிலையாக வைத்திருக்கலாம். புதிய கருத்து/நிபந்தனை என்றால் versioned புதிய ID தெளிவாகத் தேர்வு செய்யவும்.

கவனிக்க: current form-ல் ID மாற்றி Save செய்தால் பழைய Draft ID entry நீக்கப்பட்டு புதிய ID-யில் சேர்க்கப்படலாம்.

4. Delete அழுத்தினால்

Delete confirmation-க்கு பிறகு rule local Draft list-லிருந்து மட்டும் நீங்கும்.

கவனிக்க: Live Published rule அப்போதே நீங்காது. Global effect மாற்ற, updated Draft set-ஐ validate செய்து Publish செய்ய வேண்டும்.

5. Revert செய்வது

Delete அல்லது edit முன் Backup இருந்தால் JSON Restore செய்யலாம். Published rules-ஐ Draft ஆக மீண்டும் ஏற்றுவதும் ஒரு விருப்பம்; ஆனால் இது unsaved Draft-ஐ overwrite செய்யும்.

கவனிக்க: ஒரே rule delete செய்ததால் local draft மற்றும் live published நிலைகள் ஒன்றாகிவிடவில்லை என்பதை புரிந்துகொள்ளவும்.

39. உண்மையான chart JSON Preview - எந்த நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம்?

A panel-ல் `Rule Preview (கணிக்கப்பட்ட JSON இருந்தால்)` textarea மற்றும் `Actual Fact Match Preview` button உள்ளன. இது developer-style test: actual calculated/raw report JSON-ஐப் பெறவும் அதன் structure அறிந்திருக்கவும் வேண்டும். Placeholder JSON-ஐ நிரப்பினால் மட்டும் வேலை செய்யாது.

1. Source JSON-ஐ அறிந்திருக்க வேண்டும்

கணக்கிடப்பட்ட chart-இன் genuine raw structure, `SMVLifePredictionD1.toD1` normalizer ஆதரிக்கும் வடிவமாக இருக்க வேண்டும்.

கவனிக்க: Manualமாக planet positions உள்ளிட்டு real chart என்று நடத்த வேண்டாம்; placeholder example source அல்ல.

2. முழு JSON paste செய்யவும்

Valid JSON; opening/closing braces, quotes, commas சரியா இருப்பதைப் பார்க்கவும்.

கவனிக்க: ஒரு field மட்டும் paste செய்தால் normalizer-க்கு தேவையான chart structure இல்லாமல் preview error வரும்.

3. Preview அழுத்தவும்

Result பகுதியில் matchedRules மற்றும் knownFacts எண்ணிக்கை வரலாம்.

கவனிக்க: இந்த preview natal/remedy channels-ஐ மையப்படுத்துகிறது; Dasha / transit / matching test-க்கு Workbench Compare மற்றும் channel-specific tests சிறந்தவை.

4. No match என்றால்

Field/value/source/house/channel அனைத்தையும் உறுதி செய்து Compare செய்யவும்.

கவனிக்க: Preview-ல் match இல்லாததால் prediction engine முழுவதும் வேலை செய்யவில்லை என்று முடிவு செய்ய வேண்டாம்; input JSON shape/fields இல்லாமையும் காரணம்.

40. Condition Field பெயர் எழுதும் துல்லியம்

சரியான field	அடிக்கடி ஏற்படும் தவறு	சரிசெய்தல்
`planet.Saturn.house`	`Saturn.house` / `planet.sani.house`	இங்கே field key English canonical planet ID மற்றும் capitalization-ஐப் பயன்படுத்துகிறது.
`house.10.lordHouse`	`house10.lordHouse` / `house.10.lord_house`	பாவ எண் தனி dot-separated segment; property name camelCase.
`dasha.md`	`mahadasha` / `dasha.MD`	Engine canonical field `dasha.md`; UI channel validation இதையே எதிர்பார்க்கிறது.
`transit.planet`	`gochar.planet`	Transit channel English key-களைப் பயன்படுத்துகிறது.
`bride.planet.Saturn.house`	`planet.Saturn.house`	Matching channel-ல் prefix மூலம் எந்த partner chart என்பதைச் சொல்லவும்.
`ashtakavarga.sign.4.bindus`	`ashtakavarga.house.4.bindus`	Sign index 0–11; House index 1–12. இரண்டும் வேறு coordinates.
`varga.D9.Venus.sign`	`varga.9.Venus.sign`	Division identifier `D9` எனவே இருக்க வேண்டும்.

Editor-ன் field suggestion பட்டியல் allowlist-ஐ வைத்து உதவும். Field ஒன்றை allowlist ஏற்கிறது என்பதாலேயே அந்த fact ஒவ்வொரு report-லுமிருக்கிறது என்று பொருளல்ல. Calculated Evidence-ல் உண்மையான field அல்லது அதன் mapping உள்ளதா என உறுதி செய்யவும்.

41. Rule writing quality checklist - ஜோதிட உரையின் தரம்

1. ஆதாரம் முன்னால்

கணக்கீடு எந்த placement / lordship / dasha / transit-ஐச் சுட்டுகிறது என்று வாசகருக்கு விளக்கவும்.

2. ஒரே யோகத்தை விதி முழுவதுமாகக் கருத வேண்டாம்

ஒரு house lord placement மட்டுமே marriage/career/health/child/wealth முடிவைத் தீர்மானிக்காது.

3. எதிர்ச் சான்று

Opposition, negative evidence, divisional support மற்றும் running period இருந்தால் இணைத்துப் பார்க்கவும்.

4. கால எல்லை

Dasha/transit event claims என்றால் எந்த period / date window என்பதற்கான condition கொடுக்கவும்.

5. உறுதியற்ற தன்மை

“கவனிக்கலாம்”, “சாத்தியம்”, “ஒரு காரணியாகப் பார்க்கலாம்” போன்ற அளவான மொழியைப் பயன்படுத்தவும்.

6. அபாயகரமான உறுதிமொழி தவிர்க்கவும்

மரணம், தவிர்க்க முடியாத நோய், குழந்தையின்மை, விவாகரத்து, court result அல்லது உறுதியான முதலீட்டு லாபம் போன்ற முடிவுகளை ஒரு rule மூலம் உறுதி செய்ய வேண்டாம்.

7. இருமொழி பொருள் ஒற்றுமை

Tamil மற்றும் English உரை ஒரே நிபந்தனை, காலம் மற்றும் uncertainty-ஐச் சொல்ல வேண்டும்.

8. மீளுரைத்தல் தவிர்க்கவும்

ஒரே generic paragraph பல rules-ல் நகலெடுக்காமல், உண்மையான வேறுபாடு உள்ளபோது மட்டும் கூடுதல் உரை சேர்க்கவும்.

9. பொறுப்பான நடைமுறை வழிகாட்டல்

பரிகாரம்/நடைமுறை வழிகாட்டல் விருப்பமான கலாசார தகவல்; அது guarantee அல்ல என்று எழுதவும்.

10. மனித review

ஒவ்வொரு Publish-க்கும் முன் actual evidence, at least one positive, one negative, one missing-data test ஆகியவை பார்க்கப்பட வேண்டும்.

42. பொதுவான பிழை அறிகுறிகள் - diagnosis table

நிலை / error	சாத்தியமான காரணம்	செயல்
Admin Login fail	Password/account அல்லது Admin role permission இல்லை	Customer login-ஐச் சார்ந்து அனுமதி கிடைக்கும் என்று நினைக்க வேண்டாம்; Admin account/permission சரிபார்க்கவும்.
“இந்தக் கணக்கிற்கு Admin அனுமதி இல்லை”	Protected Firestore read permission-denied	Admin access policy-யைச் சரிபார்க்கவும்; role bypass செய்ய முயல வேண்டாம்.
Save Draft invalid	ID / channel / condition / supported field / text தவறு	Field suggestion பயன்படுத்தி ஒரு condition, valid operator, bilingual content நிரப்பவும்.
Rule Preview parse error	Invalid/incomplete JSON அல்லது normalizer கிடைக்கவில்லை	முழு real calculated JSON-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து syntax error-ஐச் சரிசெய்யவும்; Workbench Compare ஒரு சுலபமான மாற்று.
Compare-ல் மாற்றம் இல்லை	Draft save செய்யவில்லை அல்லது condition உண்மையில்லை	Draft count, rule enabled, source section available, channel, house மற்றும் actual evidence சரிபார்க்கவும்.
Publish empty rules error	Draft list காலி	குறைந்தது ஒரு valid rule உருவாக்கி Save Draft செய்யவும்.
Publish bilingual error	ஒரு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட rules-ல் Tamil/English காலி	ஒவ்வொரு draft row-க்கும் இரு மொழிகளையும் நிரப்பவும்.
Publish size error	700 KB மேல் அல்லது 200 rules மேல்	நகல் rules/அதிக நீள உரையை மதிப்பாய்வு செய்து அளவை குறைக்கவும்.
Permission / Firebase error	Session முடிந்தது அல்லது Firestore auth/domain/policy issue	மீண்டும் Admin login செய்து, அதிகாரபூர்வ permission/config நிலையைத் தீர்க்கவும்.
Offline-ல் பழைய பலன்	அந்த சாதனத்தில் புதிய set cache ஆகவில்லை	Online refresh செய்து rules load ஆக அனுமதிக்கவும்; offline fallback/static snapshot வரம்பை நினைவில் வைக்கவும்.
Print Preview திறக்கவில்லை	Popup blocked / browser print disabled	இந்த site-க்கு popup அனுமதி அளித்து Print Preview மீண்டும் அழுத்தவும்.
Personal text Save/Print-ல் இல்லை	Apply அழுத்தவில்லை அல்லது வேறு section selected	அதே section-க்கு திரும்பி உரை, mode, Apply status, final preview சரிபார்க்கவும்.
Saved personal preview வேறு mobile-ல் இல்லை	IndexedDB local-only storage	அதே admin browser/device-ல் திறக்கவும்; local data backup/print

நிலை / error	சாத்தியமான காரணம்	செயல்
		பாதுகாத்துக் கொள்ளவும்.

43. “எனது விதி ஏன் பொருந்தவில்லை?” - 12 கேள்விகள்

Field உண்மையில் exists ஆகிறதா?

Evidence JSON-ல் value உள்ளதா? இல்லையெனில் engine false/fail-closed ஆகும்.

Source section available ஆகிறதா?

I–VI source gate; அந்த report-ல் அந்த section இருக்க வேண்டும்.

Channel சரியா?

natal / mdad / pd / transit / remedy / matching ஒன்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

House சரியா?

Rule house 10 என்றால் அந்த house section-ல் மட்டுமே. all என்றால் universal interpretation scope.

Condition operator சரியா?

Integer value-க்கு `eq`, multiple possible values-க்கு `in`, numeric boundary-க்கு `gte/lte`, array membership-க்கு `contains`.

Value type சரியா?

`in` values comma-separated; decimal comparisons numeric; booleans `true`/`false`.

தவறான planet spelling உள்ளதா?

Use canonical IDs: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, Ketu.

AND condition-ல் ஒன்று false ஆகிறதா?

ஒவ்வொரு row-ஐ தனித்தனியாக கணக்கீட்டு evidence உடன் ஒப்பிடவும்.

Conflict Group தடுக்கிறதா?

அதே group-ல் higher-priority/earlier matching rule text தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கலாம்.

Rule disabled ஆகிவிட்டதா?

Edit form-ல் Enabled checkbox checked என்பதை உறுதி செய்யவும்.

Priority/Replace precedence தவறாகப் புரிந்ததா?

Replace rule-ன் priority மற்றும் append rules இரண்டையும் வாசிக்கவும்; Append பழைய உரையைச் சேர்க்கும்.

Published set வேறு ஆகிறதா?

Workbench Published Rules / Draft Rules counts பார்த்து Save Draft மற்றும் Publish நிலையைப் பிரித்தறியவும்.

44. ஒரு Global Rule வெளியிடுவதற்கு முன் சிறிய QA திட்டம்

Test	Chart/evidence வகை	Pass criteria
Positive	Condition முழுமையாகப் பொருந்தும் chart	Expected rule ID / text வரும்; duplicate paragraph இல்லை.
Negative #1	முதல் condition மட்டும் false	Rule text வராது.
Negative #2	இரண்டாவது அல்லது இணை condition false	AND semantics காரணமாக rule text வராது.
Missing data	ஒரு field இல்லாத chart	Field இல்லாததை engine ஊகிக்காது; rule text வராது.
Unavailable source	Source section missing / unavailable	Source-gated rule text வராது.
Wrong channel	Matching channel rule-ஐ natal preview-ல் முயற்சித்தல்	அந்த channel இல்லாமல் rule text வராது.
Language parity	ஒரே match Tamil மற்றும் English	பொருள்/uncertainty/காலம் ஒத்திருக்க வேண்டும்.
Conflict & priority	இரண்டு overlapping rules	எதிர்பார்த்த Replace / Append outcome மட்டுமே வரும்.
Fresh online report	Publish success ஆன பிறகு புதிய online chart	Published change எதிர்பார்த்தபடி வருகிறது; பழைய saved file தானாக மாற்றப்படவில்லை.

45. Browser-local data, privacy, customer reports - தெளிவான வரம்புகள்

தரவு / செயல்	சேமிக்கும் இடம்	பொதுவான customer report ஆகுமா?
A/B Draft rules	Admin பயன்படுத்தும் browser-ன் localStorage	இல்லை; Save Draft மட்டும் பொதுவாக மாறாது.
A/B Published rules	Firebase Firestore `smv_content/prediction_rules_v1`	ஆம்; அடுத்த Online calculations-ல் evidence/entitlement/channel gate-க்கு உட்பட்டு.
JSON Backup	உங்கள் device-ல் downloaded file	இல்லை. நீங்கள் தனியாக பாதுகாக்க வேண்டும்.
Per-chart authored text	Workbench memory; Save Preview-க்கு `smv-admin-prediction-review` IndexedDB	இல்லை; Firestore/customer reports-க்கு publish ஆகாது.
Workbench saved snapshot	அதே browser/device-ன் IndexedDB	இல்லை; மற்ற browser/device sync இல்லை.
Print Preview PDF	Browser print dialog மூலம் உருவாகும் file	இல்லை; நீங்கள் customer report store-ல் தனியாக save செய்வது அல்ல.
Calculation engine	Existing offline Swiss / chart engines	A/B rule text publishing மூலம் planet positions அல்லது calculation engine மாற்றப்படாது.

உண்மையான வாடிக்கையாளர் பெயர், பிறந்த தேதி, இடம் போன்றவற்றை test data/backup-ல் வைத்தால் அதை admin-only பாதுகாப்பான சேமிப்பகத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும். உதாரணக் கையேடுகளில் synthetic/fictitious data-ஐப் பயன்படுத்தவும். தனிப்பட்ட உரை local-only என்பதால் மையச் சேமிப்பு/automatic backup உள்ளது என்று கருத வேண்டாம்.

46. முடிவு எடுக்கும் workflow - எதை எந்த tool-ல் செய்ய வேண்டும்?

நீங்கள் செய்ய விரும்புவது	சரியான கருவி	முடிவு
பொதுவான evidence condition உடன் புதிய rule	A · Astrology Conditions → Prediction Rule	Save Draft → Compare → QA → Publish
ஏற்கனவே உள்ள global rule-ன் Tamil/English உரையைத் திருத்த	B · Global Prediction Text Editor	Save Draft; பிறகு Compare/QA; பொதுவாக மாற்ற வேண்டுமெனில் Publish
ஒரு chart-க்கு மட்டும் அனுபவ அடிப்படையிலான பலன் எழுத	Review & Correction personal editor	Copy / write → Replace/Append → Apply → Save Preview / Print Preview; global Publish இல்லை
ஒரு chart-ன் actual evidence-ஐ ஆய்வு செய்ய	Review & Correction evidence + Before/After	Calculate ஒருமுறை → Evidence படிக்கவும் → Compare
ஒரு section-இலிருந்து reusable evidence rule தொடங்க	Workbench Create Rule → A	Seeded condition-ஐ review செய்து, bilingual text மற்றும் tests பூர்த்தி செய்யவும்
Draft rules backup/restore	Rules JSON Backup / Restore	JSON file பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளவும்; restore பிறகு publish முன்னர் சோதிக்கவும்
Offline snapshot source மாற்றுதல்	Offline Snapshot JS download மட்டும் போதாது	Repository source update + test + deploy workflow தேவை.

47. வெளியிடும் முன் இறுதி சரிபார்ப்பு - print செய்யக்கூடிய checklist

☐ பயன்படுத்தும் chart உண்மையான, சரிபார்க்கப்பட்ட birth date/time/place/coordinates கொண்டது.

☐ நிபந்தனை field names engine allowlist-ல் உள்ளன; value-கள் Evidence-ல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டவை.

Rule ID தனித்துவமானது; title தெளிவானது; channel, house, source section சரியானவை.

☐ AND rows அனைத்தும் தேவையானவை; தேவையில்லாத broad conditions நீக்கப்பட்டன.

☐ Priority / conflict group / Append vs Replace தேர்வு உண்மையான நோக்கத்துக்கு பொருந்துகின்றன.

☐ Rule enabled நிலை சரியானது.

☐ Tamil prediction முழுமையாக உள்ளது; English prediction அதே பொருளில் உள்ளது.

☐ உறுதியான நிகழ்வு வாக்குறுதி, மருத்துவ/மரணம்/நிதி/திருமண deterministic claim தவிர்க்கப்பட்டது.

☐ Positive, negative, missing evidence, unavailable source cases test செய்யப்பட்டன.

☐ Workbench Before/After ஒப்பிட்டு வேண்டாத பகுதிகள் மாற்றப்படவில்லை.

☐ Rules JSON Backup download செய்து திறந்து பார்க்கப்பட்டது.

☐ Global publish என்றால் Draft முழுவதும் வெளியிடப்படுவதை புரிந்துகொண்டு confirmation செய்து வெற்றிச் செய்தியைப் பார்த்தேன்.

☐ New online report test செய்யப்பட்டது; பழைய saved report தானாக மாற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கவில்லை.

☐ Offline cache/static fallback வரம்பை பதிவு செய்தேன்; deployment source மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டால் தனி workflow பயன்படுத்துவேன்.

48. சிறிய சொற்களஞ்சியம்

சொல்	தமிழ் விளக்கம்
Admin role	நிர்வாக அனுமதி; customer login மட்டும் போதாது.
A/B Editor	பொதுவாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய global prediction rule அமைப்புகள்.
Astrology condition	ஜாதக calculation-ல் rule match ஆக வேண்டிய condition.
Evidence / Fact	Engine கணித்த உண்மையான field/value.
Field path	`house.10.lordHouse` போன்ற facts-ஐ அடையும் key.
Operator	eq / in / gte போன்ற condition-ஐச் சரிபார்க்கும் விதி.
AND	அனைத்து condition rows உண்மையாக இருந்தால்தான் rule match.
Draft	இந்த browser-ல் வைத்துள்ள மாற்றப்படக்கூடிய local rule set.
Published	Firestore-ல் பொதுவாக வெளியிடப்பட்ட rule set.
Append	புதிய விளக்கத்தை ஏற்கெனவே உள்ள உரைக்குப் பின் சேர்க்கும்.
Replace	மிக உயர்ந்த priority உடைய matched replacement அந்த matched house/period text-ஐ மாற்றும்.
Conflict Group	ஒரே evaluation-ல் மாற்றாக உள்ள rule-களை ஒழுங்குபடுத்த உதவும் key.
Source Section	Rule எந்த calculated report section evidence-ஐ நம்ப வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கும்.
Workbench	உண்மையான chart-ஐ calculate செய்து Published/Draft மற்றும் evidence-ஐ ஆய்வு செய்யும் owner-only panel.
Personal authored text	ஒரே chart-ன் local Preview/Print-க்கு மட்டும் சேர்க்கப்படும் admin உரை.
Regression test	முன்பே உறுதி செய்த positive/negative/edge behaviour மாறவில்லையா என்பதை மீண்டும் சோதித்தல்.
Static fallback	Firebase publication/cache கிடைக்காதபோது source-ல் சேர்க்கப்பட்ட approved rule baseline.
IANA timezone / UTC offset	பிறந்த இடத்தின் நேரமண்டலம்/UTC-இற்கு உள்ள வேறுபாடு; chart calculation input-க்கு முக்கியம்.

49. Source notes - இந்தக் கையேட்டின் தொழில்நுட்ப ஆதாரம்

இந்தக் கையேடு GitHub `main` branch-ல் கிடைக்கும் Admin Editor மற்றும் Rule Engine source-ஐ வாசித்து உருவாக்கப்பட்டது. UI labels மற்றும் behaviour source-ல் இருந்து சுருக்கப்பட்டுள்ளன. Web UI பின்னர் மாறினால், browser-ல் காணப்படும் தற்போதைய label-ஐ முதன்மையாக எடுத்துக் கொண்டு புதிய source version-ஐ ஒப்பிடவும்.

ஆதார file	எதற்குப் பயன்பட்டது
`public/horoscope/prediction-admin.mjs`	Admin login, A/B tabs, fields, condition builder, Draft, backup/restore, Preview, Publish validation.
`public/horoscope/prediction-admin-workbench.mjs`	Review & Correction, birth inputs, Calculate, Compare, Evidence JSON, personal editor, local IndexedDB snapshots, Print Preview.
`public/horoscope/prediction-rule-engine.js`	Allowed fields, operators, channel validation, fail-closed facts, priority, conflict groups, Replace/Append semantics.
`public/horoscope/prediction-rules-published.js`	Source-controlled baseline: 24 contextual house-lord rules.
`public/horoscope/prediction-rules-sync.mjs`	Published Firestore document, cache, static fallback, lazy read behaviour.
`tests/prediction-rules-published-regression.mjs`	Baseline rule count, unique IDs, bilingual content, normalisation and positive/negative/missing-section cases.

மூல இணைப்புகள்:

https://github.com/smvastrorajaram-hub/smvastroservices/blob/main/public/horoscope/prediction-admin.mjs
https://github.com/smvastrorajaram-hub/smvastroservices/blob/main/public/horoscope/prediction-admin-workbench.mjs
https://github.com/smvastrorajaram-hub/smvastroservices/blob/main/public/horoscope/prediction-rule-engine.js
https://github.com/smvastrorajaram-hub/smvastroservices/blob/main/public/horoscope/prediction-rules-published.js
https://github.com/smvastrorajaram-hub/smvastroservices/blob/main/public/horoscope/prediction-rules-sync.mjs
https://github.com/smvastrorajaram-hub/smvastroservices/blob/main/tests/prediction-rules-published-regression.mjs

கடைசி நினைவூட்டல்

இந்த Admin editor ஒரு evidence-gated text rule system. இது புதிய வானியல் calculation engine அல்ல; ஒரு rule பொருந்தினால் உரையைச் சேர்க்க/மாற்ற உதவுகிறது. “24 baseline rules” என்பது source-ல் தற்போது உள்ள starting set மட்டும்; பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின் எல்லா விதிகளும் implement செய்யப்பட்டன என்று அர்த்தமல்ல. பெரிய global change-க்கு முன் தனித்த QA, backup மற்றும் explicit publish நடைமுறை அவசியம்.