TO WHOM IT MAY CONCERN



Исх. №138 от 03.05.2023 г.

FerroMetals UAB предлагает к поставке станок линейный для нарезки бобышек (колодок) для поддона.


Длина отреза регулируется перемещением упора, ограничивающего ход пневмоцилиндра механизма шаговой подачи заготовки к пиле. Данная регулировка выполняется с помощью винтовой передачи. Вращая рукоятку оператор может задать любой требуемый размер в диапазоне 50-170 мм. Для контроля размера имеется шкала с делением 1 мм. Пильный узел имеет конструкцию позволяющую быструю замену пилы. Для замены пилы необходимо открыть верхний кожух (фиксируется пневмоупором в открытом положении) и открутить торцевую гайку шпинделя. Направление резьбы обеспечивает самозажим при вращении шпинделя.

Технические характеристики:

- Сечение бруса максимальное 150 х 150 мм (возможно иное по требованию заказчика)
- длина бруса максимальная 2000 мм
- производительность 1 шт/с
- мощность привода пилы 4 кВт
- мощность привода подачи заготовок 0,75 кВт
- зажим заготовки

пневматический

- номинальное давление в пневмолинии 5 бар



Стоимость предлагаемого оборудования составляет 5250 евро, без НДС.

В стоимость включено: доставка DAP Литва, обучение персонала. Гарантия 12 месяцев.

Предложение действительно в течение 10 календарных дней.

Срок поставки оборудования: 120 рабочих дней с момента поступления предоплаты. Условия оплаты: 50% - предоплата, 40% - оплата по факту готовности к отгрузке, 10% - после ввода в эксплуатацию.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Директор FerroMetals UAB Inha Tsurkan ro metal