

고객(페르소나) 탐색 및 설정

Sheet 1. 고객 탐색하기

Sheet 2. 고객 분석하기

Sheet 1. 고객(페르소나) 탐색하기

우리가 선정한 문제를 겪고 있는 고객(페르소나)를 생각하고 탐색해 봅니다.

[대상 정의]

고객 : 우리에게 비용을 지불하는 대상
사용자 : 우리의 서비스를 실제로 사용하는 대상
수혜자(문제당사자) : 우리가 선정한 문제를 겪고 있는, 해결해야 하는 대상

[고객(페르소나) 특성 예시]

인구통계학적 : 이름/나이/성별/직업/교육수준/거주지역/소득 등
행동적 : 취미/소비패턴/사용습관/정보수집방법 등
심리적 : 목표/욕구/페인포인트 등

[고객(페르소나) 탐색 작성 하는 방법]

- 1) 우리 서비스의 고객 탐색을 위해 필요한 특성 항목을 작성해봅니다.
- 2) 각 대상(고객, 사용자, 수혜자)의 특성을 작성합니다.
- 3) 각 대상이 겪고 있는 불편/불만, 기대, 특징을 작성합니다.
- 4) 각 페르소나의 이미지를 그려봅니다.

[대상 관계 : 케이스별 예시]

우리의 비즈니스 속 다양한 페르소나들의 관계를 정확하게 정의해보고 구분해 봅니다.

케이스 1: 고객 = 사용자 = 문제당사자

- 💡 예시: 취준생 대상 자소서 코칭 앱
- 💡 문제: 자소서를 잘 쓰지 못해 취업이 어렵다.

- 👉 문제당사자: 취업 준비생
- 👉 사용자: 자소서 코칭 앱을 사용하는 취준생
- 👉 고객: 직접 유료로 결제하고 이용하는 취준생
- 👉 혼자서 문제를 느끼고, 본인이 써보고, 본인이 결제도 함

케이스 2: 고객 ≠ 사용자 ≠ 문제당사자

- 💡 예시: 초등학교 ADHD 아동 관리 플랫폼
- 💡 문제: 아이가 교실 수업에 집중하지 못하고 문제 행동이 잦다.

- 👉 문제당사자: 아이
- 👉 사용자: 담임교사 또는 치료사 (앱에 행동기록 입력, 모니터링)
- 👉 고객: 부모님 (서비스에 돈을 지불함)
- 👉 아이는 문제를 인식하지 못할 수도 있음. 교사는 사용하지만 지불 X / 부모는 지불 O, 사용 X.

케이스 3: 고객 ≠ 사용자 = 문제당사자

- 💡 예시: 기업용 스트레스 관리 프로그램 (직장인 대상)
- 💡 문제: 직장인이 업무 스트레스로 번아웃됨

- 👉 문제당사자: 직장인
- 👉 사용자: 스트레스 관리 프로그램을 사용하는 직장인
- 👉 고객: 기업 HR 부서 (직원 복지 차원에서 비용 지불)
- 👉 스트레스는 직장인이 겪고, 그도 앱을 쓰지만, 돈은 회사가 냄

케이스 4: 고객 = 문제당사자 ≠ 사용자

- 💡 예시: 부모가 자녀에게 주는 영어교육 앱
- 💡 문제: 우리 아이가 영어에 노출이 적다

- 👉 문제당사자: 부모
- 👉 사용자: 아이 (앱을 사용하는 주체)
- 👉 고객: 부모 (교육 효과 기대하며 구매)
- 👉 아이는 단지 사용하는 주체일 뿐, 문제인식, 구매결정은 부모에 의한.

[우리 사업의 페르소나 케이스]



케이스 1

고객 = 사용자 = 문제당사자



케이스 2

고객 ≠ 사용자 ≠ 문제당사자



케이스 3

고객 ≠ 사용자 = 문제당사자



케이스 4

고객 = 문제당사자 ≠ 사용자

[케이스별 Sheet 작성 안내]

케이스 1의 경우,
존재하는 페르소나는 총 1명

케이스 2의 경우,
존재하는 페르소나는 총 3명

케이스 3의 경우,
존재하는 페르소나는 총 2명

케이스 4의 경우,
존재하는 페르소나는 총 2명

페르소나 1장 작성
불편/기대/특징 1장 작성

페르소나 3장 작성
페르소나별 불편/기대/특징 3장 작성

페르소나 2장 작성
페르소나별 불편/기대/특징 2장 작성

페르소나 2장 작성
페르소나별 불편/기대/특징 2장 작성

[페르소나 정의해보기]

(케이스1:1장, 케이스2:3장, 케이스3/4:2장)

뇌졸중 실어증 및 치매 노인




[행동 특성]

- 인지 능력이 전반적으로 떨어지는 퇴행성 증상을 겪고 있음
- 거동이 불편한 경우가 많음
- 언어표현이 가능한 경우부터 단어 산출조차 어려워하는 경우까지 다양함
- 지시가 길어질수록 지시 수행을 어려워함
- 전자기기 사용 및 신문물 활용 능력이 떨어지는 편임

[인구통계학적 특성]

- 치매 환자가 국내에서 매년 20% 이상 증가함
- 뇌졸중 환자는 국내에서 매년 75세 이상의 노인에서 7.02%의 유병률을 보임

연도별 치매 및 중풍(뇌졸중) 환자 수



[심리적 특성]

- 자신의 증상이 좋아지지 않는 상태에서 이렇게 남은 여생을 살아야 할지도 모른다는 두려움을 느낌
- 짜증과 우울감을 보이는 경우가 많으며 외로움을 느끼는 분들이 많음.
- 자신의 지난 삶에 대한 의미 부여를 하고 싶어함.
- 죽음에 대한 두려움과 가족들에게 짐이 되고 싶지 않은 마음이 있음.

[케이스 3: 고객 ≠ 사용자 = 문제당사자]

(해당 케이스가 아닌 경우, 삭제 후 과제 제출)

[고객]

[불편]

-가족의 회복을 최대한 지원하고 싶은데
지원할 효과적이면서도 효율적인 방식을
찾기 어려움.

[기대]

-자신이 보호자로서 옆에 항상 붙어있지
않아도 적당한 비용을 지불했을 때 최대한
단기간 안에 가족의 언어 및 인지가
회복되거나 퇴행이 예방되기를 바램

[특징]

- 40-60대 중장년층
- 환자의 자녀 또는 배우자임
- 직장인이거나 은퇴 전후 세대
- 시간적 여유가 없음
- 환자 회복 관련 정보에 목마름
- 죄책감과 책임감을 느낌

[사용자=문제당사자]

- 보호자의 도움 없이 언어/인지치료실을 직접 찾아가기 어려움
- 언어/인지 치료실의 비용을 장기적으로 부담하기 버거워함
- 성인 언어치료실의 부족으로 자신의 치료 골든타임을 놓치는 경우가 많음

-가족에게 짐이 안 되고 빠르게 회복하기 위해 저비용으로 최대한 빨리 증상 회복하고
싶어함

- 뇌졸중 실어증이나 경도인지장애, 치매를 겪고 있어서 퇴행 예방 및 빠른 증상 개선을 위해
언어치료가 필요함
- 자신이 가족에게 짐이 될까봐 두려워함
- 기기조작에 대한 이해도가 낮음.
- 언어적 지시의 단계가 많아지거나 복잡해질 수록 이해하기를 어려워함.
- 신체/인지적 기능저하에 대한 우울감을 느낌

Sheet 2. 고객(페르소나) 분석하기

우리가 선정한 문제를 겪고 있는 고객(페르소나)를 분석해 봅니다.

[분석 항목]

아는 것	:우리가 대상에 대해 알 소 있다고 생각하는 것
모르는 것	:우리가 대상에 대해 모르고 있다고 생각하는 것
알고 싶은 것	:우리가 대상에 대해 알고 싶은 것

[고객(페르소나) 분석하기 작성 하는 방법]

- 1) Sheet 1.에서 작성한 고객 특성과 특징 중 우리 서비스와 관련하여 각 대상에 대해 우리가 아는 것, 모르는 것, 알고 싶은 것을 작성해 봅니다.
- 2) 해당 내용은 추후 고객 인터뷰로 이어지니 꼼꼼하게 객관적으로 작성해 봅니다.
- 3) '아는 것'을 작성할 때 조금이라도 고민되거나 객관적 지표, 근거가 없다면 '아는 것' 이 아닙니다.

[케이스 3: 고객 ≠ 사용자 = 문제당사자]

(해당 케이스가 아닌 경우, 삭제 후 과제 제출)

[고객]

[아는 것]

- 환자의 자녀(특히 장녀), 배우자, 간병인
- 40~60대 중장년층이 많음
- 죄책감, 피로감, 정보 갈증, 경제적 부담감을 느낌
- 중상 수준의 디지털 활용력 (스마트폰 사용 가능, 앱 설치 경험 있음)
- 신뢰 기반 + 효과 기대감 + 비용 대비 효용성을 기준으로 구매
- 꾸준히 할 수 있는 비대면 치료, 실질적 효과, 가족 회복
- 병원 치료의 거리/비용/시간 부담

[모르는 것]

- 가장 선호하는 재활 훈련 시간대
- 월 구독 서비스와 비용대 별 심리적 저항감
- 서비스를 추천받고 결정하기까지 걸리는 평균 시간
- 가족 내에서의 의사결정 구조(단독 결정 vs 가족 협의)
- 자주 사용하는 SNS 채널/플랫폼(네이버 외 인스타, 카카오톡 채널, 밴드 활용 여부)
- 보호자와 환자의 물리적 거리

[알고 싶은 것]

- 보호자가 세부적으로 누군가? 워킹맘? 은퇴 남성? 장녀? 간병인?
- 어떤 포인트에서 어느정도 금액대의 유료 서비스를 사용할까?
- “어떤 순간에 이 앱을 켜는가?” → 제품 리마인더 설계에 중요
- “병원 치료와 앱 치료의 신뢰 차이”에 대한 인식 조사
- 감정적 와우 포인트 UX 설계용 조사 항목
- 만족 고객이 어디에 후기를 올리는지 파악 (유입 경로 추적용)

[사용자=문제당사자]

- 뇌졸중 후 실어증, 경도인지장애,, 치매 환자
- 실어증 환자는 말 산출 어려움 / 치매 환자는 단어 오류나 맥락 이상
- 실어증은 인지 보존 → 말이 안 나옴, 치매는 기억·주의 저하 병행
- 버튼 터치 가능은 있으나 느리며 정확도 낮음
- 감정적으로 신체/인지적 기능 저하에 대한 우울감을 많이 호소
- 자신의 기능 저하로 인해 자신이 가족에 부담이 될까봐 걱정함.

- 사용자별 회복 한계 예측이 어려움
- 어떤 시각자료, 어떤 음성 스타일이 더 효과적으로 반응할지 모름
- 반복 학습 시 얼마나 학습이 축적되는지 명확한 근거 부족
- 안면 근육 운동을 통한 치료 예후 회복 정도에 대한 명확한 근거 제시 부족

- 몇 회 반복 시 발화 정확도 향상되는지 → 세션 설계 기준 마련
- 가족 목소리, 음악, 사진 중 어떤 자극에 더 강하게 반응하는가
- “할 수 있다”는 경험을 통해 참여율이 올라가는 경향을 수치화
- ‘실제 말문이 트이기 시작했다’는 보호자 피드백 시점은 언제인가
- 보호자 도움 여부가 치료 효과나 사용 지속성에 끼치는 영향
- 무엇을 할 때 우울감이 없어지고 자신에 대한, 또는 활동에 대한 긍정적 기분이 드는가?



Orange
Planet



Orange
Park

Orange Planet Foundation. All rights reserved.

