

CODEX WORKFLOW KIT

Codex 指令检查提示词 与清理清单

先检查，再确认，再备份，再清理。

把 AGENTS.md、SKILL.md 和权限规则当成需要维护的工程资产。

01	只读审计 不修改文件，先找证据
02	人工确认 只选需要处理的问题
03	备份清理 最小修改，可随时回滚
04	场景验证 验证结果，不凭感觉判断

适合：Codex 变慢、经常跑偏、Skill 误触发、重复确认、任务提前停止等情况。

客户可直接使用版 · 2026-09-08

先判断：是不是指令问题

“感觉变慢”只是症状。先缩小范围，再运行检查提示词。

重要说明

指令过多或互相冲突，可能增加上下文噪声并影响执行行为，但它不是所有变慢问题的唯一原因。若延迟明显，还应同时检查超长对话、大文件、过多工具或 MCP、网络状态和服务负载。

出现这些情况，适合先做指令审计

- 同样的任务，以前直接执行，现在频繁停下来询问。
- Codex 经常读取很多无关规则，或回复中反复解释限制。
- 某个 Skill 不该触发时触发，该触发时却找不到。
- AGENTS.md 越写越长，同一要求在多个目录重复出现。
- 任务已经完成，但 Codex 仍重复测试；或测试没通过就提前结束。
- 换项目后仍带着不相关的全局规则和工作习惯。

四步使用方法

1	复制第 3-4 页的只读审计提示词，发送给当前项目中的 Codex。
2	只看报告，不马上修改。确认问题有文件路径和原文证据。
3	选择确实要处理的编号，再使用第 5 页的清理提示词。
4	完成后按第 6 页测试；失败就回滚，不继续叠加新规则。

安全底线

第一轮必须坚持“只审计、不修改”。不要让 Codex 一边检查一边自动删除规则。

完整指令检查提示词

整段复制到需要检查的 Codex 项目中。首次运行保持只读。

你现在是“Codex 指令审计员”。你的目标是检查当前项目中可能影响你行为的指令和技能配置，找出让任务变慢、跑偏、误触发、重复确认或提前停止的因素。

【硬性边界】

1. 本轮只检查、只分析、只输出报告，不修改、不删除、不移动任何文件。
2. 不安装或卸载 Skill、插件、MCP；不改变权限、模型、网络和沙箱设置。
3. 不执行高风险命令，不读取或打印密钥、令牌、账号、客户隐私等敏感信息。
4. 只检查当前项目、当前工作目录及你本轮实际能够访问的指令来源。无法确认的内容标记为“未知”，不要猜测。
5. 不做全盘扫描。先列出计划检查的路径和范围，再开始读取。

【审计范围】

- A. 指令链：检查当前项目可能生效的 AGENTS.override.md、AGENTS.md、项目配置和目录级指令。列出文件路径、作用范围、优先级和关键规则。
- B. Skills：检查当前项目可见的 Skill 名称与 description；只对本次审计确有必要的 Skill 读取完整 SKILL.md。检查同名重复、描述含糊、触发范围过宽或过窄、正文与 description 不一致、要求互相冲突等问题。
- C. 权限与工具：检查是否存在含糊的审批条件、过度授权、危险写操作、重复的权限确认、工具失败后无限重试或没有停止条件。
- D. 完成条件：检查是否明确“什么算完成”、需要运行哪些验证、失败后如何处理、什么时候必须询问用户、什么时候应该停止。
- E. 上下文噪声：检查是否有大段重复说明、过期项目背景、与当前任务无关的框架规则、同一要求在多处反复出现。

【问题分类】

- P0：可能造成数据丢失、越权、泄露、不可逆操作或错误发布。
- P1：会明显改变执行结果，例如规则冲突、错误触发、任务提前停止、遗漏验证。
- P2：主要造成冗余、额外等待、重复解释、上下文占用或维护困难。

【执行步骤】

1. 先列出你能确认的指令来源和文件路径，并说明哪些来源无法访问。
2. 为每条关键规则记录：来源、适用范围、触发条件、要求动作、停止条件、与其他规则的关系。
3. 找出重复、过期、冲突、含糊、不可验证或范围不合理的规则。
4. 给每个问题提供原文证据和文件位置；不要只给笼统结论。
5. 提出“最小修改建议”：优先合并重复、缩小触发范围、补充完成条件，不直接建议大面积删除。
6. 设计验证场景，但本轮不要执行写操作。至少覆盖：普通小任务、跨文件任务、测试失败、权限受限、用户中途改需求、工具超时。

【输出格式】

- 一、审计范围与未覆盖项
- 二、当前指令链清单
- 三、问题表格：编号 | 等级 | 文件与位置 | 证据原文 | 实际影响 | 最小修改建议
- 四、建议保留的规则
- 五、待删除或合并的候选规则
- 六、建议补充的完成条件
- 七、验证方案
- 八、等待我确认的修改清单

开始前再次确认：本轮只审计，不修改。

怎么看懂审计结果

先看证据，再看建议。没有原文位置的问题，不要直接改。

检查项	合格标准	常见问题
范围	列出实际检查路径和未覆盖项	声称“全部检查”但没有路径
证据	每个问题都有文件、位置和原文	只说“规则太多”“建议精简”
优先级	P0/P1/P2 与实际影响一致	把排版问题标成高风险
修改建议	最小修改，可解释，可回滚	直接重写整份文件
完成条件	写清成功、失败、停止和人工确认	只写“确保质量”“处理完成”
Skill 触发	description 与正文范围一致	名称相同、描述含糊或触发过宽

确认修改前的五个问题

- ☐ 这个问题是否有明确文件路径和原文证据？
- ☐ 删除或合并后，会不会影响其他目录、项目或团队成员？
- ☐ 这条规则是在保护安全，还是只是在制造重复确认？
- ☐ 是否能用缩小适用范围代替直接删除？
- ☐ 如果修改失败，是否知道从哪个备份恢复？

建议

先处理 P0 和证据充分的 P1。P2 可以分批整理，每次只改少量规则，便于判断哪项修改真正有效。

确认后清理提示词

把审计报告中已确认的问题编号填进去，再整段发送。

请根据刚才的审计报告执行“已确认的指令清理”。只处理我明确确认的编号：{在这里填写编号，例如 P1-02、P2-03}。

【执行边界】

1. 修改前先再次列出目标文件、修改点和影响范围。
2. 在当前项目内创建带时间戳的备份目录，例如：_instruction-audit-backup/20260908-153000/，按原相对路径保存副本，并生成 backup-manifest.md。
3. 如果目标文件位于当前项目之外，先停下并单独向我确认，不要自动修改全局配置。
4. 只做已确认项的最小修改；不要顺手重写整份 AGENTS.md 或 SKILL.md。
5. 保留所有安全、权限、备份、人工确认和不可逆操作限制，不得以“提效”为理由削弱它们。
6. 不删除有调用关系或仍被引用的 Skill。若引用关系无法确认，保留并标记待确认。
7. 使用补丁方式修改，避免整文件覆盖。任何一步失败都停止，不继续扩大改动。

【清理原则】

- 重复规则：保留一处权威版本，其他位置改为简短引用或删除重复段。
- 冲突规则：明确优先级、适用目录和触发条件，不用模糊词解决冲突。
- 过期规则：提供过期证据；没有证据则先标记，不直接删除。
- Skill 误触发：优先修正 name、description、triggers、anti-triggers 或适用范围。
- 提前停止：补充完成条件、允许自主处理的范围、必须询问用户的条件。
- 过度验证：按任务风险分级，保留必要检查，删除无条件重复运行的检查。

【修改后验证】

1. 输出实际修改文件清单和逐项 diff 摘要。
2. 检查 Markdown 结构、文件编码、路径和引用是否正常。
3. 用以下场景验证：小型文案修改、跨文件实现、测试失败、权限受限、用户中途纠偏、工具超时。
4. 对每个场景记录：预期行为、实际行为、是否通过、失败原因。
5. 若验证失败，先回滚该项修改，再报告失败证据，不要继续叠加补丁。

【最终输出】

- 一、备份位置
- 二、修改文件与修改理由
- 三、验证结果
- 四、未解决问题
- 五、可直接执行的回滚方案

清理后的验证清单

只有测试过，才能知道规则变少后有没有误伤原来的 workflow。

A. 文件与备份

- 目标文件修改前已有备份，backup-manifest.md 能对应原路径。
- 修改只覆盖已确认编号，没有顺手调整无关内容。
- Markdown 标题、代码块、链接、文件编码和路径仍然正常。
- 全局配置未被项目级清理意外覆盖。

B. 六个场景测试

场景	预期行为
小型任务	直接执行，不加载明显无关的复杂流程
跨文件任务	先确认范围，保持已有调用关系，完成后验证
测试失败	报告真实错误，不谎称完成，不无限重试
权限受限	说明被什么权限阻止，不擅自扩大权限
中途纠偏	保留正确成果，从当前状态调整，不盲目重做
工具超时	有限重试，保留证据，到停止条件后清楚报告

C. 回滚提示词

请只读检查最近一次 _instruction-audit-backup 备份及 backup-manifest.md，列出将恢复的文件、当前文件与备份文件的差异，以及恢复后的影响。先不要恢复。等我确认后，只恢复我指定的文件；恢复完成后重新检查文件存在性、编码和指令链，并输出恢复结果。

日常清理清单

建议项目规则明显增加、团队流程变化或升级模型后执行一次。

每次快速检查

- AGENTS.md 是否仍只保留稳定、长期、跨任务需要的规则？
- 临时需求是否误写进了全局或项目级长期指令？
- 同一规则是否在全局、项目根目录和子目录重复出现？
- Skill 的 name 和 description 是否能准确说明何时触发、何时不触发？
- 是否出现同名 Skill、过期 Skill 或已经失效的路径？
- 权限规则是否有明确的允许范围、拒绝条件和人工确认点？
- 完成条件是否能被实际检查，而不是“做好一点”“确保无误”这类空话？
- 测试、重试和超时是否有上限，失败后是否会留下真实证据？
- 规则中是否出现账号、密钥、客户数据或不该长期保存的隐私信息？
- 本次清理是否有备份、变更记录、验证结果和回滚方法？

一句话原则

稳定规则写进 AGENTS.md，重复流程沉淀成 Skill，临时要求留在当前任务；每次修改都要有证据、备份和验证。

官方资料与边界

- OpenAI 官方文档说明，Codex 会按范围构建 AGENTS.md 指令链，目录层级更近的说会在合并后出现得更晚；默认项目指令大小上限为 32 KiB。
- OpenAI 官方 Skills 文档说明，Codex 先读取 Skill 的名称和描述，决定使用时再加载完整 SKILL.md；Skill 太多时，初始列表可能被截短或省略部分条目。
- OpenAI 模型提示指南建议审计模型可访问的 Skills 与其他指令文件，因为含糊或冲突的说明可能影响执行行为。

[AGENTS.md 官方文档](#)

[Skills 官方文档](#)

[OpenAI 模型提示指南](#)

本资料用于整理项目指令与 workflow，不保证单独解决所有性能问题。清理前保留备份；涉及项目外文件、权限扩大、删除、发布或其他不可逆操作时，必须先由使用者确认。