

CODEx SKILLS

10 个 Skills 安装与实操手册

安装地址 | 适用场景 | 可直接复制的提示词

找资料

做内容

做交付

沉淀流程

这份手册不建议一次安装全部 Skill。先选择当前马上要用的一个，安装、演示、验证，再决定是否长期保留。

资料来源：Miles Ma 的 X Article 《Codex 实战系列 | 10 个最值得安装的 Skills》及对应 GitHub 项目。

说明：第三方项目可能更新。安装前请重新阅读仓库说明、检查脚本和权限。

先按你的任务选择

当前需要	优先选择	主要结果
跟踪行业和热点	follow-builders / last30days	行业简报、近期讨论、可追踪来源
整理网页资料	Defuddle	干净的 Markdown 正文
做封面和内容视觉	Punk Skill	系列封面与视觉方案
沉淀课程和书籍	cangjie-skill / book-to-skill	可调用的方法或阅读 Skill
做 PPT 和项目解释	GordenImage2PPTX / show-me	可编辑 PPTX、流程图和调用图
减少需求返工	grill-me	关键问题、选择影响与建议
沉淀自己的流程	skill-creator	自定义 Skill 与验证样本

通用安装提示词

复制给 Codex:
请从下面的 GitHub 地址安装【Skill 名称】。安装前先阅读 README、SKILL.md 和会执行的脚本，列出安装目录、依赖、需要的权限和可能产生的外部访问，等我确认后再安装。安装完成后，用我提供的材料演示一次，并报告安装位置、生成文件、验证结果和仍需人工确认的边界。地址：【粘贴 GitHub 地址】

安装顺序建议

- 先装一个当前马上能用的 Skill，不要一次性把 10 个全部加入环境。
- 安装前检查仓库来源、脚本内容、依赖和权限；第三方 Skill 不等于 OpenAI 官方功能。
- 安装完成后一定用自己的真实材料跑一次，确认输出符合预期。
- 涉及网页、社交平台、图片生成或外部 API 时，能力取决于当前连接器、账号权限和地区。

01 follow-builders

把分散的 AI 创作者动态，整理成一份能读完的中文简报。

适用场景

- 每天跟踪 AI 研究者、创始人、产品经理和工程师的公开动态。
- 给内容团队制作中文、英文或双语行业简报。
- 把值得继续看的博客、播客和原始链接集中到一处。

安装地址

<https://github.com/zarazhangrui/follow-builders>


可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 follow-builders，整理一份给 AI 内容创作者看的中文简报。重点关注产品的新用法、真实操作演示和创作者经验。每条写清楚谁说了什么、为什么值得看，并保留来源链接。把你补充的建议单独列出来。

使用前注意:

能看到哪些来源，取决于当前已接入的平台和访问权限。先生成一份试读，再决定是否做成定时任务。



原帖示例：AI Builders Digest 中文简报。

02 Punk Skill

给文章和系列内容生成更有辨识度的封面。

适用场景

- 为短视频、公众号、X 长文或课程内容制作系列封面。
- 把文章主题转换成主体、文字、留白和材质更明确的画面。
- 固定一种视觉风格，再围绕不同主题持续生产。

安装地址

<https://github.com/adrianpunk/Punk-Skill>

可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 punk-cover，为下面这篇内容生成封面。平台：抖音和视频号；画幅：9:16；风格：立体纸雕概念海报。主标题控制在两行，画面只用一个核心主体表达观点。先给我 3 个视觉方案，等我确认后再实际生成图片。内容如下：【粘贴正文】

使用前注意：

实际出图需要 Codex 已接入可用的生图工具。中文标题生成后仍需人工检查错字和排版。



原帖示例：立体纸雕概念封面。

03 cangjie-skill

把课程、讲座和教程里的方法，编成可以反复调用的 Skill。

适用场景

- 把培训课、咨询方法或团队 SOP 转成可执行流程。
- 让 Codex 按固定判断标准检查下一份作业。
- 沉淀适用场景、输入材料、执行步骤和输出格式。

安装地址

<https://github.com/kangarooking/cangjie-skill>

可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 cangjie-skill，把下面这份课程材料编成一个可以反复调用的 Skill。请写清楚触发场景、输入材料、判断标准、执行步骤、输出格式和错误边界。编好以后，用一个真实样例运行验证，并告诉我生成文件的位置。材料：【粘贴正文或提供文件】

使用前注意：

输入材料越具体，生成的 Skill 越可靠。只有口号、没有方法和判断标准的材料，不适合直接编成 Skill。



原帖示例：客户访谈方法转 Skill 后的调用结果。

04 GordenImage2PPTX

把一张 PPT 图片拆成可以继续修改的 PowerPoint 文件。

适用场景

- AI 生成的 PPT 页面只有一张图，但标题需要修改。
- 需要移动、缩放或替换页面中的独立图标和装饰。
- 把提案、课程或分享页恢复为可继续编辑的 PPTX。

安装地址

<https://github.com/GordenSun/GordenSuperPPTSkills/tree/main/GordenImage2PPTX>

可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 GordenImage2PPTX，把这张幻灯片图片转换成可编辑的 PPTX。文字做成可以修改的文本框，图标分别拆出；框架中需要独立调整的模块也请分开处理。尽量保持原图的布局和配色。转换完成后，检查标题、文字、图标和版式是否可编辑，并报告仍然不可编辑的部分。

使用前注意:

可编辑程度取决于原图复杂度。文字通常可以改，独立图片可以移动；复杂图表不一定能恢复成带数据的原生图表。



原帖示例：转换后出现独立文本框和图形选择框。

05 book-to-skill

把一本需要反复使用的方法书，整理成可查询的阅读 Skill。

适用场景

- 保留一本书的章节入口、重要概念和术语表。
- 带着现实问题回到具体章节查依据，而不是只看摘要。
- 为读书会、内部培训和研究项目建立长期可用的知识入口。

安装地址

<https://github.com/virgiliojr94/book-to-skill>

可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 book-to-skill，把这本书整理成阅读 Skill。保留章节入口，整理核心概念、判断方法和容易误用的地方。以后回答问题时，先指出相关章节，再给建议；现实场景中的类比必须与原书含义分开。完成后生成章节索引、术语表和速查表，并用一个问题验证。书籍文件：【提供文件】

使用前注意：

更适合方法书和专业书。请确认电子书来源和使用权限，不要把受版权保护的全文对外分发。



原帖示例：生成阅读 Skill 后的调用结果。

06 show-me

把复杂的代码、组件和调用关系，画成更容易检查的图。

适用场景

- Codex 修改了很多文件，需要快速理解改动关系。
- 把状态机、组件树、调用树或执行流程画出来。
- 在代码审查和项目交接中突出修改前后的差别。

安装地址

<https://github.com/humanlayer/skills/tree/main/plugins/show-me/skills/show-me>


可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 show-me，把刚才的解释画出来。用中文标注从哪里开始、经过哪些判断、最后得到什么结果。如果涉及代码修改，请突出修改前后的差别；复杂内容做成可以打开的 HTML 图示。必须根据当前项目的真实文件和调用关系绘制，不要凭空补结构。

使用前注意:

图示用于帮理解，不替代代码验证。涉及真实项目时，要让它读取实际文件后再画。



原帖示例：程序状态与取消路径图。

07 grill-me

开工之前先把关键需求问明白，减少做到一半再返工。

适用场景

- 只有一个大概想法，还说不清功能和交付边界。
- 登录、收费、权限、分享方式等关键选择尚未确定。
- 希望 Codex 一轮轮追问，并说明不同选择的影响。

安装地址

<https://github.com/mattpocock/skills/tree/main/skills/productivity/grill-me>

可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 grill-me，帮我想清楚下面这个项目的需求。先只问会影响制作方向的问题，每个问题说明不同选择会带来什么差别，并给出你的建议。等我回答后再继续追问；不要提前写代码，也不要先讨论颜色、按钮等非关键细节。项目想法：【粘贴你的项目想法】

使用前注意：

安装时留意仓库中与 grilling 相关的依赖。适合在 Plan 阶段使用，不适合已经完全明确的简单任务。



原帖示例：读书资料领取站的首轮需求追问。

08 last30days

先看最近 30 天真实讨论和作品，再决定选题与做法。

适用场景

- 追踪一个工具、话题或产品最近出现的新玩法。
- 从 Reddit、X、YouTube 等来源寻找真实讨论和案例。
- 把宽泛选题继续收敛成新手能照着做的提示词。

安装地址

<https://github.com/mvanhorn/last30days-skill>

可直接复制的提示词

复制给 Codex:
使用 last30days，调研最近 30 天大家怎样使用【工具或主题】。找出有实际作品或操作记录的玩法，说明每种玩法需要准备什么材料。选择一个适合新手的方向，给我一段可以直接复制的中文提示词。保留参考来源，并明确标出没有查到或无法访问的平台。

使用前注意:
结果会随时间和接入情况变化。不要把搜索摘要直接当事实，重要结论要打开原始来源核对。

宠物原始照片	在 ChatGPT 中生成的人物
!last30days 项目案例中的宠物原始照片	!使用调研后整理的提示词生成的人物

原帖示例：社区玩法调研进一步变成创作案例。

09 Defuddle

把网页里的正文提取成干净的 Markdown，方便继续阅读和整理。

适用场景

- 网页全选复制后混入导航、按钮和推荐阅读。
- 需要保存标题、正文和链接，继续做笔记、翻译或对比。
- 把长期参考资料保存成更容易检索的本地 Markdown。

安装地址

<https://github.com/kepano/obsidian-skills/tree/main/skills/defuddle>


可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 defuddle，提取这个网页的主要内容：【粘贴网址】。保存成【文件名.md】，保留小节标题、正文和原始链接。先保留原文，不要翻译或概括。完成后检查是否混入导航、广告和推荐阅读，并补全可以确认的相对链接。

使用前注意：

提取质量取决于网页结构和访问权限。需要登录、动态渲染或有反爬限制的页面，可能无法完整提取。



原帖示例：NASA 网页正文提取为 Markdown。

10 skill-creator

把你反复交代的要求，做成自己的可复用 Skill。

适用场景

- 同一项检查、整理或交付任务被重复执行。
- 需要固定触发条件、输入输出、排除范围和验收标准。
- 给团队建立边界清楚、可以验证的标准化工作流程。

安装地址

<https://github.com/openai/skills/tree/main/skills/system/skill-creator>

可直接复制的提示词

复制给 Codex:

使用 skill-creator，为下面这项重复任务创建一个 Skill。写清触发条件、输入材料、执行步骤、输出格式、排除范围、失败处理和验收标准。只做我明确授权的操作，不扩大权限。创建完成后，准备至少 3 个不同情况的样本运行验证，并报告生成文件、测试结果和仍需人工确认的边界。任务：【描述你反复在做的工作】

使用前注意:

建议从边界明确的小任务开始。创建完成不等于可靠，必须用正常、缺失和异常样本分别验证。



原帖示例：本地文件链接检查 Skill 的验证结果。

安装后验收与安全清单

- 来源：确认仓库作者、项目地址和 README，没有把名称相似的仓库装错。
- 范围：确认 Skill 会写入哪些目录、是否修改配置、是否调用外部网站或 API。
- 依赖：记录需要的命令行工具、运行时、账号和环境变量，不在提示词中暴露密钥。
- 演示：用一份非敏感的真实材料跑通一次，并打开生成文件检查。
- 验证：要求 Codex 报告安装位置、实际执行命令、输出文件和失败项。
- 权限：需要上传、发布、登录、删除或对外发送内容时，必须在动作前人工确认。
- 保留：只有持续产生价值的 Skill 才长期保留，不再使用的及时停用。
- 更新：第三方仓库可能变化，升级前重新查看改动和权限，不盲目覆盖本地定制。

安装完成后的验收提示词

复制给 Codex:

请不要只告诉我安装成功。请实际检查这个 Skill 的安装目录、入口文件和依赖，然后用我提供的样例运行一次。
输出：1. 安装位置；2. 实际调用方式；3. 生成结果；4. 验证证据；5. 失败或缺失项；6. 是否需要额外账号、API 或权限。没有实际运行的部分明确标为未验证。

资料与版权说明

本手册依据公开 X Article 及其链接的 GitHub 项目整理，安装地址已于 2026-09-05 检查可访问。示例图片保留原始内容，不代表可自由商用。对外发布、培训或广告使用前，请确认作者、项目许可证及第三方素材授权范围。

原帖：https://x.com/miles_mazy/status/2095880356818047332