

客户可直接使用

Codex 操作 Photoshop 实操提示词手册

让 AI 操作专业工具，而不是重新生成一张“变味”的图片

核心原则

保留原图 · 保留图层 · 参数可改 · 全程可回退

调整图层 / 蒙版 / 智能对象 / 独立修图层 / 分阶段确认

手册包含

- 01 首次设置与权限
- 02 无损修图强制规则
- 03 万能母提示词
- 04 人像 / 产品 / 调色 / 换背景
- 05 批量导出与交付检查

不是“上传重绘”，而是“操作 Photoshop”

两种方式的区别，不在于有没有 AI，而在于原始像素、图层与参数是否仍由你控制。

方式 A

上传给模型重绘

- 整张图片可能被重新解释
- 人脸、颜色和纹理可能变化
- 原始图层与参数通常无法保留
- 适合创意探索，不适合精修交付

方式 B

让 Codex 操作 Photoshop

- 在本地 Photoshop 中执行步骤
- 可使用图层、蒙版和智能对象
- 可分阶段检查并回退
- 适合无损修图、精细调色与交付

一句话判断

要“重新创作”用生成；要“保留原图并精修”用 Computer Use 操作 Photoshop。

适合交给 Codex 的任务

基础调色

去临时瑕疵

换背景

整理图层

尺寸适配

批量导出

先把 Computer Use 和 Photoshop 准备好

只有在桌面端、账号与地区支持 Computer Use，并且 Photoshop 可见且已获授权时，Codex 才能执行界面操作。

1 安装并启用插件

在 ChatGPT 桌面端进入 Plugins > Computer Use，安装或启用插件，并打开 Computer Use server 与 skill。

2 检查应用权限

在 Settings > Computer Use 中确认 Photoshop 可被访问。首次使用时认真阅读应用授权提示。

3 准备操作系统权限

macOS：授予屏幕录制和辅助功能权限。Windows：保持 Photoshop 位于当前活动桌面。

4 准备工作文件

把原图复制到独立项目文件夹，文件名不要含敏感客户信息；关闭无关的敏感应用和窗口。

5 启动明确任务

在提示词中写明：使用 Computer Use、目标应用为 Adobe Photoshop、文件路径、目标和禁止事项。

Windows 用户特别注意

Computer Use 会占用当前前台桌面，期间鼠标与键盘会被自动操作。不要同时抢用同一个 Windows 会话。

先锁定无损修图规则，再让 AI 动手

把下面六条写进每一次任务，能显著降低覆盖原图、破坏图层或过度修图的风险。

1 永不覆盖原图

先“另存副本”为 _working.psd；原图只读保留。

2 颜色使用调整图层

曝光、曲线、色相等优先用调整图层，不直接改原始像素。

3 局部修图单独建层

修复画笔、仿制图章等在新空白层操作，并按需采样所有图层。

4 选择必须配蒙版

抠图、换背景和局部调色使用蒙版；不要直接删除被隐藏像素。

5 变形与滤镜可回退

图层先转智能对象，滤镜尽量作为智能滤镜使用。

6 分阶段停下确认

分析、基础修图、调色、导出四个节点均先汇报再继续。

推荐图层结构

04_OUTPUT

最终检查 / 导出辅助

03_COLOR

曲线 / 色彩平衡 / 可选颜色

02_RET TOUCH

去瑕疵 / 明暗修饰 / 局部修复

01_BASE

原始图层或智能对象，不直接修改

万能母提示词：每次任务先贴这一段

把方括号中的内容替换成你的项目资料，再在后面追加具体修图任务。

整段复制

无损 Photoshop 操作母提示词

请使用 Computer Use 操作 Adobe Photoshop，只处理【原图完整路径】。

目标：【写清最终效果、尺寸和用途】。

开始前必须：

1. 确认当前打开的是正确图片，并汇报尺寸、色彩模式、图层数量和主要问题。
2. 先另存为【项目名_working_v01.psd】，绝不覆盖原图。
3. 建立图层组：01_BASE、02_RETOUCH、03_COLOR、04_OUTPUT。

执行规则：

- 原始图层保持不动；变形或滤镜前转为智能对象。
- 色彩和明暗使用调整图层；局部调整通过蒙版控制。
- 去瑕疵在独立空白层完成，不改变人物身份特征、脸型、产品结构或品牌文字。
- 不使用整图重新生成；需要 Generative Fill / Generate Background 时必须先征得我确认。
- 每完成“基础修图、调色、输出”一个阶段，就停下并说明：新增图层、关键参数、视觉变化和风险，等待我确认。

完成后：

- 以 100% 视图检查边缘、皮肤纹理、文字、光影、色带和伪影。
- 保存分层 PSD，再按【格式 / 尺寸 / 色彩空间 / 文件名】导出副本。
- 最后汇报保存路径、图层结构、导出参数和未解决问题。

使用方法

先贴母提示词，再追加第 5-9 页的专项提示词。不要把所有任务一次性塞给 Codex。

人像精修与产品修图

两类任务最容易出现“过度修改”。提示词把人物身份特征、产品结构与品牌信息列为禁止改动项。

人像

自然人像精修

在遵守母提示词的前提下，完成自然人像精修。

目标：保留本人辨识度与真实皮肤质感，只处理临时瑕疵和明显干扰。

具体要求：

- 去除痘痘、浮毛、衣物灰尘和背景小杂物；痣、雀斑、疤痕默认保留。
- 不改变脸型、五官比例、发际线、身材和年龄感。
- 去瑕疵放在独立空白层；眼下阴影只减弱，不完全抹平。
- 皮肤保留毛孔和细微明暗，不使用一键磨皮造成塑料感。
- 用局部蒙版轻微提亮眼神和牙齿；禁止纯白化和过度锐化。
- 先完成基础清理并停下给我检查，再继续调色。

交付：分层 PSD + sRGB JPG；请给出修改清单和仍需人工判断的区域。

产品

产品清洁与电商交付

在遵守母提示词的前提下，完成产品图清洁与电商交付。

目标：【白底 / 场景图 / 电商主图】，最终尺寸【填写】。

具体要求：

- 清理灰尘、划痕、指纹与背景杂物，但保留材质纹理和真实高光。
- 不改变产品比例、结构、Logo、包装文字、颜色编号和功能细节。
- 使用蒙版分离主体，边缘重点检查透明、反光、毛发或金属区域。
- 校正水平、透视和白平衡；重要颜色以原产品为准。
- 需要补背景或生成内容时先停下，说明选区与方案，等待确认。
- 最终在 100% 视图检查边缘白边、锯齿、重复纹理和伪影。

交付：分层 PSD + 指定尺寸 JPG/PNG，附导出参数。

精细调色与更换背景

调色强调参数可回退；换背景强调蒙版、边缘与光影一致性。生成式功能默认为“需确认”。

调色

可回退的精细调色

在遵守母提示词的前提下，完成精细调色，不改变画面内容。

目标风格：【自然通透 / 暖调胶片 / 冷峻科技 / 参考图描述】。

先分析直方图、白平衡、肤色或产品主色、曝光与高光阴影问题。然后：

- 用曲线、色彩平衡、可选颜色、色相/饱和度等调整图层完成；
- 每个调整图层按功能命名，并记录关键参数；
- 避免死黑、过曝、肤色偏色、品牌色漂移和高饱和断层；
- 局部色彩通过蒙版控制，避免全图一刀切；
- 生成一个“调色前 / 调色后”对比视图，停下让我确认。

确认后保存分层 PSD，并导出嵌入 sRGB 色彩配置的 JPG 副本。

背景

保留蒙版的背景替换

在遵守母提示词的前提下，更换背景并保留可编辑蒙版。

目标背景：【纯色值 / 本地背景图路径 / 场景描述】。

执行要求：

- 原背景图层保留并隐藏，不删除；
- 主体通过选择与图层蒙版分离，重点精修头发、半透明、反光和细小边缘；
- 新背景放在独立图层或智能对象中；
- 匹配主体与背景的透视、色温、亮度、阴影方向和接触阴影；
- 不改变人物脸部、产品轮廓、Logo 与文字；
- 若需 Generate Background / Generative Fill，先汇报选区和提示词，得到确认后再生成；
- 100% 检查白边、色溢、锯齿、穿帮和重复纹理。

交付：分层 PSD + 指定格式成片，并保留完整主体蒙版。

多尺寸适配与批量处理

批量任务最重要的不是速度，而是先用 1 张样图锁定规则，再执行全量。

多尺寸

社交媒体多尺寸适配

在遵守母提示词的前提下，把当前成片适配为多平台尺寸。

需要尺寸：【1:1 1080×1080】 【4:5 1080×1350】 【16:9 1920×1080】。

要求：

- 以当前分层文件为母版，不修改原画布；
- 每个尺寸建立独立副本或画板；
- 主体、Logo、标题和安全边距必须完整；
- 优先扩展背景或调整构图，禁止随意拉伸人物、产品和文字；
- 裁切采用可恢复方式，必要时使用智能对象；
- 每个尺寸先给出预览，确认后再导出。

导出：JPG 品质 90 或按要求 PNG；统一 sRGB；文件名为【项目_平台_尺寸_v01】。

批量

文件夹批量处理

使用 Computer Use 在 Photoshop 中处理【文件夹路径】内的图片。

这是批量任务，先只拿 1 张样图完成并停下确认，不要直接处理全部文件。

统一规则：

- 每张图保留原文件，输出到【输出文件夹】；
- 统一执行【尺寸 / 水印 / 白平衡 / 锐化 / 背景处理】；
- 文件名规则：【项目_序号_用途_v01】；
- 不改变主体比例、品牌文字和产品颜色；
- 发现尺寸、色彩模式、损坏文件或内容异常时跳过并记录；
- 样图确认后再批量执行，过程中每完成 10 张汇报一次进度。

完成后输出：成功数量、失败数量、跳过原因、输出路径与抽检建议。

整理图层与正式导出

客户交付不仅要“看起来对”，还要能继续编辑、能追溯版本、能说明导出参数。

图层

只整理图层，不改变画面

请只整理当前 Photoshop 文档的图层，不改变最终视觉效果。

要求：

- 先截图或列出当前图层结构，说明你准备如何分组；
- 按 01_BASE、02_RETouched、03_COLOR、04_OUTPUT 分组；
- 图层名称改为“功能_范围_版本”，例如 Curves_Global_v01；
- 保留所有有用的蒙版、调整图层、智能对象、通道和路径；
- 只删除确认为空的图层；不合并、不栅格化、不扁平化；
- 用颜色标签区分基础、修图、调色和输出；
- 整理完成后关闭 / 打开各组检查画面是否完全一致。

最后汇报：移动、重命名、删除了哪些图层，以及是否发现风险。

导出

分层母版与成片导出

请检查并导出当前 Photoshop 项目。

交付要求：

1. 保存分层母版：【项目_master_v01.psd】，保留图层、蒙版和嵌入色彩配置。
2. 导出成片：【项目_final_v01.jpg】，sRGB，品质【90】，尺寸【填写】。
3. 如需透明背景，另导出 PNG；不得用 JPG 假透明。
4. 100% 检查：边缘、文字、Logo、肤色 / 产品色、高光阴影、色带、噪点和生成伪影。
5. 关闭再重新打开 PSD，确认无报错、图层仍可编辑。
6. 不覆盖任何旧版本。

完成后给我一张交付清单：文件名、完整路径、像素尺寸、色彩空间、文件大小和用途。

客户照着这 5 步即可开始

先从一张不敏感、可随时恢复的测试图开始。确认流程稳定后，再用于正式项目。

1 打开 Codex / ChatGPT 桌面端

确认已启用 Computer Use，并允许使用 Photoshop。

2 把原图复制到项目文件夹

原图保留只读副本，准备完整路径和交付要求。

3 粘贴第 5 页母提示词

替换路径、目标、尺寸、格式与命名规则。

4 追加一条专项提示词

一次只做一类任务：人像、产品、调色、背景或导出。

5 在检查点确认后继续

重点核对图层、参数、边缘、颜色与保存路径。

常见问题

看不到 Photoshop 检查插件、应用授权；Windows 保持 Photoshop 位于活动桌面；macOS 检查屏幕录制与辅助功能权限。

开始操作了错误窗口 立即停止任务，关闭无关窗口，再用“目标应用 + 文件名 + 当前画面”重新限定范围。

修图过度或方向不对 回到上一阶段，缩小任务，只修改一个问题；要求展示前后对比并汇报参数。

官方资料与使用边界

以下信息用于核对 Computer Use 的适用条件，以及 Photoshop 无损修图与保存策略。访问日期：2026-07-27。

01 OpenAI / ChatGPT Computer Use

说明支持平台、插件设置、Windows 前台运行、macOS 权限、应用授权与安全建议。

<https://learn.chatgpt.com/docs/computer-use.md>

02 Adobe / Nondestructive editing in Photoshop

说明调整图层、智能对象、智能滤镜、独立修图层与蒙版等无损编辑方法。

<https://helpx.adobe.com/photoshop/using/nondestructive-editing.html>

03 Adobe / Save your work

说明保存图层、嵌入色彩配置、另存副本与保留原文档的工作流。

<https://helpx.adobe.com/photoshop/desktop/save-and-export/save-files/save-your-work.html>

04 Adobe / Use layer masks for targeted adjustments

说明用调整图层蒙版进行可回退的局部控制。

<https://helpx.adobe.com/photoshop/desktop/create-manage-layers/color-adjustment-fill-layers/use-layer-masks-to-target-adjustment-or-fill-layers.html>

05 Adobe / Replace background with Generate Background

说明 Photoshop 中生成式背景替换；本手册将其设为需要用户确认的可选步骤。

<https://helpx.adobe.com/photoshop/desktop/repair-retouch/remove-objects-fill-space/replace-background-with-generate-background.html>

适用边界

Computer Use 会根据可见界面执行操作，不能替代专业修图师对审美、印刷色彩、肖像授权和最终质量的判断。正式交付前仍应人工复核。