

AI 实操领取资料

一句想法，变成完整提示词

Prompt Optimizer 新手完整使用指南 从一句话需求，到优化、对比、迭代和保存

01	认清项目、入口和适用场景
02	3 分钟完成第一次提示词优化
03	用同一任务对比多个模型结果
04	避开 API Key、隐私和部署风险
05	附可直接复制的实操模板



扫码打开官方项目

<https://github.com/linshenkx/prompt-optimizer>

01 这到底是什么工具

Prompt Optimizer 是一个开源的 AI 提示词优化工具。它不是简单把一句话“扩写得 longer”，而是把目标、对象、步骤、边界、输出格式和验收标准整理清楚，再让你继续测试和迭代。

当前项目快照

- GitHub 项目约 3.68 万 Star；数字会随时间变化。
- 支持在线网页、桌面应用、Chrome 扩展和 Docker 部署。
- 支持用户提示词与系统提示词优化，也支持结果分析和多模型对比。
- 可接入 OpenAI、Gemini、DeepSeek、Grok、智谱、SiliconFlow 等模型服务。

它最适合的 4 类人

你的情况	它能帮什么
需求只有一句话	把模糊想法拆成目标、功能、限制、交付物和验收标准。
提示词反复改	保留原始版本，按反馈继续迭代，不必每次推倒重来。
不知道哪个模型好	把同一份需求交给不同模型，在相同条件下对比结果。
提示词经常复用	保存稳定版本、历史记录和示例，逐步形成自己的模板库。

先别神化

它能让需求更清楚，但不能保证每次输出都正确。模型仍可能理解错、遗漏条件或产生事实错误，最终结果需要人工验收。

02 先选最适合你的使用方式

方式	适用情况
在线版 - 最快	直接打开 prompt.always200.com。适合先体验，不需要下载安装；仍需配置一个可用模型。
桌面版 - 更稳定	从 GitHub Releases 下载。连接本地模型或遇到浏览器跨域问题时更合适。
Chrome 扩展	适合经常在浏览器中使用；商店审核可能导致版本落后于仓库。
Docker 自部署	适合希望在自己的电脑或服务器上运行的人；需要 Docker 基础和安全配置。

新手推荐路线

01	先在线版	先验证功能是否适合你，不要一上来就部署。
02	接入一个模型	打开“设置 - 模型管理”，填入你自己的模型服务配置。
03	完成一次闭环	输入一句话需求 - 优化 - 测试 - 补充要求 - 再优化。
04	遇到跨域再换桌面版	如果网页无法连接本地 Ollama 或某些商业 API，再从 Releases 下载桌面版。

重要提醒

- API Key 相当于访问凭证，不要截图公开，也不要发到评论区。
- 公开部署前端时，不要把真实 API Key 写进 VITE_* 环境变量；它可能出现在浏览器资源里。
- 涉及客户隐私、合同、未公开产品或个人信息时，先脱敏再测试。

03 3 分钟完成第一次优化

01	打开入口	浏览器访问 https://prompt.always200.com 。
02	配置模型	进入设置里的模型管理，添加一个可用的文本模型。只填官方或你信任的服务地址。
03	输入原始想法	不用先写专业文档，先把目标用一句话说明。
04	选择优化模式	普通任务优先选择用户提示词优化；长期角色和规则才考虑系统提示词。
05	查看优化结果	检查目标、功能、边界、输出格式和验收标准是否准确。
06	继续补要求	发现偏差时，直接补一句“不要做什么 / 必须保留什么 / 输出成什么格式”，再迭代。
07	现场测试	把原始版与优化版放到同一模型、同一参数下测试，再决定是否采用。

第一次可以直接输入这句话

我要做一个音频格式转换工具，支持常见音乐平台导出的音频文件，操作简单，适合普通用户。

检查优化结果时看 5 件事

- 目标有没有被改错；
- 支持范围有没有被模型擅自扩大；
- 是否明确输入、处理过程和输出；
- 是否写清失败情况和隐私边界；
- 是否给出可以验证的完成标准。

04 示例：一句话如何变成可执行需求

下面不是固定答案，而是一份“应该被补齐的信息清单”。你可以用它判断优化结果是不是只增加了字数，还是确实提高了可执行性。

模块	优化后应该明确什么
目标用户	非技术用户；希望拖入文件后直接完成转换。
输入范围	支持哪些常见格式；哪些平台的专有或加密格式不承诺支持。
核心流程	选择文件 - 识别格式 - 选择输出格式 - 转换 - 保存结果。
体验要求	显示进度、失败原因、输出路径；避免让用户看不懂错误代码。
安全边界	默认本地处理；不上传文件；不绕过 DRM 或平台加密保护。
交付形式	例如 Windows 桌面工具、网页原型或命令行工具，三者实现方式不同。
验收标准	用一组合样例验证转换成功、音频可播放、时长一致、文件名正确。

发现方向不对时，继续这样补充

保留当前结构，但把目标平台改成 Windows；只处理用户拥有合法权限的非加密音频；界面面向小白；失败时显示中文原因；请给出 MVP 与后续功能的边界。

判断标准

好的优化不是“更长”，而是减少歧义。若新增内容没有来源、扩大了功能范围或制造了错误前提，就应该删掉。

05 用对比测试选出真正更好的版本

视频里最值得展示的不是“提示词变长了”，而是右侧测试区能把不同版本或模型放在相同条件下比较。

01	固定任务	同一份输入、同一份背景材料、同一输出要求。
02	固定参数	尽量保持模型版本、温度、最大输出长度等设置一致。
03	分别运行	先测原始提示词，再测优化版；不要边看结果边改评分标准。
04	按维度评分	从准确性、完整性、可执行性、格式遵循、冗余程度五方面比较。
05	保留证据	保存原始提示词、优化版、模型信息和结果，方便以后复现。

简易评分表

维度	判断问题
准确性	有没有误解目标、虚构前提或输出错误事实？
完整性	关键功能、限制、异常处理和交付要求是否覆盖？
可执行性	拿给另一个人或 AI，能否按步骤真正完成？
格式遵循	是否按你要求的表格、代码、清单或文件结构输出？
简洁度	有没有为了显得专业而堆砌无用规则？

别只看第一眼

优化版如果更华丽但更难执行，就不算更好。最终选择应看真实任务结果，而不是提示词长度。

06 隐私、安全和常见问题

问题	处理建议
配置后模型连不上	网页端常见原因是 CORS。优先试桌面版；连接本地 Ollama 时还要注意 HTTPS 与 HTTP 混合内容限制。
优化结果跑偏	补充“必须保留 / 禁止添加 / 输出格式 / 验收标准”，并让工具只修改指定部分。
多个模型差异很大	固定输入与参数，再比较；不同模型能力差异不能靠提示词完全抹平。
担心数据泄露	浏览器本地保存不代表模型服务不接收请求；真正的去向还取决于你配置的模型提供商。
准备公开部署	开启访问控制，不把真实 Key 放到公开前端变量，不公开日志和配置文件。

不建议这样做

- 把客户身份证、合同原文、未发布产品数据直接粘进去；
- 把 API Key 写进公开教程、截图、仓库或群文件；
- 把优化结果当成事实核查工具；
- 只因为项目 Star 多，就跳过版本、许可证和安全检查；
- 在生产环境直接使用未经测试的新提示词。

让 Codex 帮你安全部署时，可复制

请先阅读这个项目的 README、Release、许可证和最近更新记录。先给出适合我电脑的使用方案、依赖、风险、目标路径和回滚方式；未得到我确认前不要安装。确认后再执行，并用一个真实任务验证。项目：<https://github.com/linshenkx/prompt-optimizer>

07 一页速查与官方入口

最短使用闭环

- 打开在线版;
- 在模型管理中接入一个可用文本模型;
- 输入一句原始需求;
- 选择用户提示词优化;
- 检查目标、边界、格式和验收标准;
- 用原始版与优化版做同条件测试;
- 把稳定版本保存为可复用资产。

入口	地址
GitHub 项目	https://github.com/linshenkx/prompt-optimizer
在线优化器	https://prompt.always200.com
中文说明	https://github.com/linshenkx/prompt-optimizer/blob/develop/README.zh-CN.md
版本下载	https://github.com/linshenkx/prompt-optimizer/releases
项目文档	https://docs.always200.com

资料说明

本指南根据项目官方仓库与官方文档整理。开源项目会持续更新，安装前请重新阅读最新 README 与 Release。