Guion breve para exponer los resultados

Calidad del aire en la estación Águilas durante marzo de 2024 | Rol del equipo: Sociedad civil

Apertura sugerida

Buenos días. Nuestro equipo analizó la calidad del aire registrada en la estación Águilas durante marzo de 2024. Revisamos 744 registros horarios y aplicamos los criterios de la NOM-172-SEMARNAT-2023 para clasificar la calidad del aire. Nuestro propósito, desde la perspectiva de la sociedad civil, fue identificar cuándo existieron condiciones de mayor riesgo y cómo comunicar esos resultados a la población.

Resultados principales

- **Calidad por hora:** 534 horas fueron buenas (71.8 %), 169 aceptables (22.7 %) y 41 malas (5.5 %). No se registraron horas muy malas ni extremadamente malas.
- **Calidad por día:** 9 días fueron buenos, 20 aceptables y 2 malos. Los días con categoría mala fueron el 27 y el 28 de marzo.
- **Día más crítico:** el 28 de marzo presentó una concentración diaria de PM10 de 64 microgramos por metro cúbico y un máximo horario de ozono de 0.101 ppm. Ambos contaminantes determinaron la categoría mala de ese día.
- **Diferencia entre horas y días:** 13 días tuvieron al menos una hora mala, pero solamente 2 terminaron clasificados como malos en el indicador diario. Esto muestra que un episodio breve puede perderse al observar únicamente el promedio del día.
- **Contaminantes con mayor influencia:** el ozono participó en la peor categoría de 26 días, PM10 en 19 y PM2.5 en 16. Puede existir más de un contaminante responsable el mismo día.

Interpretación para la sociedad civil

En general, marzo tuvo una calidad del aire entre buena y aceptable; sin embargo, sí ocurrieron episodios de contaminación que merecen atención. El ozono fue especialmente importante durante las horas cálidas de la tarde, mientras que las partículas mostraron aumentos en otros momentos del día. Por ello, la información horaria es útil para emitir recomendaciones oportunas y la información diaria permite observar el comportamiento general.

Conclusión sugerida

Como conclusión, la mayor parte del mes no presentó condiciones graves, pero los episodios del 27 y 28 de marzo demuestran que el monitoreo debe ser continuo y comunicarse de forma clara. Desde la sociedad civil, consideramos importante que la población consulte el índice horario, reduzca actividades intensas al aire libre cuando la categoría sea mala y que las autoridades mantengan datos completos y accesibles.

Dato metodológico por si preguntan

Aspecto	Respuesta breve
Datos disponibles	PM10, PM2.5, ozono y temperatura. PM10, ozono y temperatura tuvieron 100 % de cobertura; PM2.5 tuvo 709 de 744 registros, equivalente a 95.3 %.
Datos ausentes	La base no incluyó humedad relativa ni velocidad o dirección del viento, por lo que no se inventaron ni imputaron esos valores.
Cálculo	Se utilizó NowCast para PM10 y PM2.5; el valor horario para ozono; y el peor contaminante para definir la categoría global.