
Zapret2 Control Center

Руководство пользователя

Версия программы	0.1.5 (portable, x64)
Ядро обхода	bol-van/zapret v72.13 + WinDivert 2.2
Система	Windows 10 / 11, 64-бит
Репозиторий	github.com/snax1k/new-zapret2-gui

Содержание

1. Что это за программа

чем отличается от VPN и чего ждать не стоит

2. Установка

проверка контрольной суммы, реакция антивируса

3. Главный экран

кнопка, карточки состояния, быстрые переключатели

4. Если не работает

прокси, VPN, зависший Discord — начинать нужно отсюда

5. Пресеты и стратегии

две независимые группы и автоподбор

6. Хостлисты

к каким сайтам применяется обход

7. Диагностика

на каком шаге рвётся соединение

8. Журнал

что происходит на самом деле и какой файл присылать

9. Настройки

оформление, зависшие процессы, поведение крестика

10. Обновление

как программа обновляет себя и почему не обновляет ядро

11. Где лежат файлы

и как удалить программу полностью

12. Свои пресеты

для тех, кто понимает, что делает

Что это за программа

И чего от неё ждать не надо.

Провайдер видит, к какому сайту вы обращаетесь: имя хоста передаётся в открытом виде в самом начале защищённого соединения. Оборудование глубокой проверки трафика (DPI) читает это имя и рвёт соединение, если сайт в списке заблокированных.

Программа меняет **форму** первых пакетов так, что DPI не может собрать из них имя сайта: режет их на части в неожиданных местах, меняет порядок, подмешивает безобидный пакет-приманку. Сервер на

другом конце собирает всё правильно и отвечает как обычно.

Это не VPN и не прокси. Трафик идёт напрямую к сайту, ваш IP-адрес не меняется, посредников нет. Скорость не падает: данные никуда не перенаправляются. Анонимности программа тоже не даёт — она решает ровно одну задачу, обход блокировки по имени сайта.

Работает это не везде одинаково. Способов «сломать» разбор пакетов много, и какой сработает — зависит от оборудования конкретного провайдера. Поэтому в программе есть автоподбор: он перебирает варианты на живом соединении и показывает, какой прошёл.

Что внутри

winws.exe	ядро обхода из проекта bol-van/zapret — оно и выполняет всю работу с пакетами
WinDivert	системный драйвер, который даёт ядру доступ к сетевым пакетам. Из-за него нужны права администратора
Интерфейс	то, что вы видите: настройка, запуск, журнал, диагностика

Всё это упаковано в один файл `.exe` размером около 2,4 МБ. Отрисовкой занимается встроенный в Windows движок WebView2, поэтому сборка не тащит с собой браузер.

Установка

Программа портативная: установщика нет, всё в одном файле.

1. Скачайте `Zapret2-GUI-v0.1.5-portable.exe` со страницы релизов в репозитории.
2. Положите его в любую папку, где у вас есть права на запись.
3. Запустите. Windows спросит права администратора — они нужны для драйвера.

Проверка контрольной суммы

Рядом со сборкой в релизе лежит файл `SHA256SUMS.txt`. Сверьте — это тридцать секунд, а гарантия, что файл скачался целиком и не подменён по дороге. В PowerShell:

```
Get-FileHash .\Zapret2-GUI-v0.1.5-portable.exe -Algorithm SHA256
```

Строка `hash` должна совпасть с той, что в `SHA256SUMS.txt`.

Если антивирус ругается


Такое бывает, и вот честное объяснение. Сборка не подписана сертификатом (это платная процедура), при запуске распаковывает из себя драйвер и запускает его с правами администратора. Для эвристики машинного обучения это подозрительный набор признаков сам по себе, независимо от того, что внутри.

Вердикты вида `Trojan:Win32/Wacatac.N!ml` — именно такой случай. Суффикс `!ml` означает «решила модель», а не «найдена сигнатура известного вируса».

Что делать. Сверьте контрольную сумму с релизом — так вы убедитесь, что файл именно тот. Добавлять программу в исключения антивируса или отключать защиту — ваше решение и ваша ответственность; руководство к этому не призывает. Если доверия нет, исходный код открыт, сборку можно собрать самостоятельно.

Главный экран

Всё, что нужно для обычной работы, собрано здесь.




Обход выключен. Ядро не запущено, трафик идёт как обычно.

Большая кнопка в середине включает и выключает обход. Под ней — состояние словами, чтобы не гадать по цвету.

Карточки сверху

Драйвер пакетов	загружен ли WinDivert. «Активен (фильтрация)» — ядро видит трафик
Профилей winws	сколько правил обработки применено. В стандартном пресете их пять
Процесс winws.exe	номер процесса ядра и от кого он запущен
Время работы	сколько обход работает без перезапуска
Обработано	сколько пакетов изменено и для скольких разных сайтов

Счётчик «Обработано» — самая честная проверка того, что обход действительно работает. Если он стоит на нуле, значит ядро запущено, но ни одного пакета через себя не пропустило: скорее всего трафик идёт мимо — через прокси или VPN. См. раздел «Если не работает».



Обход включён. Драйвер активен, ядро работает, счётчик растёт.

Быстрые переключатели


Ниже на том же экране — переключатели, меняющие строку запуска ядра:

- **QUIC / UDP 443** — обработка HTTP/3. Через него работают YouTube и многие сайты.
- **Discord RTC Voice** — голос и медиасерверы Discord.
- **Весь трафик (All)** — не сверяться со списками доменов, обрабатывать всё подряд. Включать стоит только при разборе проблем: нагрузка выше, а часть сайтов может начать работать хуже.
- **Авто-TTL** и **Подробный лог** — для диагностики.

Если не работает

Начните отсюда, прежде чем менять стратегии.

Программа сама проверяет окружение и показывает найденные помехи жёлтой плашкой на главном экране. Разверните её стрелкой справа.



Обход включён, но помехи найдены. Оба случая на снимке делают обход бесполезным, хотя ядро исправно работает.

Системный прокси

Самая частая причина. Если в Windows включён прокси, приложения отдают ему HTTP и HTTPS через внутренний адрес `127.0.0.1`. Такой трафик не выходит наружу в том виде, в каком его ждёт ядро, и обход его просто не видит. Прокси может поднять VPN-клиент, ускоритель игр или расширение браузера — часто незаметно для вас.

Проверить: *Параметры Windows → Сеть и Интернет → Прокси.*

VPN и виртуальные адаптеры

Если трафик уходит в туннель, он не проходит через оборудование провайдера, и обходить нечего. Выключите VPN и проверьте заново.

Discord завис на «Starting»


Порядок действий именно такой:

1. Включите обход.
2. Откройте *Пресеты* → *Стратегия сайтов и Discord* → *Подобрать автоматически*.
3. Дождитесь окончания и примените вариант, который прошёл.
4. **Полностью закройте Discord и запустите заново.**

Последний пункт пропускают чаще всего, а он обязателен. У Discord свой кэш адресов внутри процесса: пока программа не перезапущена, она продолжает ломиться по старым данным, даже если обход уже настроен верно.

Пресеты и стратегии

Что менять, если сайт по-прежнему не открывается.




Две независимые стратегии. Сверху — профиль YouTube и Google, ниже — профиль обычных сайтов, через который идёт Discord.

Стратегия — это конкретный способ поломать разбор пакетов. Их несколько, и работают они у разных провайдеров по-разному: где-то проходит перекрытие последовательности, где-то только перестановка сегментов.

Групп две, и настраиваются они **раздельно**. Это не формальность: у одного и того же провайдера для YouTube может работать один вариант, а для Discord — совсем другой. Результат одной группы на другую не переносится.

Автоподбор

Перебирать вручную не нужно. Автоподбор поднимает ядро с каждым вариантом и проверяет настоящее защищённое соединение с нужными сайтами.




Выбор группы в окне подбора. Для Discord нужна вкладка «Сайты и Discord» — вкладка YouTube проверяет другие адреса и меняет другой профиль.

- Проверка идёт **мимо системного прокси** — иначе она проверяла бы прокси, а не обход.
- На время подбора обход перезапускается, связь может кратко прерываться.
- По окончании ядро возвращается в то состояние, в котором было.
- Занимает до двух минут на группу.

Хостлисты

Список сайтов, к которым применяется обход.



Свои домены. Встроенные списки уже работают — сюда добавляют только дополнения.

В сборку встроены готовые списки: отдельно для сервисов Google и YouTube, отдельно общий список сайтов, отдельно исключения. YouTube и Discord обрабатываются без вашего участия.

Добавлять домен сюда имеет смысл в одном случае: конкретный сайт не открывается, а в списках его нет. Изменения применяются сразу — ядро перечитывает файлы само, перезапускать обход не нужно.

Диагностика

Показывает, на каком именно шаге рвётся соединение.

ZAPRET 2

ADMIN

v0.1.5-portable

Движок: WinDivert 64-bit

ZAPRET 2 CORE

DPI Desync Engine

НАВИГАЦИЯ

Главная

Пресеты1

Хостлисты

Диагностика

Консоль логов

Настройки

Инспектор DPI и Диагностика блокировок

Детальная пошаговая проверка (GoodCheck DPI Test) с контрольным шагом рукопожатия TLS

▶ Запустить полный тест

Результат последней проверки

Тест ещё не запускался. Нажмите «Запустить полный тест» — проверка пройдёт по каждой цели пошагово и покажет, на каком именно шаге рвётся соединение.

К пресетам →

Цели проверки — результатов пока нет

YouTube Web Portal

youtube.com

IP: Определяется... • 4 контрольных этапа проверки

Нажмите для просмотра ^

ЧТО ПРОВЕРЯЛОСЬ:

1

Определение адреса (DNS)

0

Ожидание проверки

2

Соединение с сервером (TCP 443)

0

Ожидание проверки

3

Рукопожатие TLS с посторонним именем

0

Ожидание проверки

⌚

«Рукопожатие с посторонним именем» — контрольный шаг: если оно проходит, а с настоящим именем нет, значит реут именно по имени сайта.

4

Рукопожатие TLS с именем youtube.com

0

Ожидание проверки

GoogleVideo CDN (Видеопоток 4K)

rr1--sn-4g5ednss.googlevideo.com

IP: Определяется... • 4 контрольных этапа проверки

Нажмите для просмотра v

Discord Gateway API

gateway.discord.gg

IP: Определяется... • 4 контрольных этапа проверки

Нажмите для просмотра v

Discord Voice (сервер RTC)

rotterdam.discord.media

IP: Определяется... • 4 контрольных этапа проверки

Нажмите для просмотра v

Статус драйвера:

Выключен

Пошаговая проверка. Каждая цель проверяется по четырём шагам, от определения адреса до защищённого рукопожатия.


Смысл шагов:

1. Адрес (DNS)	удалось ли узнать адрес сайта. Ошибка здесь — проблема с DNS, а не с блокировкой
2. Соединение	отвечает ли сервер вообще. Обрыв здесь означает блокировку по адресу, обходом это не лечится
3. Контрольный шаг	рукопожатие с посторонним именем сайта
4. Настоящее имя	рукопожатие с именем нужного сайта

Третий шаг — ключ ко всему. **Если рукопожатие с посторонним именем проходит, а с настоящим нет, значит рвут именно по имени сайта** — это тот случай, который программа и умеет обходить. Если не проходят оба, причина другая.

Журнал

Что происходит на самом деле.



Живой вывод ядра. Видно каждый обработанный пакет: адреса, протокол, какой профиль сработал.

Вверху фильтры по важности и по источнику сообщений, рядом поиск по тексту — можно искать по имени сайта, адресу или названию параметра. Кнопка «Пауза» останавливает прокрутку, «Копировать» кладёт видимые строки в буфер обмена.

Если просят прислать лог

Файл лежит здесь:

```
%LOCALAPPDATA%\Zapret2-GUI\logs\zapret2.log
```

Кнопка «Папка логов» открывает этот каталог сразу. Перед отправкой посмотрите файл: там видны имена сайтов, которые вы открывали, и адреса вашей сети.

Настройки

ZAPRET 2

ADMIN

v0.1.5-portable

Движок: WinDivert 64-bit

ZAPRET 2 CORE

DPI Desync Engine

НАВИГАЦИЯ

Главная

Пресеты1

Хостлисты

Диагностика

Консоль логов

Настройки

Настройки приложения, WinDivert и системного трея

Управление зависими процессами, хранением файлов ядра и поведением окна

Оформление: схема, акцент и фон

Схема

Светлая

Тёмная

Тёмная красная

Цвет акцента

Кнопки, ссылки и выделения по всему приложению

Фон

Графиг

Чернила

Багрянец

Хвоя

Океан

Песок

Слива

Нейтральный

Фон задаёт тон всем панелям и тексту: светлота ступеней не меняется, поэтому контраст остаётся прежним при любом выборе. Вместе с фоном подставляется подходящий ему акцент — его можно поменять выше.

Свое изображение фоном

Тон интерфейса подбирается по среднему цвету картинки. Поверх неё кладётся затемняющий слой — без него текст поверх снимка нечитаем.

Выбрать...

Автообнаружение и очистка зависших процессов (WinDivert Watchdog)

Очистить зависшие winws

Автовыгрузка при непредвиденном закрытии

Оставшиеся процессы winws.exe завершаются автоматически при запуске и при выходе из приложения — отдельно включать это не нужно.

Процесс ядра:

Не запущен

Хранение данных и расположение файлов ядра Zapret2

Открыть папку с файлами

Где хранятся файлы:

%LOCALAPPDATA%\Zapret2-GUI\ — bin\ (winws.exe, WinDivert, списки доменов), dist\ (интерфейс), logs\ (журналы с ротацией)

Что внутри одного .exe (~2,4 МБ)

Интерфейс и ядро zapret (winws.exe, WinDivert, списки доменов, TLS-пейлоады) упакованы в исполняемый файл как ресурсы и распаковываются при запуске. Отрисовкой занимается встроенный в Windows движок WebView2, поэтому сборка не тащит с собой браузер, как Electron.

Обновление приложения с GitHub (snaxlk/new-zapret2-gui)

Проверить обновления

Версия приложения: v0.1.5-portable

Обновления ещё не проверялись

Что именно обновляется:

Сборка скачивается из релиза, сверяется по SHA-256 и подменяется при перезапуске. Без файла контрольных сумм установка не выполняется — иначе мы запускали бы непроверенный файл от администратора.

Ядро zapret так не обновляется: winws.exe и WinDivert зашиты в .exe ресурсами и приезжают только с новой сборкой приложения. Сейчас в сборке v72.13.

Проверять обновления при запуске

Один запрос к GitHub, не чаще раза в шесть часов. Окно не открывается — о новой версии сообщает плашка в боковом меню. Последняя проверка: ещё не проверялось.

Действие при нажатии кнопки «Закрыть» (Крестик)

Сворачивать в системный трей (По умолчанию)

Окно прячется в трей около часов. Обход блокировок продолжает работать в фоне.

Полностью закрывать приложение

Завершать все процессы winws.exe, выгружать WinDivert и полностью закрывать приложение.

Статус драйвера: Выключен

Настройки целиком. Оформление, зависшие процессы, расположение файлов, обновления и поведение кнопки закрытия.

Оформление

Три схемы, шесть цветов акцента и восемь вариантов фона. Можно поставить фоном своё изображение — тон интерфейса подберётся по среднему цвету картинки.

Зависшие процессы

Если программа закрылась аварийно, ядро может остаться в памяти и продолжить обрабатывать трафик. Такие процессы завершаются автоматически при следующем запуске и при выходе. Кнопка «Очистить зависшие winws» делает то же самое вручную.

Кнопка «Закрыть»

По умолчанию крестик сворачивает программу в системный трей, и обход продолжает работать. Чтобы крестик действительно закрывал программу и выгружал драйвер, переключите на «Полностью закрывать приложение».

Обновление

Программа обновляет сама себя; ядро — нет.

При запуске программа раз в шесть часов спрашивает у GitHub, нет ли новой версии. Окно при этом не открывается — о находке сообщает плашка в боковом меню. Автопроверку можно выключить в настройках.

Что происходит при обновлении:

1. Сборка скачивается из релиза.
2. Считается её SHA-256 и сверяется с файлом контрольных сумм из того же релиза.
3. Только при совпадении программа подменяет себя при перезапуске.

Без файла контрольных сумм установка не выполняется. Иначе мы запускали бы непроверенный файл с правами администратора — а это ровно то, от чего предостерегает раздел про антивирус.

Ядро zapret этим не обновляется. winws.exe и WinDivert защиты в исполняемый файл ресурсами и приезжают только с новой сборкой программы. Сейчас в сборке версия v72.13.

Где лежат файлы


```
%LOCALAPPDATA%\Zapret2-GUI\  
  bin\      winws.exe, WinDivert, списки доменов, TLS-пейлоады  
  dist\     файлы интерфейса  
  logs\     журналы с ротацией
```

Всё это распаковывается из самого `.exe` при первом запуске. Настройки, пресеты и свои домены хранятся отдельно и при обновлении не сбрасываются.

Чтобы удалить программу полностью: закройте её (полностью, не в трей), удалите `.exe` и каталог `%LOCALAPPDATA%\Zapret2-GUI`. Драйвер WinDivert выгружается при выходе и в системе не остаётся.

Свои пресеты

Для тех, кто понимает, что делает.



Конструктор пресета. Фильтры, стратегия, тайминги и пейлоады — каждый параметр соответствует ключу командной строки winws.

Пресет — это набор профилей обработки. Каждый профиль описывает, какой трафик он берёт (порты, протокол, список доменов) и что с ним делает.

Порядок профилей важен. Ядро применяет *первый* подходящий профиль и дальше не смотрит. Поэтому профиль с широким фильтром, поставленный выше, перехватит трафик, предназначенный тем, что идут за ним.

Готовые пресеты можно выгрузить и передать другому человеку кнопками «Экспорт» и «Импорт» на экране пресетов.