

HTTP

Для работы вам потребуются библиотеки `requests` для отправки запросов и `flask` для обработки запросов.

Перед началом работы

Чтобы установить необходимые библиотеки в Пионер Мини 2, необходимо изменить режим работы с Раздачи точки доступа в Подключение по Wi-Fi. Для это подключитесь к дрону по ssh

```
ssh pioneermini@10.42.0.1
```

Пароль `geoscan123`

После нужно зайти в специальный инструмент PioNet для изменения работы с сетями

```
sudo pionet
```

Там необходимо изменить режим работы и выбрать сеть с Интернетом.

После сделать перезагрузку

```
sudo reboot
```

Важно

Не стоит создавать виртуальные окружения и туда устанавливать библиотеки, т.к. `pioneer_sdk2` не будет работать. Сразу устанавливайте библиотеки на железо.

Например,

```
sudo apt-get install python3-flask
```

Работа с библиотеками

flask

Данный код создаёт простой HTTP-сервер на базе Flask, предназначенный для приёма команд от внешних устройств. Сервер запускается на порту 5001 и

принимает POST-запросы по адресу `/eyecar` . Внутри функции `eyecar()` можно разместить обработку полученных данных или команды управления, после чего сервер возвращает сообщение о том, что команда была принята.

```
import threading
from flask import Flask, request

app = Flask(__name__)

@app.route("/eyecar", methods=["POST"])
def eyecar():
    ...

    Сюда можно вставить ваш код
    ...

    return "status": "command received", 200

display = threading.Thread(target=display_loop, daemon=True)
display.start()
app.run(host="0.0.0.0", port=PORT, debug=False, use_reloader=False)
```

requests

Данный код предназначен для отправки координат на Flask-сервер с помощью HTTP POST-запроса. В переменной `URL` хранится адрес сервера, который запущен на локальном компьютере по адресу `127.0.0.1` и использует порт `5001` .

Функция `send_coords_to_map()` принимает координаты `x` и `y` , объединяет их в строку формата `x,y` и отправляет на маршрут `/fly` . На стороне Flask-сервера эти данные можно получить через `request.data` , преобразовать обратно в числа и использовать, например, для отображения положения дрона на карте.

```
import requests
```

```
URL = "http://127.0.0.1:5001"
```

```
def send_coords_to_map(x: int, y: int) -> None:  
    requests.post(  
        f"{URL}/fly",  
        data=f"{x},{y}"  
    )
```