```
50
45 40
35 30 25
20 15 10 5
```

```
int i,j,k=50,n=4;
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=0;j<i;j++){
            printf("%d ",k);
            k=k-5;
        }
        printf("\n");
    }
```

```
*       *
* *     *
*   *   *
*     * *
*       *
```

```
int i,j,k,n=5;
for(i=0;i<n;i++){
for(j=0;j<n;j++){
if(j==0||j==n-1||i==j){
printf("* ");
}
else{
printf("  ");
}
}
printf("\n");

}
```

```
* * * * *
      *
    *
  *
* * * * *
```

```
int i,j,n=5;
   for(i=0;i<n;i++){
       for(j=0;j<n;j++){
           if(i==0||i==n-1||n==i+j+1){
               printf("* ");
           }
           else{
               printf("  ");
           }
       }

   printf("\n");
}
```

```
* *
*
*
*
* * * *
* * * *
*
*
*
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
```

```
int i,j,k,n=3;
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(k=0;k<i;k++){
            for(j=0;j<2*i;j++){
                printf("* ");
            }
            printf("\n");
        }
        if(i==n){
            break;
        }
        for(k=0;k<3;k++){
            printf("*\n");
    }
}
```


```
*
* *
*   *
*     *
*       *
*         *
**********
```

```
int i,j,k,n=6;
    for(i=0;i<n;i++){
        for(k=0;k<n-i;k++){
            printf("  ");
        }
        for(j=0;j<2*i+1;j++){
            if(j==0||j==2*i||i==n-1){
                printf("* ");
            }
            else{
                printf("  ");
            }
        }
        printf("\n");
    }
```


```
* * *
* * *
*
* * * * * *
* * * * * *
*
*
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
```

```
int i,j,k,n=3;
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=0;j<2;j++){
            for(k=0;k<3*i;k++){
                printf("* ");
            }
            printf("\n");
        }
```

```
    if(i==n){
        break;
    }
    for(j=0;j<i;j++){
        printf("*\n");
    }
}
```




```
int i,j,k,n=5;
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=1;j<=i;j++){
            if(j==1||j==i||i==n){
                printf("%d ",j);
            }
            else{
                printf("  ");
            }
        }
        printf("\n");
    }
```




```
int i,j,k,n=4,f;
    for(i=-n;i<=n;i++){
        if(i<0){
            k=-i;
        }
        else{
            k=i;
        }
        for(j=0;j<k+1;j++){
            printf("  ");
        }
        for(j=0,f=1;j<(n-k)*2+1;f++,j++){
            printf("%d ",f);
        }
        printf("\n");
    }
```




```
int i,j,k,f,n=4;
    for(i=-n;i<=n;i++){
        if(i<0){
            f=-i;
        }
        else{
            f=i;
        }
        for(j=0;j<n+1-f;j++){
            printf(" ");
        }
        for(j=0;j<f+1;j++){
            printf("* ");
        }
        printf("\n");
    }
```



```
int i,j,k,n=8;
    for(i=1;i<n;i++){
        for(j=0;j<i;j++){
            if(i%2!=0){
                printf("* ");
            }
            else{
                printf("  ");
            }
        }
        for(j=i;j<n-1;j++){
            printf("    ");
        }

        for(j=0;j<i;j++){
            if(i%2!=0){
                printf("* ");
            }
            else{
                printf("  ");
            }
        }
        printf("\n");
    }
```





```
int i,j,k,n=9;
   for(i=0;i<n;i++){
      for(j=0;j<n;j++){
         if(i==j||n==i+j+1){
            if(i==j){
               if(i<n/2){
                  printf("%d ",i+1);
               }
               else{
                  printf("%d ",n-i);
               }
            }
            else if(n==i+j+1){
               if(i<n/2){
                  printf("%d ",i+1);
               }
               else{
                  printf("%d ",j+1);
               }
            }
         }
         else{
            printf("  ");
         }
      }
      printf("\n");
   }
```



```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int i,j,k,n=5,star=1,space=n-1;
   for(i=1;i<=2*n;i++){
      for(j=1;j<=space;j++){
         printf(" ");
      }
      for(k=1;k<=2*star-1;k++){
         if(k==1||k==2*star-1){
            printf("*");
         }
         else{
            printf(" ");
         }
      }
```

```
        if(i<n){
           star++;
           space--;
        }
           else{
              star--;
              space++;
           }

        printf("\n");
     }
      return 0;
}
```




```
int i,j,k,n=6;
   for(i=1;i<=n;i++){
      for(j=0;j<n-i;j++){
         printf("1 ");
      }
      for(j=0;j<i;j++){
         printf("%d ",i);
      }
      printf("\n");
   }
```




```
int i,j,k,n=7;
   for(i=1;i<=n;i++){
      for(j=0;j<i;j++){
         if(i%2!=0){
            printf("%c ",65+i/2);
         }
         else{
            printf("%d ",i/2);
         }
      }
      printf("\n");
   }
```

```
1 2 3 4 5
 2 4 6 8
  3 6 9
   4 8
    5
```

```
int i,j,k,n=6;
   for(i=1;i<=n;i++){
      for(j=0;j<i;j++){
         printf(" ");
      }
      for(j=1;j<=n-i;j++){
         printf("%d ",i*j);
      }
      printf("\n");
   }
```

```
1 1
1 2 2 1
1 2 3 3 2 1
1 2 3 4 4 3 2 1
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1
```

```
int i,j,k,n=6;
   for(i=1;i<=n;i++){
      for(j=1;j<=i;j++){
         printf("%d ",j);
      }
      for(j=i;j>0;j--){
         printf("%d ",j);
      }
      printf("\n");
   }
```

```
      *
    * * *
  * * * * *
* * * * * * *
  * * * * *
    * * *
      *
```

```
int i,j,k,n=4;
   for(i=-n;i<=n;i++){
      if(i<0){
         k=-i;
      }
      else{
         k=i;
      }
      for(j=0;j<k+1;j++){
         printf("  ");
      }
      for(j=0;j<=n-k;j++){

         printf("* ");
      }
      printf("\n");
   }
```

```
* * * * * * *
* *         * *
*     *   *   *
*       *     *
*     *   *   *
* *         * *
* * * * * * * *
```

```
int i,j,k,n=7;
    for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
            if(i==0||i==n-1||j==0||j==n-1||i==j||n==i+j+1){
                printf("* ");
            }
            else{
                printf("  ");
            }
        }
        printf("\n");
    }
```

```
1
2 *
3 * 9
4 * 12 *
5 * 15 * 25
6 * 18 * 30 *
```

```
int i,j,k,n=5;
    for(i=0;i<=n;i++){
        for(j=0;j<=i;j++){
            if(j%2==0){
                printf("%d ",(i+1)*(j+1));
            }
            else{
                printf("* ");
            }
        }
        printf("\n");
    }
```

```
123454321
1234321
12321
121
1
```

```
int i,j,k,n=5;
    for(i=n;i>0;i--){
        for(j=1;j<=i;j++){
            printf("%d ",j);
        }
        for(j=i-1;j>0;j--){
            printf("%d ",j);
        }
        printf("\n");
    }
```

```
 *
* *
*
*
*
* * * *
*
*
*
*
* * * * * *
```

```
int i,j,k,n=3;
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=0;j<i*2-1;j++){
            printf("*\n");
        }
        for(j=0;j<i*2;j++){
            printf("* ");
        }
        printf("\n");
    }
```


```
*
* * *
*
* * *
* * *
*
* * *
* * *
* * *
*
* * *
* * *
* * *
* * *
```

```
int i,j,k,n=4;
  for(i=1;i<=n;i++){
      printf("*\n");
      for(j=0;j<i;j++){
          for(k=0;k<3;k++){
              printf("* ");
          }
          printf("\n");
      }


  }
```

```
010101
10101
0101
101
01
```


```
int i,j,k,n=5;
    for(i=0;i<n;i++){
        for(j=i;j<=n;j++){
            printf("%d ",j%2);
        }
        printf("\n");
    }
```




```
int i,j,k,n=5;
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=1;j<=i;j++){
            printf("%d ",j);
        }
        for(j=i-1;j>0;j--){
            printf("%d ",j);
        }
        printf("\n");
    }
```




```
int i,j,k,n=4;
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=1;j<=i;j++){
            printf("%d ",j);
        }
        for(j=(n-i)*2;j>=1;j--){
            printf("* ");
        }
        for(j=i;j>0;j--){
            printf("%d ",j);
        }
        printf("\n");
    }
```




```
int i,j,k,n=4;
    for(i=0;i<n;i++){
        for(j=1;j<=n-i;j++){
            printf("%d ",j);
        }
        for(j=0;j<2*i;j++){
            printf("* ");
        }
        for(j=n-i;j>0;j--){
            printf("%d ",j);
        }
        printf("\n");
    }
```

```
1 3 5 7 9
3 5 7 9
5 7 9
7 9
9
```

```
int i,j,k,n=5;
    for(i=1;i<=2*n;i+=2){
        for(j=i;j<2*n;j+=2){
            printf("%d ",j);
        }
        printf("\n");
    }
```

```
* * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *
* *
* * * * * * *
* *
* * * * *
* *
* * *
**
*
```

```
int i,j,k,n=7;
    for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<(n-i)*2-1;j++){
            printf("* ");
        }
        printf("\n");
        if(i==n-1){
            break;
        }
        for(j=0;j<2;j++){
            printf("* ");
        }
        printf("\n");
    }
```

```
*
*
* * *
* *
* *
* * * * * *
* * *
* * *
* * *
* * * * * * * * *
```

```
int i,j,k,n=4;
    for(i=1;i<n;i++){
        if(i==1){
            printf("*\n");
        }
        for(k=0;k<i;k++){
            for(j=0;j<i;j++){
                printf("* ");
            }
            printf("\n");
        }
            for(k=1;k<=3*i;k++){
                printf("* ");

        }
    printf("\n");
    }
```

```
0 1

0 2 4

0 3 6 9

0 4 8 12 16

0 5 10 15 20 25

0 6 12 18 24 30 36
```

```
int i,j,k,n=6;
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=0;j<=i;j++){
            printf("%d ",i*j);
        }
        printf("\n");
    }
```