

Серия "ФЕНИКС - ЭКОНОМ" Внутренний контур Aisi 430 1.0мм (Зеркальный) Наружный контур Aisi 430 (Зеркальный)

СЭНДВИЧИ (Двухконтурные Дымоходы) (Aisi 430 1.0mm + Aisi 430 Зеркальный)													
			130\200			180\240	180\280	200\260	200\300	250\310	250\350	300\360	300\400
	цена	цена	цена	цена	цена	цены	цены	цена	цена	цена	цены	цены	цены
Труба 2Т 1000	3595	3627	3824	4063	5107	5457	5879	5760	5994	7716	8303	10031	10792
Труба 2Т 500	2434	2455	2483	2695	3050	3621	3806	3753	3857	4910	5074	6383	6595
Труба 2Т 250	1584	1593	1616	1734	2076	2358	2537	2498	2548	3227	3690	4196	4797
Отвод 2ОТ 45	2354	2370	2449	2707	3040	3875	4336	4181	4424	5789	6016	7528	7821
Отвод 2ОТ 90	2952	2983	3139	3451	4358	5012	5504	5053	6150	7491	8072	9736	10494
Тройник 2ТР 45	4893	4941	5850	6576	7236	8991	10102	9970	10154	13877	14530	18039	18889
Тройник 2ТР 90	4091	4166	4329	4865	5529	6164	7122	6330	7907	10695	11134	13904	14475
Переход моно-термо 2П <u>дым</u> /конд.	1399	1418	1434	1543	1748	1929	2073	2008	2080	2775	3017	3609	3922
Шибер поворотный 2ШП (короткая ручка)	3633	3798	3798	4101	4627	5450	5806	5912	6414	8418	8940	11033	11717
Опора 20	2312	2321	2391	2610	3255	3954	4151	4079	4175	5794	6457	7531	8394
Кронштейн треугольный (пара) L350	2222	2222	2222	2222	2222	2222	0	2222	0	0	0	0	0
Кронштейн треугольный (пара) L500	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175
Кронштейн треугольный (пара) L750	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999
Кронштейн треугольный (пара) L1000	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823
Консоль напольная нерж 1,5мм	6496	6496	6496	6496	7382	7382	8858	7382	8858	8858	10333	10333	11813
Дефлектор 2Д (0,5)	3158	3207	3207	3373	3633	3759	4081	4068	4471	4929	5359	6406	6968
Конус 2К (0,5)	1234	1240	1282	1371	1603	1655	1784	1757	1876	2496	2635	3244	3426
Зонт 2Z (0,5)	1364	1371	1408	1503	1635	1953	2020	2012	2044	2752	2742	3577	3563
Заглушка низ 2ZH	553	553	553	594	758	749	846	822	1029	1088	1415	1513	1969
Хомут соединительный 2ХС	306	306	306	309	339	333	358	346	373	380	409	494	531
Хомут под растяжки 2ХР	656	656	656	679	773	752	846	802	894	921	1017	1197	1322
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0	3655	3655	3655	3655	5115	4627	5491	5115	5846	5846	7307	7307	9499
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20	3898	3898	3898	3898	5494	4874	5711	5494	6089	6089	7553	7553	9819
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45	4142	4142	4142	4142	5601	5115	6089	5601	6332	6332	7794	7794	10129
Пластина накладная из двух частей (кров.лист) нерж	2952	2952	2952	2952	4248	4248	4248	4248	4248	4248	0	0	0
Фартук 2Ф	1055	1055	1055	1055	1277	1277	1379	1379	1652	1839	1839	2390	2390
Кондесатосборник 2КНД	616	616	616	642	712	753	851	812	889	1030	1207	1340	1569
Ревизия 2Р	485	485	485	531	594	582	699	617	858	884	1098	1148	1428
Потолочный проходной узел ППУ мод.1	1659	1659	1659	1659	1659	1659	2536	1659	2536	2536	2536	2536	2536
Потолочный проходной узел ППУ мод.5 утеплённый	2463	2463	2463	2463	2463	2463	0	2463	0	0	0	0	0
Потолочный проходной узел ППУ мод.6 сборный	1659	1659	1659	1659	1659	1659	2536	1659	2536	2536	0	0	0
Пластина с вырезом ПВ (48*48; 55*55/65*65) 0,5мм нерж	887	887	887	887	887	887	1329	887	1329	1329	1329	1329	1329
Фланец 460\460 нерж	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263
Фланец 760\760 нерж	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326
Фланец с изоляцией 460/460	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220
Фланец с изоляцией 760/760	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183
Крепление к стене 2КС	1452	1452	1452	1584	2101	2073	2384	2104	2416	2430	3525	3540	4294
Опора сквозная ОС нерж 1,5мм	2159	2159	2159	2173	2229	2214	2690	2242	2719	2731	2785	3550	3620
Хомут для кронштейна телескопического	482	482	482	482	482	482	722	603	722	962	962	1249	1249
Кронштейн телескоп.мод2 L155-255							1538						
Кронштейн телескоп.мод2 L280-500							1700						
Кронштейн телескоп.мод2 L400-740	2660												

	дноконту	РНЫЕ ДЫ	моходы	l (Aisi 430	1.0мм (Зерка	льный	i))							
	115	120	130	150	1	80	200	250	300					
	цена	цена	цена	цена	це	ены	цена	цена	цена					
Груба 1Т 1000	1552	1618	1740	1998		2391	2648	329	4116	5				
Груба 1Т 500	1019	1055	1113	1279		1516	1676	208	2602	2				
Груба 1Т 250	543	551	589	668		788	861	. 107	72 1340)				
⁻ ильза 1Г (<u>м-м</u> , п-п)	336	<u>346</u>	<u>366</u>	411		484	525	70	702 878					
Сетка-каменка (300*550, 330*550)	3914	3914	3914	4116		0	()	0 0)				
Отводы 1OT 45	697	715	749	904		1253	1366	163	1636 204					
Отвод 1OT 90	877	900	946	1157		1708	1872	226	2836	5				
ройник 1ТР 45	2157	2278	2471	3055		4383	5053	642	29 8036	5				
ройник 1ТР 90	1499	1538	1655	2120		2455	2713	368	36 4609)				
Опора 10	1253	1292	1392	1668		1988	2216	283	12 3518	3				
Дефлектор 1Д <u>дым</u> /конд. (0.5)	1141	1147	1210	1305		1774	1935	266	3330)				
Вонт 1Z <u>дым</u> /конд. (0.5)									1633	:				
⊔ибер задвижка 1Ш3	2034	2064	2351	3055		3995	4464		0 0)				
Шибер поворотный 1ШП (кор.р)	1174	1191	1277	1445		1700	2064	27:	14 3392	2				
lереход 1П**	914	914	1070	1220		1552	1810	226	55 2719					
Комут соединительный 1ХС	221	221	221	242		263	306	33	373					
Кондесатосборник 1КНД* мама/ <mark>папа</mark>	431	446	457	485		551	616	7:	12 889)				
Ревизия 1Р* мама/ <mark>папа</mark>	274	283	299	345		413	485	59	94 858	3				
(репление к стене 1KC	1108	1108	1108	1108		1329	1452	210	2416	5				
Бак круглый на трубе (1000) 55л.	9576													
Бак круглый на трубе (1000) 80л.	12768													
ак с теплообменником 9л	5320													
ак навесной 60л вертикальный/горизонтальный							0							
ак навесной 80л горизонтальный							0							
Экран 980/980 зеркальный в пленке 0,5 мм							3106							
Экран 980/600 зеркальный в пленке 0,5 мм							2160							
Экран 600/600 зеркальный в пленке 0,5 мм							2160							
Экран 980/480 зеркальный в пленке 0,5 мм							2054							
жран 600/480 зеркальный в пленке 0,5 мм	1352													
Экран 480/480 зеркальный в пленке 0,5 мм	1081													
lист предтопочный 500/700 с зигом зерк. в пленке 0,5мм							1309							
lист предтопочный 500/700 зеркальный в пленке 0,5мм							1309							
ист предтопочный 580/980 зеркальный в пленке 0,5мм							1832							
¹1∏ d80-115 152	23													

Цена на Переход 1П с dD до 10мм - по меньшеу d, нестандартные диаметры и с большой разницей диаметров - по большему

Зонты, дефлектоары, конденсатосборники, ревизии и хомуты по стандарту идут толщиной 0,5мм. Ревизия с ручкой + 660

 Ревизия с ручкой
 #
 660

 Кровельный элемент на свинцовой пластине
 #
 11206

 Шибер с длинной ручкой
 #
 1450

 Удлинение /укорачивание фасонных элементов: Моно +Труба 1м, Термо +Труба 0,5м

123 складские позиции



Серия "ФЕНИКС - ЭКОНОМ" Внутренний контур Aisi 430 1.0мм (Зеркальный) Наружный контур Оцинкованная сталь 0.5мм

сэндвич	1 (Двухко	нтурные	Дымоход	цы) (Aisi 4	30 1.0mm	+ Оцинк	овка)						
	115\200	120\200	130\200	150\210	150\250	180\240	180\280	200\260	200\300	250\310	250\350	300\360	300\400
	цена	цена	цена	цена	цены	цены	цены	цена	цена	цена	цены	цены	цены
Труба 2Т 1000	3300	3400	3469	3799	4422	4557	5146	5010	5634	6320	7030	8214	9139
Труба 2Т 500	2041	2107	2140	2337	2756	2836	3294	3102	3471	3987	4349	5183	5654
Отвод 2ОТ 45	1991	2054	2078	2256	2719	3525	3954	3839	4278		5491	6516	
Отвод 2ОТ 90	2680	2763	2807	3064	3621	4099		4481	5012	5757	6366		8273
Тройник 2ТР 45	4425	4563	4646		5948	6135		6721	7540	10101	11201	13132	14562
Тройник 2ТР 90	3392	3499	3558	3883	4580	5282	5711	5272	6481	8555	9493	11123	12341
Переход моно-термо 2П <u>дым</u> /конд.	1329	1350	1362	1467	1661	1832	1971	1906	1978		2866		3727
Опора 20	2312	2321	2391	2610	3255	3954	4151	4079	4175	5794	6457	7531	8394
Кронштейн треугольный (пара) L350 оц. 1,5мм	1109	1109	1109	1109	1109	1109	0	1109	0	0	0	0	0
Кронштейн треугольный (пара) L500 оц. 1,5мм	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537
Кронштейн треугольный (пара) L750 оц. 1,5мм	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641
Кронштейн треугольный (пара) L1000 оц. 1,5мм	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866
Консоль напольная нерж 1,5мм	6496	6496	6496	6496	7382	7382	8858	7382	8858	8858	10333	10333	11813
Дефлектор 2Д (0,5)	2595	2671	2680	2846	2980	3167	3340	3413	3633	4069	4296	5292	5585
Зонт 2Z (0,5)	1072	1103	1111	1184	1204	1285	1335	1379	1454	1808	1885	2351	2449
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0	3167	3167	3167	3167	4627	4142	4962	4627	5238	5238	5764	5764	7492
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20	3413	3413	3413	3413	4748	4386	5161	4748	5482	5482	6031	6031	7840
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45	3413	3413	3413	3413	4748	4386	5161	4748	5482	5482	6031	6031	7840
Фартук 2Ф	653	653	653	653	753	753	797	797	921	1006	1006	1306	1306
Крепление к стене 2КС оц. 1,5мм	726	726	726	791	1048	1036	1191	1052	1210	1212	1764	1773	2146
Опора сквозная ОС нерж 1,5мм	2159	2159	2159	2173	2229	2214	2690	2242	2719	2731	2785	3550	3620
Хомут для кронштейна телескопического нерж.	482	482	482	482	482	482	722	603	722	962	962	1249	1249
Кронштейн телескоп.мод2 L155-255	1538												
Кронштейн телескоп.мод2 L280-500							1700						
Кронштейн телескоп.мод2 L400-740	2660												

одно	КОНТУРНЬ	ІЕ ДЫМО	оходы (Aisi 430 1.	Омм (Зеркальныі	ă))					
	115	120	130	150	180	20)	250	300		
	цена	цена	цена	цена	цены	цен	2	цена	цена		
Труба 1Т 1000	1552	1618	1740	1998	2391	. 2	648	3293	4116		
Труба 1Т 500	1019	1055	1113	1279	1516	1	676	2083	2602		
Труба 1Т 250	543	551	589	668	788	:	861	1072	1340		
Гильза 1Г (м-м, п-п)	336	<u>346</u>	<u>366</u>	411	484		525	702	878		
Сетка-каменка (300*550, 330*550)	3914	3914	3914	4116	C)	0	0	0		
Отводы 1ОТ 45	697	715	749	904	1253	1	366	1636	2045		
Отвод 1ОТ 90	877	900	946	1157	1708	1	872	2268	2836		
Тройник 1ТР 45	2157	2278	2471	3055	4383	5	053	6429	8036		
Тройник 1ТР 90	1499	1538	1655	2120	2455	2	713	3686	4609		
Опора 10	1253	1292	1392	1668	1988	2	216	2812	3518		
Дефлектор 1Д дым/конд. (0.5)	<u>1141</u> <u>1147</u> 1210 <u>1305</u> 1774 1935 2663 3330										
Зонт 1Z <u>дым</u> /конд. (0.5)	533 536 577 642 853 937 1305 1633										
Шибер задвижка 1Ш3	2034 2064 2351 3055 3995 4464 0 0										
Шибер поворотный 1ШП (кор.р)	1174	1191	1277	1445	1700	2	064	2714	3392		
Переход 1П**	914	914	1070	1220	1552	. 1	810	2265	2719		
Хомут соединительный 1ХС*	221	221	221	242	263		306	339	373		
Кондесатосборник 1КНД* мама/папа	431	446	457	485	551		<u>616</u>	712	889		
Ревизия 1Р* мама/ <u>папа</u>	274	283	299	345	413		185	594	858		
Крепление к стене 1КС	1108	1108	1108	1108	1329	1	452	2101	2416		
Бак круглый на трубе (1000) 55л.	9576										
Бак круглый на трубе (1000) 80л.	12768										
Бак с теплообменником 9л	5320										
Бак навесной 60л вертикальный/горизонтальный						0			•		
Бак навесной 80л горизонтальный						0					
Экран 980/980 зеркальный в пленке 0,5 мм						3106					
Экран 980/600 зеркальный в пленке 0,5 мм						2160					
Экран 600/600 зеркальный в пленке 0,5 мм						2160					
Экран 980/480 зеркальный в пленке 0,5 мм						2054					
Экран 600/480 зеркальный в пленке 0,5 мм	1352										
Экран 480/480 зеркальный в пленке 0,5 мм						1081					
Лист предтопочный 500/700 с зигом зерк. в пленке 0,5мм						1309					
Лист предтопочный 500/700 зеркальный в пленке 0,5мм						1309					
Лист предтопочный 580/980 зеркальный в пленке 0,5мм						1832					

Цена на Переход 1П с dD до 10мм - по меньшеу d, нестандартные диаметры и с большой разницей диаметров - по большему

Зонты, дефлектоары, конденсатосборники, ревизии и хомуты по стандарту идут толщиной 0,5мм.

Ревизия с ручкой + 660
Кровельный элемент на свинцовой пластине + 11206
Шибер с длинной ручкой + 1450
Удлинение /укорачивание фасонных элементов: Моно +Труба 1м, Термо +Труба 0,5м

123 складские позиции



Серия "ФЕНИКС - ЭКОНОМ" Внутренний контур Aisi 430 0.5мм (Зеркальный) Наружный контур Aisi 430 (Зеркальный)

Гройник ZTP 45 4315 4366 4366 4366 4366 4366 4361 5824 5810 5971 6975 12470 13289 16212 17274 17264	СЭНДВИЧИ (Двухконтурные Дымоходы) (Aisi 430 0.5 мм + Aisi 430 Зеркальный)													
Types at 71 1000 1980 1994 1995 2000 2003 2406 2378 2385 2466 4333 4544 8384 6392 7758 8388 7759 7		115\200	120\200	130\200	150\210	150\250	180\240	180\280	200\260	200\300	250\310	250\350	300/360	300\400
Pope at 27 500 1944 1956 2000 2003 2405 2825 2968 2856 3059 3964 4338 514 5711 27000 2707 45 1968 2707 2708 2708 2868 2856 3059 3964 4338 4314 4318 4319 5102 5700 6533 7461 2707 2866 3445 3418 444 4318 4399 5102 5700 6533 7461 2707 2866 4366						_	-							
Предраго 1985 1992 2073 2166 2366 3366 3399 3518 3712 4371 4955 5662 6442	17	2820	2846			3532			4393	4544	5834	6392	7585	8308
ЭТВОВДЕДОТ 90 ———————————————————————————————————		1944	1956		2093	2405			2856	3059			5154	5711
Гройник ZTP 45 4315 4366 4366 4366 4366 4368 5894 5491 6810 5971 6975 12470 13289 1212 17274 1726 17274 17289 1212 17274 17294	Отвод 2ОТ 45	1985	1992	2073	2164		3356	3595	3515	3712	4371		5682	6442
Тройник ZTP 90 13179 3212 3264 3807 4365 4729 4333 4778 5134 5887 8575 7652 11147	Отвод 2ОТ 90	2582	2610	2707	2866	3445		4349		4399			6633	7461
Тережод моно-террио 2П дими /конд. " 1399 1418		4315	4366		4636	5684	5491	6810		6975			16212	17274
Шибер поворотный ZШП (корткая ручка)* 333 3798 3798 4101 4627 5450 5806 5912 6416 8418 8940 11033 11717 (рофициейн греугольный (пара) L350 2212 2221 2222 2222 2222 2222 222 0 0 0 0		3179	3212	3264	3670	4365	4729	4833	4778	5134	5887	8575	7652	11147
Этора 20° Срожитейн треугольный (пара) L350 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222		1399	1418	1434	1543	1748	1929	2073	2008	2080	2775	3017	3609	3922
Сремштейн треугольный (пара) L500 4175	Шибер поворотный 2ШП (короткая ручка)*	3633	3798	3798	4101	4627	5450	5806	5912	6414	8418	8940	11033	11717
Сронцигейн треугольный (пара) L500	Опора 20*	2312	2321	2391	2610	3255	3954	4151	4079	4175	5794	6457	7531	8394
Сронцигейн треугольный (пара) L.750 (1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 19	Кронштейн треугольный (пара) L350	2222	2222	2222	2222	2222	2222	0	2222	0	0	0	0	0
(Бонцтейн треугольный (пара) L1000	Кронштейн треугольный (пара) L500	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175
Сонсоль напольная нерж 1,5мм	Кронштейн треугольный (пара) L750	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999	5999
дефлектор 2Д (0.5) 3158 3207 3207 3373 3633 3759 4081 4068 4471 4929 5359 6406 6968 Сонус 2К (0.5) 1234 1240 1282 1371 1603 1655 1784 1757 1876 2496 2635 3244 3426 Оконт 2Z (0.5) 1364 1371 1408 1503 1635 1953 200 2012 2044 2752 2742 3573 3563 Заглушка низ ZZH 5533 553 553 553 553 553 553 358 749 846 822 1029 1088 1415 1513 1969 Комут соединительный 2XC 306 306 306 306 306 308 339 333 336 409 94 453 Комут соединительный элемент 0° 2KS O 3655 3655 3655 3655 3655 3655 3655 3151 4627 5491 5115 5686 584 870 7307 749 7901 7902 7902 773 <td>Кронштейн треугольный (пара) L1000</td> <td>7823</td>	Кронштейн треугольный (пара) L1000	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823	7823
Сонус К (0.5) 1234 1.240 1.282 1.371 1.603 1.655 1.784 1.757 1.876 2.496 2.635 3.244 3.326 3.001 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001 3.50	Консоль напольная нерж 1,5мм	6496	6496	6496	6496	7382	7382	8858	7382	8858	8858	10333	10333	11813
Зонт 2Z (0,5) Зонт 3Z (0,5) З	Дефлектор 2Д (0,5)	3158	3207	3207	3373	3633	3759	4081	4068	4471	4929	5359	6406	6968
Ваглушка низ 2ZH	Конус 2К (0,5)	1234	1240	1282	1371	1603	1655	1784	1757	1876	2496	2635	3244	3426
Сомут соединительный 2XC 306 306 306 306 308 339 333 338 346 373 380 409 494 531 Сомут под растяжки 2XP 565 656 656 656 656 656 656 6	Зонт 2Z (0,5)	1364	1371	1408	1503	1635	1953	2020	2012	2044	2752	2742	3577	3563
Сомут под растяжки 2XP (ровельный элемент 0° 2K9 0 3655 3655 3655 3655 3655 3655 3655 365	Заглушка низ 2ZH	553	553	553	594	758	749	846	822	1029	1088	1415	1513	1969
Сровельный элемент 0° 2КЭ 0 3655 3655 3655 3655 3655 5115 4627 5491 5115 5846 5846 7307 7307 9499 (ровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20 3898 3898 3898 3898 5494 4874 5711 5494 6089 6089 7553 7553 9819 (ровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 4142 4142 4142 4142 5601 5115 6089 5601 6332 6332 7794 7794 10129 (ровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 4142 4142 4142 5601 5115 6089 5601 6332 6332 7794 7794 10129 (ровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 4142 4142 4142 5601 5115 6089 5601 6332 6332 7794 7794 10129 (ровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45 4248 4248 4248 4248 4248 4248 4248 42	Хомут соединительный 2ХС	306	306	306	309	339	333	358	346	373	380	409	494	531
фровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20 3898 3898 3898 3898 3898 5494 4874 5711 5494 6089 6089 7553 7553 9819 (ровельный элемент 20°/45° 2КЭ 20/45 14142 4142 4142 4142 4142 5601 5115 6089 5601 6332 6332 7794 7794 10129 (пластина накладная из двух частей (кров.лист) нерж 2952 2952 2952 2952 4248 4248 4248 4248 4248 4248 4248 42	Хомут под растяжки 2ХР	656	656	656	679	773	752	846	802	894	921	1017	1197	1322
Сровельный элемент 20°/45°2KЭ 20/45 4142 4142 4142 4142 5601 5115 6089 5601 6332 6332 7794 7794 10129	Кровельный элемент 0° 2КЭ 0	3655	3655	3655	3655	5115	4627	5491	5115	5846	5846	7307	7307	9499
Пастина накладная из двух частей (кров.лист) нерж 2952 2952 2952 2952 2952 4248 4248 4248 4248 4248 4248 4248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20	3898	3898	3898	3898	5494	4874	5711	5494	6089	6089	7553	7553	9819
Рартук 2Ф 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1277 1277 1379 1379 1652 1839 1839 2390 2390 Сондесатосборник 2КНД 616 616 616 616 616 642 712 753 851 812 889 1030 1207 1340 1569 1659 10570 105	Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45	4142	4142	4142	4142	5601	5115	6089	5601	6332	6332	7794	7794	10129
Кондесатосборник 2КНД 616 616 616 616 642 712 753 851 812 889 1030 1207 1340 1569 Per	Пластина накладная из двух частей (кров.лист) нерж	2952	2952	2952	2952	4248	4248	4248	4248	4248	4248	0	0	0
Ревизия 2Р 485 485 485 531 594 582 699 617 858 884 1098 1148 1428 Потолочный проходной узел ППУ мод.1 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 2536 1659 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536	Фартук 2Ф	1055	1055	1055	1055	1277	1277	1379	1379	1652	1839	1839	2390	2390
Потолочный проходной узел ППУ мод.1 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 2536 1659 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536 2536	Кондесатосборник 2КНД	616	616	616	642	712	753	851	812	889	1030	1207	1340	1569
Потолочный проходной узел ППУ мод.5 утеплённый 2463 2463 2463 2463 2463 2463 0 2463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ревизия 2Р	485	485	485	531	594	582	699	617	858	884	1098	1148	1428
Потолочный проходной узел ППУ мод.6 сборный 1659 1659 1659 1659 1659 1659 2536 1659 2536 2536 0 0 0 0 0 Пластина с вырезом ПВ (48*48; 55*55/65*65) 0,5мм нерж 887 887 887 887 887 887 1329 887 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329	Потолочный проходной узел ППУ мод.1	1659	1659	1659	1659	1659	1659	2536	1659	2536	2536	2536	2536	2536
Пластина с вырезом ПВ (48*48; 55*55/65*65) 0,5мм нерж 887 887 887 887 887 1329 887 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329	Потолочный проходной узел ППУ мод.5 утеплённый	2463	2463	2463	2463	2463	2463	0	2463	0	0	0	0	0
рланец 460\460 нерж 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263	Потолочный проходной узел ППУ мод.6 сборный	1659	1659	1659	1659	1659	1659	2536	1659	2536	2536	0	0	0
рланец 760/760 нерж 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 332	Пластина с вырезом ПВ (48*48; <u>55*55/65*65</u>) 0,5мм нерж	887	887	887	887	887	887	1329	887	1329	1329	1329	1329	1329
Рланец с изоляцией 460/460 4220 4220 4220 4220 4220 4220 4220 4	Фланец 460\460 нерж	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263	1263
рланец с изоляцией 760/760 5183 5183 5183 5183 5183 5183 5183 5183	Фланец 760\760 нерж	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326
Крепление к стене 2КС 1452 1452 1452 1584 2101 2073 2384 2104 2416 2430 3525 3540 4294 Опора сквозная ОС нерж 1,5мм 2159 2159 2159 2173 2229 2214 2690 2242 2719 2731 2785 3550 3620 Комут для кронштейна телескопического 482 482 482 482 482 482 482 722 603 722 962 962 1249 1249 (сронштейн телескоп.мод2 L155-255 Кронштейн телескоп.мод2 L280-500 1700	Фланец с изоляцией 460/460	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220
Спора сквозная ОС нерж 1,5мм 2159 2159 2159 2173 2229 2214 2690 2242 2719 2731 2785 3550 3620 Смут для кронштейна телескопического 482 482 482 482 482 482 722 603 722 962 962 1249 1249 Сронштейн телескоп.мод2 L155-255 1538 Сфонштейн телескоп.мод2 L280-500 1700	Фланец с изоляцией 760/760	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183	5183
Комут для кронштейна телескопического 482 482 482 482 482 482 722 603 722 962 962 1249 1249 (орнштейн телескоп.мод2 L155-255 1538 (орнштейн телескоп.мод2 L280-500 1700	Крепление к стене 2КС	1452	1452	1452	1584	2101	2073	2384	2104	2416	2430	3525	3540	4294
Кронштейн телескоп.мод2 L155-255 1538 Кронштейн телескоп.мод2 L280-500 1700	Опора сквозная ОС нерж 1,5мм	2159	2159	2159	2173	2229	2214	2690	2242	2719	2731	2785	3550	3620
уронштейн телескоп.мод2 L280-500 1700	Хомут для кронштейна телескопического	482	482	482	482	482	482	722	603	722	962	962	1249	1249
	Кронштейн телескоп.мод2 L155-255							1538						
у́ронштейн телескоп.мод2 L400-740 2660	Кронштейн телескоп.мод2 L280-500							1700						
	Кронштейн телескоп.мод2 L400-740							2660						

430	1мм

*430 IMM											
ОДІ	ЮКОНТУРНЫ				им (Зеркалы				<u> </u>		
	115	120	130	150		180	20	00	250	300	
	цены	цены	цены	цены		цены	це	_	цены	цены	
Труба 1Т 1000	844	884	949	1103		1318		1464	1837	2295	
Труба 1Т 500	550	561	614	699		825		903	1141	1426	
Труба 1Т 250	323	333	356	399		533		584	637	797	
Отводы 1ОТ 45	432	438	472	598		772		853	1070	1338	
Отвод 1ОТ 90	564	578	626	759		1074		1085	1530	1913	
Тройник 1ТР 45	1375	1441	1588	1933		2578	3	3033	3709	4636	
Тройник 1ТР 90	802										
Опора 10*	1253	1292	1392	1668		1988		2216	2812	3518	
Дефлектор 1Д <u>дым</u> /конд.	<u>1141</u>	1147	1210	1305		1774		1935	2663	3330	
Зонт 1Z <u>дым</u> /конд.	533	536	<u>577</u>	642		853		937	1305	1633	
Хомут соединительный 1ХС	221	221	221	242		263		306	339	373	
Кондесатосборник 1КНД* мама/ <u>папа</u>	431	446	457	485		551		616	712	889	
Ревизия 1Р* мама/ <u>папа</u>	274	283	299	345		413		485	594	858	
Крепление к стене 1КС	1108	1108	1108	1108		1329		L452	2101	2416	
Бак круглый на трубе (1000) 55л.	9576										
Бак круглый на трубе (1000) 80л.	12768										
Бак с теплообменником 9л	5320										
Бак навесной 60л вертикальный/горизонтальный							0				
Бак навесной 80л горизонтальный							0				
Экран 980/980 зеркальный в пленке 0,5 мм						3	106				
Экран 980/600 зеркальный в пленке 0,5 мм						2	160				
Экран 600/600 зеркальный в пленке 0,5 мм						2	160				
Экран 980/480 зеркальный в пленке 0,5 мм						2	054				
Экран 600/480 зеркальный в пленке 0,5 мм						1	.352				
Экран 480/480 зеркальный в пленке 0,5 мм		1081									
Лист предтопочный 500/700 с зигом зерк. в пленке 0,5мм	1309										
Лист предтопочный 500/700 зеркальный в пленке 0,5мм						1	.309				
Лист предтопочный 580/980 зеркальный в пленке 0,5мм						1	.832				

*430 1мм **

Зонты, дефлектоары, конденсатосборники, ревизии и хомуты по стандарту идут толщиной 0,5мм.

 Ревизия с ручкой
 +
 660

 Кровельный элемент на свинцовой пластине
 +
 11206

 Шибер с длинной ручкой
 +
 1450

 Удлинение /укорачивание фасонных элементов: Моно +Труба 1м, Термо +Труба 0,5м

123 складские позиции



Серия "ФЕНИКС - ЭКОНОМ" Внутренний контур Aisi 430 0.5 мм (Зеркальный) Наружный контур Оцинкованная сталь 0.5мм

сэнд	вичи (дву	ухконтурн	ые Дымох	юды) (Ais	i 430 0.5 n	лм + Оцин	ковка)						
	115\200	120\200	130\200	150\210	150\250	180\240	180\280	200\260	200\300	250\310	250\350	300\360	300\400
	цены	цены	цены	цены	цены	цены	цены	цены	цены	цены	цены	цены	цены
Труба 2Т 1000	2266	2289	2372	2490	3100	3353	3571	3525	3627	4772	5009	6205	6509
Труба 2Т 500	1586	1602	1635	1717	1969	2240	2503	2451	2576	3014	3409	3918	4432
Отвод 2ОТ 45	1618	1627	1715	1774	2080	2660	2921	2887	2904	3611	4105	4694	5337
Отвод 2ОТ 90	2147	2167	2262	2315	2832	2856	3537	3027	3090	4425	4887	5755	6354
Тройник 2ТР 45	3100	3162	3162	3917	4213	4827	5345	5236	6113	7772	8671	10101	11273
Тройник 2ТР 90	2575	2595	2695	2974	3274	3609	4386	4168	5062	5260	6611	6839	8595
Переход моно-термо 2П дым /конд. *	1329	1350	1362	1467	<u>1661</u>	1832	1971	<u>1906</u>	1978	2638	2866	3428	3727
Опора 20*	2312	2321	2391	2610	3255	3954	4151	4079	4175	5794	6457	7531	8394
Кронштейн треугольный (пара) L350 оц. 1,5мм	1109	1109	1109	1109	1109	1109	0	1109	0	0	0	0	0
Кронштейн треугольный (пара) L500 оц. 1,5мм	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537
Кронштейн треугольный (пара) L750 оц. 1,5мм	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641	2641
Кронштейн треугольный (пара) L1000 оц. 1,5мм	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866	4866
Консоль напольная нерж 1,5мм	6496	6496	6496	6496	7382	7382	8858	7382	8858	8858	10333	10333	11813
Дефлектор 2Д (0,5)	2595	2671	2680	2846	2980	3167	3340	3413	3633	4069	4296	5292	5585
Зонт 2Z (0,5)	1072	1103	1111	1184	1204	1285	1335	1379	1454	1808	1885	2351	2449
Кровельный элемент 0° 2КЭ 0	3167	3167	3167	3167	4627	4142	4962	4627	5238	5238	5764	5764	7492
Кровельный элемент 0°/20° 2КЭ 0/20	3413	3413	3413	3413	4748	4386	5161	4748	5482	5482	6031	6031	7840
Кровельный элемент 20°/45°2КЭ 20/45	3413	3413	3413	3413	4748	4386	5161	4748	5482	5482	6031	6031	7840
Фартук 2Ф	653	653	653	653	753	753	797	797	921	1006	1006	1306	1306
Крепление к стене 2КС оц. 1,5мм	726	726	726	791	1048	1036	1191	1052	1210	1212	1764	1773	2146
Опора сквозная ОС нерж 1,5мм	2159	2159	2159	2173	2229	2214	2690	2242	2719	2731	2785	3550	3620
Хомут для кронштейна телескопического нерж.	482 482 482 482 482 482 722 603 722 962 962 1249 1249									1249			
Кронштейн телескоп.мод2 L155-255							1538						
Кронштейн телескоп.мод2 L280-500							1700						
Кронштейн телескоп.мод2 L400-740	2660												
*420 4***													

* 1	30	1	 N/I

*430 1мм											
O,	цноконту	/РНЫЕ ДЬ	моходы	(Aisi 430	0.5 мм (Зеркал	ный))					
	115	120	130	150	180		200	250	300		
	цены	цены	цены	цены	цень		цены	цены	цены		
Труба 1Т 1000	844	884	949	1103	13	18	1464	1837	2295		
Труба 1Т 500	550										
Труба 1Т 250	323	333	356	399		33	584	637	797		
Отводы 1ОТ 45	432										
Отвод 1ОТ 90	564										
Тройник 1ТР 45	1375	1441	1588	1933		78	3033	3709			
Тройник 1ТР 90	802	848	903	1121	12	89	1445	1892	2 2364		
Опора 10*	1253										
Дефлектор 1Д <u>дым</u> /конд.	1141	<u>1147</u>	1210	<u>1305</u>	17	74	1935	2663	3330		
Зонт 1Z <u>дым</u> /конд.	533	533 536 577 642 853 937 1305 1633									
Хомут соединительный 1ХС	221	221	221	242	2	63	306	339	373		
Кондесатосборник 1КНД* мама/ <u>папа</u>	431	446	457	485	5	51	<u>616</u>	712	889		
Ревизия 1Р* мама/ <u>папа</u>	274	283	299	345	4	<u>13</u>	<u>485</u>	594	858		
Крепление к стене 1КС	1108	1108	1108	1108	13	29	1452	2101	2416		
Бак круглый на трубе (1000) 55л.	9576										
Бак круглый на трубе (1000) 80л.	12768										
Бак с теплообменником 9л	5320										
Бак навесной 60л вертикальный/горизонтальный						0					
Бак навесной 80л горизонтальный						0					
Экран 980/980 зеркальный в пленке 0,5 мм						3106					
Экран 980/600 зеркальный в пленке 0,5 мм						2160					
Экран 600/600 зеркальный в пленке 0,5 мм						2160					
Экран 980/480 зеркальный в пленке 0,5 мм						2054					
Экран 600/480 зеркальный в пленке 0,5 мм	1352										
Экран 480/480 зеркальный в пленке 0,5 мм	1081										
Лист предтопочный 500/700 с зигом зерк. в пленке 0,5мм						1309					
Лист предтопочный 500/700 зеркальный в пленке 0,5мм						1309			·		
Лист предтопочный 580/980 зеркальный в пленке 0,5мм	й в пленке 0,5мм 1832										

*430 1мм **

Зонты, дефлектоары, конденсатосборники, ревизии и хомуты по стандарту идут толщиной 0,5мм. Ревизия с ручкой + 660

Ревизия с ручкой Кровельный элемент на свинцовой пластине 11206 Шибер с длинной ручкой 1450 Удлинение /укорачивание фасонных элементов: Моно +Труба 1м, Термо +Труба 0,5м

123 складские позиции