

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI GIAO DIỆN WEBSITE

1. Tạo layout mới và hiển thị:

a. Trong HomeController, tạo ActionResult TestLayout như sau:

```
public ActionResult TestView()  
{  
    return View();  
}
```

b. Sau đó tạo TestView.cshtml có nội dung (Tạo thư mục `Img` trong Project và copy 2 ảnh vào đó):

```
@{  
    ViewBag.Title = "TestView";  
    Layout = null; //Để không áp dụng _Layout.cshtml mặc định  
}  
  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="vi">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>Quản lý sinh viên</title>  
    <style>  
        table{  
            border-collapse:collapse;  
        }  
        td,th{  
            padding:3px;  
        }  
        th {  
            background-color: #dbeafe;  
        }  
        body {  
            margin: 0;  
            font-family: Arial, sans-serif;  
        }  
  
        /* Header */  
        .header {  
            background-color: #1e3a8a;  
            color: white;  
            text-align: center;  
            padding: 20px;  
            font-family:'Times New Roman';  
            font-size: 36px;  
        }  
  
        /* Menu */  
        .menu {  
            background-color: #3b82f6;  
            padding: 10px;  
            text-align: center;  
        }  
  
        .menu a {  
            color: white;  
            text-decoration: none;  
            margin: 0 15px;  
            font-weight: bold;  
        }  
  
        .menu a:hover {  
            text-decoration: underline;  
        }
```

```

    }

    /* Main layout */
    .container {
        display: flex;
    }

    .left {
        width: 20%;
        background-color: #dbeafe;
        padding: 10px;
    }

    .left img {
        width: 100%;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .right {
        width: 80%;
        padding: 20px;
    }

    /* Footer */
    .footer {
        background-color: #1e3a8a;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 10px;
        margin-top: 10px;
    }
}
</style>
</head>
<body>

    <!-- Hàng 1 -->
    <div class="header">
        Chương trình Quản lý sinh viên
    </div>

    <!-- Hàng 2 -->
    <div class="menu">

        <a href="/QLSV/Motsinhvien">Một sinh viên</a> |
        <a href="/QLSV/DSSV">Danh sách sv</a> |
        <a href="/QLSV/DSSV2">Danh sách sv</a> |
        <a href="/QLSV/MotLophoc">Một lớp học</a> |
        @Html.ActionLink("Nhập SV", "Nhap", "QLSV")
    </div>

    <!-- Hàng 3 -->
    <div class="container">
        <!-- Cột 1 -->
        <div class="left">
            
            
        </div>

        <!-- Cột 2 -->
        <div class="right">
            <h2>Nội dung</h2>
            <p>Đây là khu vực hiển thị nội dung chính của hệ thống quản lý sinh
viên.</p>*@
        </div>
    </div>


    <!-- Footer -->
    <div class="footer">

```

```
Bản quyền thuộc về Trường CNTT và TT  
</div>
```

```
</body>  
</html>
```

c. Giao diện hiển thị như sau:



2. Biến file cshtml thành file mẫu:

Copy file `TestView.cshtml` vào thư mục View/Shared, đổi tên thành **Layout2.cshtml** và sửa phần **class=right** như sau:

```
<!-- Cột 2 -->  
<div class="right">  
    @RenderBody()  
</div>
```

3. Sử dụng mẫu layout mới:

a. Tạo mới View từ layout mới:

Tạo ActionResult như sau:

```
public ActionResult HienthiLoichao()  
{  
    return View();  
}
```

Tạo View **HienthiLoichao**: Nút phải chuột tại method `HienthiLoichao()`, chọn **Add View...**, sẽ hiển thị hộp thoại:

Add View [X]

View name:

Template:

Model class:

Options:

☐ Create as a partial view

☐ Reference script libraries

☒ Use a layout page:

...

(Leave empty if it is set in a Razor _viewstart file)

Click vào nút ... phía dưới, hiển thị tiếp hộp thoại:

Select a Layout Page [?] [X]

Project folders: Contents of folder:

WebApplication16

- App_Data
- App_Start
- Content
- Controllers
- Img
- Models
- Properties
- References
- Scripts
- Views
 - Home
 - QLSanPham
 - QLSV
 - Shared

[@] _Layout.cshtml
 [@] Error.cshtml
 [@] Layout2.cshtml

Chọn file Layout2.cshtml chúng ta vừa tạo → done.

b. Muốn các file view.cshtml đã có dùng layout mới

Mở file cshtml đó, thêm dòng mã này vào file:

```
@{
    Layout = "~/Views/Shared/Layout2.cshtml";
}
```