





A termini di legge è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
INDICE	MODIFICHE			VISTO	DATA	INDICE	MODIFICHE			VISTO	DATA	<div>ANSALDO</div> <div>Trasporti</div>		AREA NA	DIS. <i>L. Secundo</i>	20-2-98	SCHEDA PIC (PIC BOARD) PILOTAGGIO IGBT1B (ALTO) (IGBT1B DRIVER (HIGH))				237EE40208C			MOD. 03	
00	EMISSIONE (ISSUE)			<i>2.1</i>	17-7-95						PROG. <i>L. Secundo</i>			20-2-98											
01	LEDS, TEST-POINTS			<i>2.1</i>	16-9-95						CONTR. <i>L. Secundo</i>			20-2-98											
02	Collegamenti IC7, aggiunto CF6			<i>2.1</i>	20-2-98						RESP.UFF. <i>W. a</i>			20-2-98											
02	(IC7 wires, add CF6)			<i>2.1</i>	20-2-98																				
																				SOSTITUISCE				F. 2	
																				SOSTITUITO DA				SEGUE F. 3	

A termini di legge è rigorosamente
vietato riprodurre o comunicare a terzi
il contenuto del presente disegno

R



INDICE	MODIFICHE	VISTO	DATA	INDICE	MODIFICHE	VISTO	DATA
00	EMISSIONE (ISSUE)	1A	17-7-98	03	Mod. IC17D, agg. C28, C29, C30	1A	20-2-98
01	Test-points, collegamenti, resistori di misura	1A	18-9-98	03	(Mod. IC17D, a C28, C29, C30)	1A	20-2-98
01	(Test-points, wires, measure resistors)	1A	18-9-98				
02	Val. res., agg. R80, util. di comp. IC17D	1A	21-11-98				
02	(Res. value, add. R80, use of comp. IC17D)	1A	21-11-98				

ANSALDO
Trasporti

AREA
NA

ENTE
ISV/STP

DIS	<i>L. Serro</i>	20-2-98
PROG	<i>L. Serro</i>	20-2-98
CONTR	<i>L. Serro</i>	20-2-98
RESPIUFF	<i>M. P.</i>	20-2-98

SCHEDA PIC (PIC BOARD)
PROTEZIONE AT
(AT FAILURE DETECTION)

237EE40208C

MOD.


03

SOSTITUISCE

F. 4

SOSTITUITO DA

SEGUE F. //



ANSALDO
Trasporti