TRAVAUX PRATIQUES

La programmation en Python

T.P. n°4: Méthodes sur les chaines de caractères

BTS CIEL

2^{ère} année

Page 1 sur 2

Rappel

```
maChaine = ""
                                          # 1 : Création d'une chaine vide
                                          # 2 : Affichage du type de la variable maChaine
print(type(maChaine))
maChaine = str()
                                          # 3 : Autre méthode de création d'une chaine vide
print(type(maChaine))
                                          # 4 : Affichage du type de la variable maChaine
maChaine = "Bonjour les BTS CIEL !"
                                          # 5 : Affectation d'une chaîne à la variable maChaine
print(type(maChaine))
                                          # 6 : Affichage du type de la variable maChaine
print(maChaine)
                                          # 7 : Affichage du contenu de la variable maChaine
print(maChaine.upper())
                                          # 8 : Mettre en majuscules le contenu de la variable maChaine
                                          # 9 : Mettre en minuscules le contenu de la variable maChaine
print(maChaine.lower())
print(maChaine.capitalize())
                                          # 10 : Mettre en majuscule la première lettre de la variable
print(maChaine.title())
                                          # 11 : Mettre en majuscule la première lettre de chaque mot
print(len(maChaine))
                                          # 13 : Afficher le 6ème caractère de la variable
print(maChaine[6])
                                          # 14 : Afficher les caractères du 1er au 6ème
print(maChaine[:7])
print("############"")
uneChaine = "Python"
                                          # 17 : Affectation de la variable uneChaine à "Python"
for element in uneChaine:
                                          # 18 : Parcourir la variable uneChaine caractère par caractère
    print(element)
                                          # 19 : Afficher les caractères un par un
print("#############")
                                          # 20 : Affichage des # pour séparer les sections
i = 0
                                          # 22 : Création et initialisation de la variable i
while i < len(uneChaine):</pre>
    print(uneChaine[i])
                                          # 24 : Affiche le caractère à la position i (Premier = 0)
                                          # 25 : Incrémenter la variable d'itération i
print("#############"")
                                          # 26 : Affichage des # pour séparer les sections
suffixe = "Joursoir"
                                          # 28 : Création d'une variable et lui affecter "Joursoir"
debut = "Bon"
                                          # 29 : Création d'une variable et lui affecter "Bon"
                                          # 30 : Concaténation avec les 4 premiers caractères de suffixe
salutation = debut + suffixe[:4]
                                          # 31 : Affichage du contenu de la variable salutation
print(salutation)
salutation = debut + suffixe[-4:]
print(salutation)
                                          # 33 : Affichage du contenu de la variable salutation
salutation = debut + suffixe[:-5]
                                          # 34 : Concaténation
print(salutation)
                                          # 35 : Affichage du contenu de la variable salutation
maChaine = "Bonjour tout le monde"
print(maChaine.startswith("Bonjour"))
                                          # 37: Résultat : True
print(maChaine.endswith("monde"))
                                          # 38: Résultat : True
print(maChaine.isalpha())
                                                 Résultat : True
print(maChaine.isdigit())
                                                Résultat : False
print(maChaine.isalnum())
                                                Résultat : False
maChaine = "42"
                                          # 43: Résultat : "00042"
print(maChaine.zfill(5))
maChaine = "Bonjour tout tout le monde"
print(maChaine.count("tout"))
                                          # 45: Résultat : 2 Compte le nom d'occurence
```

TRAVAUX PRATIQUES	BTS CIEL
La programmation en Python	2 ^{ère} année
T.P. n°4 : Méthodes sur les chaines de caractères	Page 2 sur 2

Exercice 1 : Vérification de format d'adresse IP

Dans le cadre d'une vérification d'adresses IP, crée un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une adresse IP et qui vérifie si chaque octet de l'adresse est compris entre 0 et 255.

Contraintes:

- L'adresse IP doit comporter exactement trois points "." pour séparer les quatre octets.
- Chaque octet doit être un nombre compris entre 0 et 255

Exercice 2: Validation d'une adresse MAC

Écris un programme qui vérifie si une chaîne de caractères entrée par l'utilisateur correspond au format d'une adresse MAC valide. Le format attendu est XX:XX:XX:XX:XX;XX, où chaque X est un caractère hexadécimal (0-9, A-F).

Contraintes:

- Chaque partie entre les : doit comporter exactement deux caractères.
- Les caractères doivent être des chiffres (0-9) ou des lettres (A-F) majuscules

Exercice 3: Vérification de nom de domaine

Écris un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nom de domaine et vérifie si celui-ci respecte les règles suivantes :

- Il doit comporter au moins un point (.).
- Chaque partie du nom de domaine (entre les points) doit contenir uniquement des lettres ou des chiffres.
- Le nom de domaine doit se terminer par une extension de 2 à 6 caractères (comme .com, .org, .edu, etc.).

Exercice 4 : Vérification de nom de domaine

Écris un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une adresse email et vérifie si celle-ci est valide selon les règles suivantes :

- L'email doit contenir un seul symbole @.
- Il doit y avoir au moins un point (.) après le symbole @.
- Le nom de domaine (la partie après le dernier point) doit avoir au moins 2 caractères.