

National Operational Observability Stack

Institutional document package — signature-ready edition

Référence documentaire

NOC/National-Operational-Obse
rvability-Stack.md

Version

v1.0

Ministère / Institution

SNISID / Gouvernement

Code documentaire

SNISID-SNI-NOC-DOC-FR-INT-NA
TI-v1.0

Statut

Generated / Controlled

Référence QR

D6D66C045AA6



QR de validation

Ref ID: D6D66C045AA6

Hash documentaire :

3b801551b78d860a6a7f753cbe
93a9894c61af2337f12cf3c5ac

Code documentaire :

SNISID-SNI-NOC-DOC-F
R-INT-NATI-v1.0

Sécurisation documentaire

Ce document contient un hash documentaire de référence, un QR code de vérification et, pour les éditions signature-ready, des champs PDF numériques /Sig destinés au circuit de validation électronique.

Document hash: 3b801551b78d860a6a7f753cbe0beacc
93a9894c61af2337f12cf3c5adb0c593
QR payload ref: D6D66C045AA6

National Operational Observability Stack

1. Objectif

Fournir une visibilité temps réel sur l'exploitation nationale SNISID pour superviser :

- service uptime ;
- conformité SLA ;
- volume d'incidents ;
- satisfaction citoyenne ;
- disponibilité régionale.

2. Stack standard

	Domaine		Outil		Usage	
	---		---		---	
	Metrics		Prometheus		collecte et requêtage métriques	
	Dashboards		Grafana		tableaux de bord NOC, GOC, Command Center	
	Logs		Loki		centralisation et recherche de logs	
	Tracing		OpenTelemetry		corrélation des flux transactionnels	

3. Sources observées

- API gateways
- Services IAM
- Kafka brokers et topics critiques
- Moteurs BPMN
- Bases de données
- Services de registre civil
- Portails citoyens
- Stations d'enrôlement
- Nœuds régionaux et mobiles
- Réseaux et liaisons intersites

4. Vues de pilotage

Vue NOC

- uptime par composant
- saturation CPU/Mémoire/Stockage
- erreurs applicatives
- latence réseau
- disponibilité régionale

Vue Government Operations Center

- SLA métier par service
- files d'attente judiciaires et d'enrôlement
- délais de délivrance d'identité
- taux de synchronisation offline
- impact citoyen par région

Vue Command Center

- enrôlements/minute
- incidents ouverts par sévérité
- cyber incidents critiques
- services en rouge / orange / vert

- nœuds offline par département / région

5. Standards de télémétrie

- Naming standard pour métriques et labels par service, région, environnement
- Trace IDs propagés de bout en bout sur workflows critiques
- Logs structurés JSON pour corrélation automatique
- Heartbeats émis toutes les 60 secondes pour nœuds terrain

6. Rétention recommandée

Type	Rétention hot	Rétention cold
--- --- ---		
Metrics	90 jours	13 mois
Logs critiques	30 jours	12 mois
Logs audit/opérations	90 jours	24 mois
Traces	7 à 30 jours	selon criticité

7. Alerting

- Alertes par sévérité et service owner
- Déduplication et corrélation pour éviter le bruit
- Escalade automatique vers Incident Management
- Notifications vers support et Government Ops si impact usager

8. SLI / SLO opérationnels

Exemples de SLI

- disponibilité API identité
- temps moyen d'émission d'un identifiant
- délai de traitement d'un workflow judiciaire
- pourcentage de stations terrain synchronisées
- satisfaction citoyenne post-service

Exemples de SLO

- 99,95 % uptime pour services critiques
- 95 % des enrôlements synchronisés < 15 min en ligne
- 99 % des événements critiques observés < 60 s

9. Sécurité et accès

- RBAC par rôle : NOC, GOC, sécurité, direction, support
- Journaux d'accès aux dashboards critiques
- Ségrégation production / préproduction
- Chiffrement des flux de télémétrie

10. Résultat attendu

L'observabilité doit permettre de répondre en moins de 5 minutes aux questions :

1. quel service est impacté ;
2. quelle région est affectée ;
3. combien de citoyens/agences sont touchés ;
4. quelle dépendance est en cause ;
5. quelle action immédiate doit être déclenchée.

Validation, visa et signature numérique

National Operational Observability Stack

NOC/National-Operational-Observability-Stack.md



Ref D6D66C045AA6

Cartouche documentaire

Ministère / Institution

Direction / Unité

Code documentaire
SNISID-SNI-NOC-DOC-FR-INT-NA

Version
v1.0

Classification
INTERNE

Ref ID
D6D66C045AA6

Blocs de signature numérique

Préparé par

Nom

Fonction

Date

Signature numérique

Revu par

Nom

Fonction

Date

Signature numérique

Approuvé par

Nom

Fonction

Date

Signature numérique

Visa institutionnel / signature finale

Le champ /Sig final est destiné au visa institutionnel ou à la signature finale habilitée.

Hash documentaire

3b801551b78d860a6a7f753cbe0beacc
93a9894c61af2337f12cf3c5adb0c593