

Code documentaire :
SNISID-SNI-NOC-DOC-F
R-INT-SNIS-v1.0

Référence QR
987DE50745A9

Ce document contient un hash documentaire de référence, un QR code de vérification et, pour les éditions signature-ready, des champs PDF numériques /Sig destinés au circuit de validation électronique.

SNISID — Institutional Graphic Charter / Validation-ready document package

SNISID National NOC Architecture

1. Mission

Le **National Network & Operations Center (NOC)** de SNISID est le centre national de supervision et de coordination de l'exploitation technique. Il opère **24/7** et garantit la disponibilité, la performance, la capacité et la coordination incidentelle des composants nationaux.

2. Capacités obligatoires

Fonction	Description
---	---
Infrastructure monitoring	Supervision temps réel serveurs, réseaux, bases, clusters, stockage, énergie, connectivité
Service health	Disponibilité et santé des services SNISID par domaine métier
Capacity monitoring	Suivi de charge, saturation, croissance, prévision
Incident coordination	Détection, qualification, coordination et suivi incident
Escalation management	Escalade structurée par sévérité, domaine et impact national

3. Portée de supervision

Infrastructures

- Datacenters primaire et de secours
- Clusters applicatifs et middleware
- Réseaux nationaux, VPN, liaisons régionales
- Bases de données, stockage, sauvegardes
- Kafka, moteurs BPMN, IAM, API gateways
- Stations d'enrôlement, nœuds régionaux, unités mobiles

Services critiques

- Identity issuance
- Civil registry operations
- Judicial workflows
- Police integrations
- Citizen portals
- Offline synchronization services
- Authentification et autorisation gouvernementales

4. Architecture logique

Sources de télémétrie

- > Exporters / agents / logs / traces
- > Ingestion observabilité
- > Rules & alerting
- > Dashboards NOC
- > Ticketing / incident system
- > Escalade / war room / communication

5. Composants de l'architecture NOC

5.1 Collecte

- Metrics collectors pour CPU, mémoire, disque, latence, erreurs, queues, throughput
- Log collectors pour applications, OS, sécurité, intégration et terrain
- Tracing distribué pour parcours transactionnels critiques
- Heartbeats pour sites, nœuds régionaux et stations terrain

5.2 Analyse

- Corrélation d'alertes par service, région et dépendance
- Détection d'anomalies de charge et de disponibilité
- Règles de seuil par composant critique
- Vues nationales et régionales

5.3 Action

- Création automatique de tickets incidents
- Escalade vers L2/L3 et service owners
- Ouverture war room pour incident majeur
- Notification vers Government Operations Center pour impact métier

6. Modèle d'exploitation 24/7

Couverture

- **L1 NOC** : surveillance continue, triage, premières actions, exécution runbooks
- **L2 Platform Ops** : diagnostic approfondi, restauration de service, coordination technique
- **L3 Engineering / Vendors** : correction avancée, patches, problèmes structurels
- **Duty Manager** : arbitrage opérationnel et escalade exécutive

Rotation cible

- 3 shifts de 8h, 7 jours sur 7
- Handover formalisé en début et fin de shift
- Journal de bord obligatoire à chaque relève

7. Classification des événements

Type	Exemple	Traitement
---	---	---
Alert	seuil dépassé sans impact confirmé	investigation NOC
Incident	interruption ou dégradation de service	ticket + sévérité
Major incident	impact national/régional critique	war room + command chain
Problem	cause récurrente ou structurelle	RCA et plan de correction
Capacity risk	saturation probable	action préventive

8. Matrice d'escalade

Sévérité	Exemple	Prise en charge	Escalade	Communication
---	---	---	---	---
Sev1	panne nationale identité / registre / auth	immédiate	5 min	immédiate exécutif + ops
Sev2	forte dégradation multi-régions	10 min	15 min	service owners + ops
Sev3	incident localisé / contournable	30 min	60 min	équipe concernée
Sev4	anomalie mineure	4 h	J+1	interne

9. KPI NOC

- Disponibilité plateforme nationale > 99,95 %
- MTTD Sev1 < 2 min
- MTTA Sev1 < 5 min
- MTTR Sev1 selon service critique défini au SLA
- Couverture de monitoring = 100 % composants critiques
- Alertes sans owner = 0

10. Intégrations obligatoires

- Incident Management System
- Government Operations Center
- National Command Center

- Change & Release Management
- SOC / cybersécurité nationale
- Support Operations Center

11. Exigences minimales de résilience

- NOC outillé sur site primaire et site secondaire
- Accès distant sécurisé pour staff d'astreinte
- Téléphonie et canaux de crise redondants
- Sauvegarde des configurations observabilité
- Dashboards disponibles même en mode dégradé

12. Gouvernance

Le NOC rapporte au **Operations Board** pour la performance courante, au **Incident Review Board** pour les incidents majeurs et au **Capacity Board** pour les risques de saturation.

Validation, visa et signature numérique

SNISID National NOC Architecture

NOC/SNISID-National-NOC-Architecture.md



Ref 987DE50745A9

Cartouche documentaire

Ministère / Institution

Direction / Unité

Code documentaire

SNISID-SNI-NOC-DOC-FR-INT-SN

Version

v1.0

Classification

INTERNE

Ref ID

987DE50745A9

Blocs de signature numérique

Préparé par

Nom

Fonction

Date

Signature numérique

Revu par

Nom

Fonction

Date

Signature numérique

Approuvé par

Nom

Fonction

Date

Signature numérique

Visa institutionnel / signature finale

Le champ /Sig final est destiné au visa institutionnel ou à la signature finale habilitée.

Hash documentaire

6958e4faee23c053a428ac70a62725ad
d0359945b301b695ea90ebf6fd531dee