

FuelMate API

Specyfikacja REST API aplikacji FuelMate — mikroserwisowej platformy

do wy

Wersja: 1.0.0

URL serwera: http://localhost:3000

Auth — Rejestracja, logowanie i zarządzanie punktami użytkownika

POST /api/auth/register

Rejestracja nowego użytkownika

Body żądania:

- email (wymagane) — string
- password (wymagane) — string
- firstName — string
- lastName — string
- city — string
- postalCode — string

Odpowiedzi:

- 201: Użytkownik utworzony
- 400: Błąd walidacji lub użytkownik już istnieje

POST /api/auth/login

Logowanie użytkownika

Body żądania:

- email (wymagane) — string
- password (wymagane) — string

Odpowiedzi:

- 200: Zalogowano pomyślnie
- 401: Nieprawidłowe dane logowania

PATCH /api/users/{id}/points

Dodanie punktów lojalnościowych użytkownikowi

Parametry:

- id (path) (wymagane) — integer

Body żądania:

- points (wymagane) — integer
- reason — string

Odpowiedzi:

- 200: Punkty zaktualizowane
- 404: Nie znaleziono użytkownika

Stations — Stacje benzynowe, ceny paliw i opinie

GET /api/stations

Pobranie listy stacji w zadanym promieniu

Parametry:

- lat (query) — number
- lng (query) — number
- radius (query) — number

Odpowiedzi:

200: Lista stacji

POST /api/stations/{id}/prices

Dodanie lub aktualizacja ceny paliwa dla stacji

Autoryzacja: Bearer JWT

Parametry:

- id (path) (wymagane) — integer

Body żądania:

Schemat: PriceInput

Odpowiedzi:

200: Cena zapisana

401: Brak autoryzacji

POST /api/stations/{id}/ratings

Dodanie opinii o stacji

Autoryzacja: Bearer JWT

Parametry:

- id (path) (wymagane) — integer

Body żądania:

Schemat: RatingInput

Odpowiedzi:

200: Opinia dodana

401: Brak autoryzacji

GET /api/stations/{id}/ratings

Pobranie opinii dla stacji

Parametry:

- id (path) (wymagane) — integer

Odpowiedzi:

200: Lista opinii

Favorites — Ulubione stacje użytkownika

GET /api/favorites

Pobranie ulubionych stacji zalogowanego użytkownika

Autoryzacja: Bearer JWT

Odpowiedzi:

200: Lista ulubionych

401: Brak autoryzacji

POST /api/favorites

Dodanie stacji do ulubionych

Autoryzacja: Bearer JWT

Body żądania:

Schemat: FavoriteInput

Odpowiedzi:

201: Stacja dodana do ulubionych

401: Brak autoryzacji

409: Stacja już jest w ulubionych

DELETE /api/favorites/{id}

Usunięcie stacji z ulubionych

Autoryzacja: Bearer JWT

Parametry:

- id (path) (wymagane) — integer

Odpowiedzi:

204: Usunięto

401: Brak autoryzacji

PATCH /api/favorites/{id}/notifications

Włączenie/wyłączenie powiadomień o zmianie ceny

Autoryzacja: Bearer JWT

Parametry:

- id (path) (wymagane) — integer

Body żądania:

- enabled (wymagane) — boolean

Odpowiedzi:

200: Ustawienia powiadomień zaktualizowane

401: Brak autoryzacji

Alerts — Alerty drogowe i ich potwierdzenia

GET /api/alerts

Pobranie aktywnych alertów w zadanym promieniu

Parametry:

- lat (query) — number
- lng (query) — number
- radius (query) — number

Odpowiedzi:

200: Lista alertów

POST /api/alerts

Dodanie nowego alertu drogowego

Autoryzacja: Bearer JWT

Body żądania:

Schemat: AlertInput

Odpowiedzi:

201: Alert dodany

401: Brak autoryzacji

POST /api/alerts/{id}/confirm

Potwierdzenie istnienia alertu

Autoryzacja: Bearer JWT

Parametry:

- id (path) (wymagane) — string

Odpowiedzi:

201: Alert potwierdzony

400: Już potwierdzono

401: Brak autoryzacji

Schematy danych

UserCreated

- message — string
- userId — integer

LoginResponse

- token — string
- userId — integer

Station

- id — integer
- name — string
- brand — string
- address — string
- lat — number
- lng — number
- averageRating — number
- ratingCount — integer
- prices — object

PriceInput

- fuelTypeId (wymagane) — integer
- price (wymagane) — number

RatingInput

- rating (wymagane) — integer
- comment — string

Rating

- id — integer

- rating — integer
- comment — string
- userId — integer

Favorite

- id — integer
- userId — integer
- stationId — integer
- stationName — string
- notifyOnPriceChange — boolean

FavoriteInput

- stationId (wymagane) — integer
- stationName — string

Alert

- id — string
- userId — string
- type — string [patrol, fotoradar, wypadek, kontrola, kamera]
- latitude — number
- longitude — number
- expiresAt — string
- confirmations — array

AlertInput

- type (wymagane) — string [patrol, fotoradar, wypadek, kontrola, kamera]
- latitude (wymagane) — number
- longitude (wymagane) — number