

**TECHNICAL REPORT**  
**PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN WEB**  
**TUGAS PRAKTIKUM MODUL 4**  
**“HTML (FORM LANJUT)”**



**Disusun Oleh :**

TGL. PRAKTIKUM	: 9 Mei 2022
NAMA	: SITI NUR AINI
NRP	: 210411100054
KELOMPOK	: 1
DOSEN	: Devie Rosa Anamisa, S.Kom., M.Kom

TELAH DISETUJUI TANGGAL :

.....  
ASISTEN PRAKTIKUM

Zuni Amanda Dewi  
(200411100051)

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

## 1. Soal:

Buat form registrasi pendaftaran sekreatif kalian

Dengan syarat:

1. Minimal menggunakan 5 jenis type input
2. Inputan harus required
3. Tidak dianjurkan menggunakan css dan Js

## Source Code:

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.
4. <head>
5.     <meta charset="UTF-8">
6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7.     <meta name="viewport" content="width=device-width,
      initial-scale=1.0">
8.     <title>Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru</title>
9. </head>
10.
11. <body>
12.     <table border="1" align="center">
13.         <tr>
14.             <td>
15.                 <form action="index.html" method="post">
16.                     <table border="0" cellpadding="4"
      cellspacing="2" bgcolor="#edf2fb">
17.                         <tr bgcolor="#d1cfe2">
18.                             <td colspan="3">
19.                                 <h2
      align="center">Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru <br>
      Politeknik Negeri Surabaya <br> 2020/2021 </h2>
20.                             </td>
21.                             <!-- <td></td> -->
22.                             <!-- <td></td> -->
23.                         </tr>
24.                         <!-- pilih program studi -->
25.                         <tr>
26.                             <td colspan="3"
      bgcolor="#d1cfe2"><strong> &nbsp; <font size="+1">Pilihan
      Program Studi</font></strong></td>
```

[illegible]

```

60.                                     <option value="D3 -
    Teknik Mesin">D3 - Teknik Mesin</option>
61.                                     <option value="D3 -
    Teknik Sipil">D3 - Teknik Sipil</option>
62.                                     <option value="D3 -
    Teknik Elektro">D3 - Teknik Elektro</option>
63.                                     <option value="D3 -
    Teknik Informatika">D3 - Teknik Informatika</option>
64.                                     <option value="D3 -
    Teknik Industri">D3 - Teknik Industri</option>
65.                                     <option value="D4 -
    Teknik Mesin">D4 - Teknik Mesin</option>
66.                                     <option value="D4 -
    Teknik Sipil">D4 - Teknik Sipil</option>
67.                                     <option value="D4 -
    Teknik Elektro">D4 - Teknik Elektro</option>
68.                                     <option value="D4 -
    Teknik Informatika">D4 - Teknik Informatika</option>
69.                                     <option value="D4 -
    Teknik Industri">D4 - Teknik Industri</option>
70.                                     </select>
71.                                     </td>
72.                                     <td>
73.                                     <select name="kedua"
    id="kedua">
74.                                     <option
    value="Masukkan Pilihan Kedua">-- Masukkan Pilihan Kedua -
    - &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</option>
75.                                     <option value="D3 -
    Teknik Mesin">D3 - Teknik Mesin</option>
76.                                     <option value="D3 -
    Teknik Sipil">D3 - Teknik Sipil</option>
77.                                     <option value="D3 -
    Teknik Elektro">D3 - Teknik Elektro</option>
78.                                     <option value="D3 -
    Teknik Informatika">D3 - Teknik Informatika</option>
79.                                     <option value="D3 -
    Teknik Industri">D3 - Teknik Industri</option>
80.                                     <option value="D4 -
    Teknik Mesin">D4 - Teknik Mesin</option>
81.                                     <option value="D4 -
    Teknik Sipil">D4 - Teknik Sipil</option>

```

[illegible]

```

107.                <!-- <td></td> -->
108.                <!-- <td></td> -->
109.            </tr>
110.            <!-- data pelamar -->
111.            <tr>
112.                <td colspan="3"
    bgcolor="#d1cfe2"><strong>&ensp; <font size="+1">Data
    Diri</font></strong></td>
113.                <!-- <td></td> -->
114.                <!-- <td></td> -->
115.            </tr>
116.            <tr>
117.                <td colspan="2">Nama
    :</td>
118.                <!-- <td></td> -->
119.                <td>NIK :</td>
120.            </tr>
121.            <tr>
122.                <td colspan="2">
123.                    <input type="text"
    name="nama" id="nama" size="63" placeholder="Masukkan Nama
    Lengkap" required>
124.                </td>
125.                <!-- <td></td> -->
126.                <td>
127.                    <input type="number"
    name="nik" id="nik" placeholder="xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
    required>
128.                </td>
129.            </tr>
130.            <tr>
131.                <td>Tempat Lahir :</td>
132.                <td colspan="2">Tanggal
    Lahir :</td>
133.                <!-- <td></td> -->
134.            </tr>
135.            <tr>
136.                <td>
137.                    <input type="text"
    name="tempat" id="tempat" size="25" placeholder="Masukkan
    Tempat Lahir">
138.                </td>
139.                <td colspan="2">

```

```

140.                                     <input type="date"
      name="tanggal" id="tanggal">
141.                                     </td>
142.                                     <!-- <td></td> -->
143.                                 </tr>
144.                                 <tr>
145.                                     <td>Jenis kelamin :</td>
146.                                     <td
      colspan="2">Kewarganegaraan :</td>
147.                                     <!-- <td></td> -->
148.                                 </tr>
149.                                 <tr>
150.                                     <td>
151.                                         <input type="radio"
      name="gender" id="male" value="male" checked>
152.                                         <label
      for="male">Laki-laki</label>
153.                                         <br>
154.                                         <input type="radio"
      name="gender" id="female" value="female">
155.                                         <label
      for="female">Perempuan</label>
156.                                     </td>
157.                                     <td colspan="2">
158.                                         <input type="radio"
      name="status" id="wni" value="wni" checked>
159.                                         <label
      for="wni">WNI</label>
160.                                         <br>
161.                                         <input type="radio"
      name="status" id="wna" value="wna">
162.                                         <label
      for="wna">WNA</label>
163.                                     </td>
164.                                     <!-- <td></td> -->
165.                                 </tr>
166.                                 <tr>
167.                                     <td colspan="3">Alamat
      Lengkap :</td>
168.                                     <!-- <td></td> -->
169.                                     <!-- <td></td> -->
170.                                 </tr>
171.                                 <tr>

```

```

172.                <td colspan="3">
173.                <textarea
174.                name="warganegara" id="warganegara" cols="57"
175.                rows="4"></textarea>
176.                </td>
177.                <!-- <td></td> -->
178.                <!-- <td></td> -->
179.                </tr>
180.                <tr>
181.                <td>Kecamatan :</td>
182.                <td>Kabupaten :</td>
183.                <td>Provinsi :</td>
184.                </tr>
185.                <tr>
186.                <td>
187.                <input type="text"
188.                name="kecamatan" id="kecamatan" size="25"
189.                placeholder="Masukkan Kecamatan">
190.                </td>
191.                <td>
192.                <input type="text"
193.                name="kabupaten" id="kabupaten" size="25"
194.                placeholder="Masukkan Kabupaten">
195.                </td>
196.                <td>
197.                <input type="text"
198.                name="provinsi" id="provinsi" size="25"
199.                placeholder="Masukkan Provinsi">
200.                </td>
201.                </tr>
202.                <tr>
203.                <td>
204.                <td>Kode Pos :</td>
205.                <td>Handphone :</td>
206.                <td>Email</td>
207.                </tr>
208.                <tr>
209.                <td>
210.                <input type="number"
211.                name="kode" id="kode" placeholder="xxxxx">
212.                </td>
213.                <td>
214.                <input type="tel"
215.                name="HP" id="HP" placeholder="xxxx-xxxx-xxxx">

```



```

205.                                </td>
206.                                <td>
207.                                <input type="email"
                                   name="email" id="email" size="25"
                                   placeholder="nama@gmail.com">
208.                                </td>
209.                            </tr>
210.                            <tr>
211.                                <td colspan="3">
212.                                    <font
                                   color="#edf2fb">spasi</font>
213.                                </td>
214.                                <!-- <td></td> -->
215.                                <!-- <td></td> -->
216.                            </tr>
217.                            <tr>
218.                                <td colspan="3"
                                   bgcolor="#d1cfe2"><strong> &ensp; <font size="+1">Data
                                   Pendidikan</font></strong></td>
219.                                <!-- <td></td> -->
220.                                <!-- <td></td> -->
221.                            </tr>
222.                            <tr>
223.                                <td>NISN :</td>
224.                                <td>Tahun Lulus :</td>
225.                                <td>Status Sekolah Asal
                                   :</td>
226.                            </tr>
227.                            <tr>
228.                                <td>
229.                                    <input type="text"
                                   name="nisn" id="nisn" size="25" placeholder="xxxxxxxxxx"
                                   required>
230.                                </td>
231.                                <td>
232.                                    <input type="text"
                                   name="lulus" id="lulus" size="25" placeholder="xxxx">
233.                                </td>
234.                                <td>
235.                                    <select
                                   name="status" id="status">
236.                                        <option
                                   value="Status Sekolah"> -- Status Sekolah --

```

```

&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
&ensp;&ensp;</option>
237.                                     <option
    value="Negeri">Negeri</option>
238.                                     <option
    value="Swasta">Swasta</option>
239.                                     <option
    value="Lainnya">Lainnya</option>
240.                                     </select>
241.                                     </td>
242.                                </tr>
243.                                <tr>
244.                                     <td>Nama Sekolah :</td>
245.                                     <td>Jurusan :</td>
246.                                     <td>Rata-rata Nilai
    Rapor :</td>
247.                                </tr>
248.                                <tr>
249.                                     <td>
250.                                     <input type="text"
    name="sekolah" id="sekolah" size="25"
    placeholder="Masukkan Nama Sekolah">
251.                                     </td>
252.                                     <td>
253.                                     <input type="text"
    name="jurusan" id="jurusan" size="25"
    placeholder="Masukkan Jurusan">
254.                                     </td>
255.                                     <td>
256.                                     <input type="number"
    name="rapor" id="rapor" placeholder="Masukkan Nilai
    Rapor">
257.                                     </td>
258.                                </tr>
259.                                <tr>
260.                                     <td colspan="3">
261.                                     <font
    color="#edf2fb">spasi</font>
262.                                     </td>
263.                                     <!-- <td></td> -->
264.                                     <!-- <td></td> -->
265.                                </tr>

```

```

266.                                     <!-- data penghargaan dan
prestasi -->
267.                                     <tr>
268.                                     <td colspan="3"
bgcolor="#d1cfe2"><strong> &ensp; <font size="+1">Data
Penghargaan & Prestasi</font> </strong></td>
269.                                     <!-- <td></td> -->
270.                                     <!-- <td></td> -->
271.                                     </tr>
272.                                     <tr>
273.                                     <td colspan="3"><strong>
Prestasi</strong></td>
274.                                     <!-- <td></td> -->
275.                                     <!-- <td></td> -->
276.                                     </tr>
277.                                     <tr>
278.                                     <td>Nama Penghargaan
:</td>
279.                                     <td>Instansi Pemberi
:</td>
280.                                     <td>Tahun :</td>
281.                                     </tr>
282.                                     <tr>
283.                                     <td>
284.                                     <input type="text"
name="penghargaan" id="penghargaan">
285.                                     </td>
286.                                     <td>
287.                                     <input type="text"
name="instansi" id="instansi">
288.                                     </td>
289.                                     <td>
290.                                     <input type="number"
name="tahunprestasi" id="tahunprestasi"
placeholder="xxxx">
291.                                     </td>
292.                                     </tr>
293.                                     <tr>
294.                                     <td colspan="3"><strong>
Nilai TOELF/IELTS</strong></td>
295.                                     <!-- <td></td> -->
296.                                     <!-- <td></td> -->
297.                                     </tr>

```

```

298.                <tr>
299.                    <td>Nama Penghargaan
300.                :</td>
301.                    <td>Instansi Pemberi
302.                :</td>
303.                    <td>Tahun :</td>
304.                </tr>
305.                <tr>
306.                    <td>
307.                        <input type="text"
308.                            name="namapenghargaan" id="namapenghargaan">
309.                    </td>
310.                    <td>
311.                        <input type="text"
312.                            name="nilaiinstansi" id="nilaiinstansi">
313.                    </td>
314.                    <td>
315.                        <input type="number"
316.                            name="tahunnilai" id="tahunnilai" placeholder="xxxx">
317.                    </td>
318.                </tr>
319.                <tr>
320.                    <td colspan="3">
321.                        <font
322.                            color="#edf2fb">spasi</font>
323.                    </td>
324.                    <!-- <td></td> -->
325.                    <!-- <td></td> -->
326.                </tr>
327.                <!-- data keluarga -->
328.                <tr>
329.                    <td colspan="3">
330.                        <bgcolor="#d1cfe2"><strong>&ensp; <font size="+1"> Data
331.                        Keluarga</font></strong></td>
332.                    <!-- <td></td> -->
333.                    <!-- <td></td> -->
334.                </tr>
335.                <!-- data ayah -->
336.                <tr>
337.                    <td colspan="3">
338.                        <strong>Data Ayah</strong></td>
339.                    <!-- <td></td> -->
340.                    <!-- <td></td> -->
341.                </tr>

```

[illegible]

```

364.                                <td>Kewarganegaraan
                                :</td>
365.                                </tr>
366.                                <tr>
367.                                <td colspan="2">
368.                                <textarea
                                name="warganegaraayah" id="warganegaraayah" cols="57"
                                rows="3"></textarea>
369.                                </td>
370.                                <!-- <td></td> -->
371.                                <td>
372.                                <input type="radio"
                                name="statusayah" id="wniayah" value="wniayah" checked>
373.                                <label
                                for="wniayah">WNI</label>
374.                                <br>
375.                                <input type="radio"
                                name="statusayah" id="wnaayah" value="wnaayah">
376.                                <label
                                for="wnaayah">WNA</label>
377.                                </td>
378.                                </tr>
379.                                <tr>
380.                                <td>Kecamatan :</td>
381.                                <td>Kabupaten :</td>
382.                                <td>Provinsi :</td>
383.                                </tr>
384.                                <tr>
385.                                <td>
386.                                <input type="text"
                                name="kecamatanayah" id="kecamatanayah" size="25"
                                placeholder="Masukkan Kecamatan">
387.                                </td>
388.                                <td>
389.                                <input type="text"
                                name="kabupatenayah" id="kabupatenayah" size="25"
                                placeholder="Masukkan Kabupaten">
390.                                </td>
391.                                <td>
392.                                <input type="text"
                                name="provinsiayah" id="provinsiayah" size="25"
                                placeholder="Masukkan Provinsi">
393.                                </td>

```

```

394.                                     </tr>
395.                                     <tr>
396.                                         <td>Pendidikan Terakhir
    :</td>
397.                                         <td>Pekerjaan :</td>
398.                                         <td>Handphone :</td>
399.                                     </tr>
400.                                     <tr>
401.                                         <td>
402.                                             <select
        name="pendidikan" id="pendidikan">
403.                                                 <option
            value="Pendidikan Terakhir">-- Pendidikan Terakhir --
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
404.                                                 <option
            value="Tidak Sekolah">Tidak Sekolah </option>
405.                                                 <option
            value="SD/Sederajat">SD/Sederajat</option>
406.                                                 <option
            value="SMP/Sederajat">SMP/Sederajat</option>
407.                                                 <option
            value="SMA/Sederajat">SMA/Sederajat</option>
408.                                                 <option
            value="Diploma">Diploma</option>
409.                                                 <option
            value="Sarjana">Sarjana</option>
410.                                                 <option
            value="Profesi">Profesi</option>
411.                                                 <option
            value="Lainnya">Lainnya</option>
412.                                             </select>
413.                                         </td>
414.                                         <td>
415.                                             <select
        name="pekerjaan" id="pekerjaan">
416.                                                 <option
            value="Pilih Pekerjaan">-- Pilih Pekerjaan --
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
417.                                                 <option
            value="Tidak Bekerja">Tidak Bekerja</option>
418.                                                 <option
            value="Nelayan">Nelayan</option>

```

```

419.                                <option
    value="Petani">Petani</option>
420.                                <option
    value="Peternak">Peternak</option>
421.                                <option
    value="PNS/TNI/Polri">PNS/TNI/Polri</option>
422.                                <option
    value="Karyawan Swasta">Karyawan Swasta</option>
423.                                <option
    value="Pedagang Kecil">Pedagang Kecil</option>
424.                                <option
    value="Pedagang Besar">Pedagang Besar</option>
425.                                <option
    value="Wirausaha/Wiraswasta">Wirausaha/Wiraswasta</option>
426.                                <option
    value="Buruh">Buruh</option>
427.                                <option
    value="Pensiunan">Pensiunan</option>
428.                                </select>
429.                                </td>
430.                                <td>
431.                                <input type="tel"
    name="hp" id="hp" placeholder="xxxx-xxxx-xxxx">
432.                                </td>
433.                                </tr>
434.                                <!-- data ibu -->
435.                                <tr>
436.                                <td
    colspan="3"><strong>Data Ibu</strong></td>
437.                                <!-- <td></td> -->
438.                                <!-- <td></td> -->
439.                                </tr>
440.                                <tr>
441.                                <td colspan="2">Nama Ibu
    :</td>
442.                                <!-- <td></td> -->
443.                                <td>NIK :</td>
444.                                </tr>
445.                                <tr>
446.                                <td colspan="2">
447.                                <input type="text"
    name="ibu" id="ibu" size="61" placeholder="Masukkan Nama
    Lengkap">

```



```

448.                </td>
449.                <!-- <td></td> -->
450.                <td>
451.                    <input type="number"
                        name="nikibu" id="nikibu" placeholder="xxxx-xxxx-xxxx-
                        xxxx" required>
452.                </td>
453.            </tr>
454.            <tr>
455.                <td>Tempat Lahir :</td>
456.                <td colspan="2">Tanggal
                    Lahir :</td>
457.                <!-- <td></td> -->
458.            </tr>
459.            <tr>
460.                <td>
461.                    <input type="text"
                        name="tempatibu" id="tempatibu" size="25"
                        placeholder="Masukkan Tempat Lahir">
462.                </td>
463.                <td colspan="2">
464.                    <input type="date"
                        name="lahiribu" id="lahiribu" size="25">
465.                </td>
466.                <!-- <td></td> -->
467.            </tr>
468.            <tr>
469.                <td colspan="2">Alamat
                    Lengkap :</td>
470.                <!-- <td></td> -->
471.                <td>Kewarganegaraan
                    :</td>
472.            </tr>
473.            <tr>
474.                <td colspan="2">
475.                    <textarea
                        name="warganegaraibu" id="warganegaraibu" cols="57"
                        rows="3"></textarea>
476.                </td>
477.                <!-- <td></td> -->
478.                <td>
479.                    <input type="radio"
                        name="statusibu" id="wniibu" value="wniibu" checked>

```

```

480.                                     <label
      for="wniibu">WNI</label>
481.                                     <br>
482.                                     <input type="radio"
      name="statusibu" id="wnaibu" value="wnaibu">
483.                                     <label
      for="wnaibu">WNA</label>
484.                                     </td>
485.                                 </tr>
486.                                 <tr>
487.                                     <td>Kecamatan :</td>
488.                                     <td>Kabupaten :</td>
489.                                     <td>Provinsi :</td>
490.                                 </tr>
491.                                 <tr>
492.                                     <td>
493.                                     <input type="text"
      name="kecamatanibu" id="kecamatanibu" size="25"
      placeholder="Masukkan Kecamatan">
494.                                     </td>
495.                                     <td>
496.                                     <input type="text"
      name="kabupatenibu" id="kabupatenibu" size="25"
      placeholder="Masukkan Kabupaten">
497.                                     </td>
498.                                     <td>
499.                                     <input type="text"
      name="provinsiibu" id="provinsiibu" size="25"
      placeholder="Masukkan Provinsi">
500.                                     </td>
501.                                 </tr>
502.                                 <tr>
503.                                     <td>Pendidikan Terakhir
      :</td>
504.                                     <td>Pekerjaan :</td>
505.                                     <td>Handphone :</td>
506.                                 </tr>
507.                                 <tr>
508.                                     <td>
509.                                     <select
      name="pendidikan" id="pendidikan">

```

```

510.      value="Pendidikan Terakhir">-- Pendidikan Terakhir --  

       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</option>  

511.      <option  

       value="Tidak Sekolah">Tidak Sekolah </option>  

512.      <option  

       value="SD/Sederajat">SD/Sederajat</option>  

513.      <option  

       value="SMP/Sederajat">SMP/Sederajat</option>  

514.      <option  

       value="SMA/Sederajat">SMA/Sederajat</option>  

515.      <option  

       value="Diploma">Diploma</option>  

516.      <option  

       value="Sarjana">Sarjana</option>  

517.      <option  

       value="Profesi">Profesi</option>  

518.      <option  

       value="Lainnya">Lainnya</option>  

519.      </select>  

520.    </td>  

521.    <td>  

522.      <select  

       name="pekerjaan" id="pekerjaan">  

523.      <option  

       value="Pilih Pekerjaan"> -- Pilih Pekerjaan --  

       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</op  

       tion>  

524.      <option  

       value="Tidak Bekerja">Tidak Bekerja</option>  

525.      <option  

       value="Nelayan">Nelayan</option>  

526.      <option  

       value="Petani">Petani</option>  

527.      <option  

       value="Peternak">Peternak</option>  

528.      <option  

       value="PNS/TNI/Polri">PNS/TNI/Polri</option>  

529.      <option  

       value="Karyawan Swasta">Karyawan Swasta</option>  

530.      <option  

       value="Pedagang Kecil">Pedagang Kecil</option>
```

```

531.                                     <option
      value="Pedagang Besar">Pedagang Besar</option>
532.                                     <option
      value="Wirausaha/Wiraswasta">Wirausaha/Wiraswasta</option>
533.                                     <option
      value="Buruh">Buruh</option>
534.                                     <option
      value="Pensiunan">Pensiunan</option>
535.                                     </select>
536.                                     </td>
537.                                     <td>
538.                                     <input type="tel"
      name="handphone" id="handphone" size="25"
      placeholder="xxxx-xxxx-xxxx">
539.                                     </td>
540.                                     </tr>
541.                                     <tr>
542.                                     <td colspan="3">
543.                                     <font
      color="#edf2fb">spasi</font>
544.                                     </td>
545.                                     <!-- <td></td> -->
546.                                     <!-- <td></td> -->
547.                                     </tr>
548.                                     <!-- upload dokumen -->
549.                                     <tr>
550.                                     <td colspan="3"
      bgcolor="#d1cfe2"><strong> &ensp; <font size="+1"> Upload
      Dokument</font></strong></td>
551.                                     <!-- <td></td> -->
552.                                     <!-- <td></td> -->
553.                                     </tr>
554.                                     <tr>
555.                                     <td colspan="3">Scan
      Ijazah/SKL SMA :</td>
556.                                     <!-- <td></td> -->
557.                                     <!-- <td></td> -->
558.                                     </tr>
559.                                     <tr>
560.                                     <td colspan="3">
561.                                     <label
      for="ijazah">Pilih File :</label>

```

[illegible]

```

598.                                     </tr>
599.                                     <tr>
600.                                     <td colspan="3">
601.                                     <label
        for="foto">Pilih File :</label>
602.                                     <input type="file"
        id="foto" name="foto">
603.                                     </td>
604.                                     <!-- <td></td> -->
605.                                     <!-- <td></td> -->
606.                                     </tr>
607.                                     <tr>
608.                                     <td colspan="3">
609.                                     <font
        color="#edf2fb">spasi</font>
610.                                     </td>
611.                                     <!-- <td></td> -->
612.                                     <!-- <td></td> -->
613.                                     </tr>
614.                                     <tr>
615.                                     <td colspan="3"
        align="center">
616.                                     <input type="reset"
        value="Reset">
617.                                     <input type="submit"
        value="Submit">
618.                                     </td>
619.                                     <!-- <td></td> -->
620.                                     <!-- <td></td> -->
621.                                     </tr>
622.                                     <tr>
623.                                     <td colspan="3">
624.                                     <font
        color="#edf2fb">spasi</font>
625.                                     </td>
626.                                     <!-- <td></td> -->
627.                                     <!-- <td></td> -->
628.                                     </tr>
629.                                     </table>
630.                                     </form>
631.                                     </td>
632.                                     </tr>
633.                                     </table>

```

```
634.     </body>
635.
636.     </html>
```

**Penjelasan Code:**

***Baris ke 1***

***DOCTYPE***

*DOCTYPE- Document Type Declaration adalah tag yang menyatakan bahwa kode dibawahnya adalah dokument HTML*

***Baris ke 2***

***Tag HTML buka***

*Digunakan untuk membungkus semua elemen HTML*

***Baris ke 4***

***Tag HEAD***

*Dibagian head element tidak akan ditampilkan ke web browser, biasanya di bagian tag head terdapat tag meta dan title. Untuk title output akan ditampilkan di title bar yaitu Form*

***Baris ke 11***

***Tag BODY buka***

*Pada bagian body digunakan untuk menampilkan tabel, form dan semua yang dituliskan di bagian body akan ditampilkan ke layar browser*

***Baris ke 12***

***Tag table buka (1)***

*Digunakan untuk membuat tabel, memiliki atribut border dengan nilai 1 yang artinya tabel diberikan garis tepi dan align untuk mengatur posisi tabelnya yaitu dengan nilai center*

***Baris ke 13***

***Tag tr buka***

*Untuk membuat baris dalam tabel*



#### **Baris ke 14**

##### **Tag td buka**

*Untuk membuat sel data*

#### **Baris ke 15**

##### **Tag form buka**

*Untuk membuat form, memiliki atribut action dengan value index.html yang artinya jika ditekan tombol submit maka akan ditampilkan file dengan nama index.html, kemudian memiliki atribut method dengan value post yang artinya data akan dikirim ke server sebagai blok data ke skrip*

#### **Baris ke 16**

##### **Tag table buka**

*Digunakan untuk membuat tabel, memiliki atribut border dengan nilai 0 yang artinya tabel tidak diberikan garis tepi. Atribut cellpadding digunakan untuk memberikan jarak antara tulisan dengan kotak tabel senilai 4. Cellspacing untuk mengatur jarak antara garis tepi(border) bagian dalam dan luar. Kemudian atribut bgcolor untuk mewarnai tabel dengan warna hexadecimal #d1cfe2*

#### **Baris ke 17-23**

##### **Tag tr (1)**

*Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td** dan **2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:*

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom data. Di dalam td diisi dengan h2 dengan atribut align dengan value center agar tulisan **Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Surabaya 2020/2021** diformat rata tengah
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 24**

##### **Tag komentar**

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 25-29**

##### **Tag tr (2)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom data. Memiliki atribut bgcolor dengan nilai lightblue agar tabelnya berwarna hexadecimal #d1cfe2. Di dalam tr diisi dengan teks **Pilihan Program Study** yang dibungkus dengan tag font yang mempunyai size +1 agar tulisan yang ditampilkan 1 kali lebih besar daripada default dan atribut strong agar tulisannya dicetak tebal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 30-34**

##### **Tag tr (3)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom data. Diisi dengan teks **Jalur Kuliah Yang Anda Pilih:** yang dibungkus tag strong agar tulisannya dicetak tebal

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 35-45**

##### **Tag tr (4)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom data. Di dalamnya terdapat 2 input radio, input yang pertama memiliki name dengan value jalur, memiliki id dan value yang sama yaitu reguler dan atribut checked untuk membuat default ketika web dibuka sudah di centang di bagian yang ditentukan. Input yang kedua memiliki name dengan value jalur, memiliki id dan value yang sama yaitu transfer. Kemudian terdapat 2 label, label yang pertama untuk input yang pertama memiliki for dengan nilai reguler dan diisi dengan **Reguler** begitupun dengan label yang kedua untuk input yang kedua memiliki for transfer dan diisi dengan **Transfer (Alih Jenjang)**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 46-50**

##### **Tag tr (5)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom data. Diisi dengan teks **Program Studi Pilihan** yang dibungkus tag strong agar tulisannya dicetak tebal

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 51-55**

##### **Tag tr (6)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Pilihan Pertama:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Pilihan Kedua:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Pilihan Ketiga:**

#### **Baris ke 56-101**

##### **Tag tr (7)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** terdapat tag select dengan name dan id yang sama yaitu utama, kemudian di dalam select terdapat 11 option untuk membuat dropdown
- **Td kedua:** terdapat tag select dengan name dan id yang sama yaitu kedua, kemudian di dalam select terdapat 11 option untuk membuat dropdown
- **Td ketiga:** terdapat tag select dengan name dan id yang sama yaitu ketiga, kemudian di dalam select terdapat 11 option untuk membuat dropdown

#### **Baris ke 103-109**

##### **Tag tr (8)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki

atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 110**

##### **Tag komentar**

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 111-115**

##### **Tag tr (9)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Memiliki atribut bgcolor dengan nilai lightblue agar tabelnya berwarna hexadecimal #d1cfe2. Di dalam tr diisi dengan teks **Data Diri** yang dibungkus dengan tag font yang mempunyai size +1 agar tulisan yang ditampilkan 1 kali lebih besar daripada default dan atribut strong agar tulisannya dicetak tebal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 116-120**

##### **Tag tr (10)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom. Disi dengn teks **Nama :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom. Disi dengn teks **NIK :**

#### **Baris ke 121-129**

##### **Tag tr (11)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapar **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom. Di dalamnya terdapat input dengan type teks yang memiliki neme, id yang sama yaitu nama, memiliki atribut size dengan value 63 dan placeholder dengan value Masukkan Nama Lengkap kemudian atribut required yang artinya inputan yang wajib diisi
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom. Di dalamnya terdapat input dengan type date untuk kotak masukan berupa tanggal, memiliki name dan id yang sama yaitu tanggal

#### **Baris ke 130-134**

##### **Tag tr (12)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapar **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Tempat Lahir :**
- **Td kedua:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom. Diisi dengan teks **Tanggal Lahir :**

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 135-143**

##### **Tag tr (13)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu tempat, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukan Tempat Lahir
- **Td kedua:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 2 kolom. Di dalamnya terdapat input dengan type date untuk masukan berupa tanggal, memiliki atribut name dan id yang sama yaitu tanggal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 144-148**

##### **Tag tr (14)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Jenis Kelamin:**
- **Td kedua:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 2 kolom. Diisi dengan teks **Kewarganegaraan :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 149-165**

##### **Tag tr (15)**

*Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 2 tag td dan 1 komentar untuk membuat sel data, yaitu:*

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat 2 input radio, keduanya memiliki name dengan value yang sama yaitu gender. Input yang pertama memiliki id dan value dengan nilai male, dan atribut checked untuk membuat default ketika web dibuka sudah di centang di bagian yang ditentukan. Input yang kedua, memiliki id dan value yang sama yaitu female. Kemudian terdapat 2 label, label yang pertama untuk input yang pertama memiliki for dengan nilai male dan diisi dengan **Laki-laki** begitupun dengan label yang kedua untuk input yang kedua memiliki for female dan diisi dengan **Perempuan**
- **Td kedua:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 2 kolom di dalamnya terdapat 2 input radio, keduanya memiliki name dengan value yang sama yaitu status. Input yang pertama memiliki id dan value dengan nilai wni, dan atribut checked untuk membuat default ketika web dibuka sudah di centang di bagian yang ditentukan. Input yang kedua, memiliki id dan value yang sama yaitu wna. Kemudian terdapat 2 label, label yang pertama untuk input yang pertama memiliki for dengan nilai wni dan diisi dengan **WNI** begitupun dengan label yang kedua untuk input yang kedua memiliki for wna dan diisi dengan **WNA**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 166-170**

**Tag tr (16)**

*Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 1 tag td dan 2 komentar untuk membuat sel data, yaitu:*

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Alamat Lengkap:**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser



- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 171-177**

##### **Tag tr (17)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Di dalamnya terdapat textarea untuk membuat kolom komentar dengan name dan id sama yaitu warganegara. Kemudian memiliki cols untuk mengatur panjang kolomnya sebesar 57 dan lebarnya menggunakan rows sebesar 4.
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 178-182**

##### **Tag tr (18)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Kecamatan:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Kabupaten:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Provinsi:**

#### **Baris ke 183-193**

##### **Tag tr (19)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu kecamatan, atribut size dengan value 25

untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value *Masukan Kecamatan*

- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu kabupaten, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value *Masukan Kabupaten*
- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu provinsi, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value *Masukan Provinsi*

#### **Baris ke 194-198**

##### **Tag tr (20)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Kode Pos:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Handphone:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Email:**

#### **Baris ke 199-209**

##### **Tag tr (21)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu kode, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value *xxxxx*
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu HP, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value *xxxx-xxxx-xxxx*

- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu email, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value nama@gmail.com

#### **Baris ke 210-216**

##### **Tag tr (22)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 217-221**

##### **Tag tr (23)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Memiliki atribut bgcolor dengan nilai lightblue agar tabelnya berwarna hexadecimal #d1cfe2. Di dalam tr diisi dengan teks **Data Pendidikan** yang dibungkus dengan tag font yang mempunyai size +1 agar tulisan yang ditampilkan 1 kali lebih besar daripada default dan atribut strong agar tulisannya dicetak tebal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 222-226**

##### **Tag tr (24)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **NISN:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Tahun Lulus:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Status Sekolah Asal:**

#### **Baris ke 227-242**

##### **Tag tr (25)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu nsn, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value xxxxxxxxx
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu nsn, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value xxxxx
- **Td ketiga:** terdapat tag select dengan name dan id yang sama yaitu status, kemudian di dalam select terdapat 4 option untuk membuat dropdown

#### **Baris ke 243-247**

##### **Tag tr (26)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Nama Sekolah:**

- **Td kedua:** diisi dengan teks **Jurusan:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Rata-rata Nilai Rapor:**

#### **Baris ke 248-258**

##### **Tag tr (27)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu sekolah, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukan Nama Sekolah
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu jurusan, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukan Jurusan
- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type number memiliki atribut name dan id yang sama yaitu nmber1, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukkan Nilai Rapor

#### **Baris ke 259-265**

##### **Tag tr (28)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 266**

**Tag komentar**

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 267-271**

**Tag tr (29)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Memiliki atribut bgcolor dengan nilai lightblue agar tabelnya berwarna hexadecimal #d1cfe2. Di dalam tr diisi dengan teks **Data Penghargaan & Prestasi** yang dibungkus dengan tag font yang mempunyai size +1 agar tulisan yang ditampilkan 1 kali lebih besar daripada default dan atribut strong agar tulisannya dicetak tebal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 272-276**

**Tag tr (30)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Prestasi** yang dibungkus dengan tag strong agar teks dicetak tebal

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 277-281**

##### **Tag tr (31)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Nama penghargaan:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Instansi Pemberi:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Tahun:**

#### **Baris ke 282-292**

##### **Tag tr (32)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu penghargaan, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu instansi, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan
- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type number memiliki atribut name dan id yang sama yaitu tahunprestasi, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value xxxx

#### **Baris ke 293-297**

##### **Tag tr (33)**

Tag **tr** untuk membuat baris, di dalam tag **tr** terdapat **1 tag td** dan **2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut **colspan** untuk menggabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Nilai TOELF/IELTS** yang dibungkus dengan tag **strong** agar teks dicetak tebal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

### **Baris ke 298-302**

#### **Tag tr (34)**

Tag **tr** untuk membuat baris, di dalam tag **tr** terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Nama penghargaan:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Instansi Pemberi:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Tahun:**

### **Baris ke 303-313**

#### **Tag tr (35)**

Tag **tr** untuk membuat baris, di dalam tag **tr** terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type **text** memiliki atribut **name** dan **id** yang sama yaitu **namapenghargaan**, atribut **size** dengan value **25** untuk mengubah ukuran kotak masukan
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type **text** memiliki atribut **name** dan **id** yang sama yaitu **nilaiinstansi**, atribut **size** dengan value **25** untuk mengubah ukuran kotak masukan
- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type **number** memiliki atribut **name** dan **id** yang sama yaitu **tahunnilai**, atribut **size** dengan value



25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value xxxx

#### **Baris ke 314-320**

##### **Tag tr (36)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 321**

##### **Tag komentar**

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 322-326**

##### **Tag tr (37)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Memiliki atribut bgcolor dengan nilai lightblue agar tabelnya berwarna hexadecimal #d1cfe2. Di dalam tr diisi dengan teks **Data Keluarga** yang dibungkus dengan tag font yang mempunyai size +1 agar tulisan yang ditampilkan 1 kali lebih besar daripada default dan atribut strong agar tulisannya dicetak tebal

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 327**

##### **Tag komentar**

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 328-332**

##### **Tag tr (38)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Data Ayah** yang dibungkus dengan tag strong agar teks dicetak tebal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 333-337**

##### **Tag tr (39)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Nama Ayah :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** diisi dengan teks **NIK :**

**Baris ke 338-346**

**Tag tr (40)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1 baris, di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu ayah, atribut size dengan value 61 untuk mengubah ukuran kotak masukan dan placeholder dengan value Masukkan Nama Lengkap
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type number memiliki atribut name dan id yang sama yaitu nikayah, atribut placeholder dengan value xxxx-xxxx-xxxx-xxxx dan atribut required yang artinya inputan wajib diisi

**Baris ke 347-351**

**Tag tr (41)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Tempat Lahir :**
- **Td kedua:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom. Diisi dengan teks **Tanggal Lahir :**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **NIK :**

**Baris ke 352-260**

**Tag tr (42)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type number memiliki atribut name dan id yang sama yaitu lahirayah, atribut placeholder dengan value Masukkan Tempat Lahir
- **Td kedua:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1 baris, di dalamnya terdapat input dengan type date untuk masukan berupa tanggal memiliki atribut name dan id yang sama yaitu lahirayah, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 361-365**

##### **Tag tr (43)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Alamat Lengkap :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Kewarganegaraan :**

#### **Baris ke 366-378**

##### **Tag tr (44)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 2 kolom. Di dalamnya terdapat textarea untuk membuat kolom komentar dengan name dan id sama yaitu warganegaraayah. Kemudian memiliki cols untuk mengatur panjang kolomnya sebesar 57 dan lebarnya menggunakan rows sebesar 4.

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat 2 input radio, keduanya memiliki name dengan value yang sama yaitu statusayah. Input yang pertama memiliki id dan value dengan nilai wniayah, dan atribut checked untuk membuat default ketika web dibuka sudah di centang di bagian yang ditentukan. Input yang kedua, memiliki id dan value yang sama yaitu wnaayah. Kemudian terdapat 2 label, label yang pertama untuk input yang pertama memiliki for dengan nilai wni dan diisi dengan **WNI** begitupun dengan label yang kedua untuk input yang kedua memiliki for wna dan diisi dengan **WNA**

#### **Baris ke 379-383**

##### **Tag tr (45)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Kecamatan:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Kabupaten:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Provinsi:**

#### **Baris ke 384-394**

##### **Tag tr (46)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu kecamatanayah, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukkan Kecamatan
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu kabupatenayah, atribut size dengan value 25

untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukkan Kabupaten

- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type number memiliki atribut name dan id yang sama yaitu provinsiayah, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukkan Provinsi

#### **Baris ke 395-399**

##### **Tag tr (47)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 3 tag td untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Pendidikan Terakhir:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Pekerjaan:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Handphone:**

#### **Baris ke 400-433**

##### **Tag tr (48)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 3 tag td untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** terdapat tag select dengan name dan id yang sama yaitu pendidikan, kemudian di dalam select terdapat 9 option untuk membuat dropdown
- **Td kedua:** terdapat tag select dengan name dan id yang sama yaitu pendidikan, kemudian di dalam select terdapat 12 option untuk membuat dropdown
- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type tel memiliki atribut name dan id yang sama yaitu hp, atribut placeholder dengan value xxxx-xxxx-xxxx

**Baris ke 434**

**Tag komentar**

*Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser*

**Baris ke 435-439**

**Tag tr (49)**

*Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 1 tag td dan 2 komentar untuk membuat sel data, yaitu:*

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Data Ibu** yang dibungkus dengan tag strong agar teks dicetak tebal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 440-444**

**Tag tr (50)**

*Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 2 tag td dan 1 komentar untuk membuat sel data, yaitu:*

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Nama Ibu :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** diisi dengan teks **NIK :**

**Baris ke 445-453**

**Tag tr (51)**

*Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat 2 tag td dan 1 komentar untuk membuat sel data, yaitu:*

- **Td pertama:** memiliki atribut `colspan` untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1 baris, di dalamnya terdapat input dengan type `text` memiliki atribut `name` dan `id` yang sama yaitu `ibu`, atribut `size` dengan value `61` untuk mengubah ukuran kotak masukan dan placeholder dengan value `Masukkan Nama Lengkap`
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type `number` memiliki atribut `name` dan `id` yang sama yaitu `nikibu`, atribut placeholder dengan value `xxxx-xxxx-xxxx-xxxx` dan atribut `required` yang artinya inputan wajib diisi

#### **Baris ke 454-458**

##### **Tag tr (52)**

Tag `tr` untuk membuat baris, di dalam tag `tr` terdapat **2 tag `td` dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Tempat Lahir :**
- **Td kedua:** memiliki atribut `colspan` untuk menggabungkan 2 kolom. Diisi dengan teks **Tanggal Lahir :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 459-467**

##### **Tag tr (53)**

Tag `tr` untuk membuat baris, di dalam tag `tr` terdapat **2 tag `td` dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type `text` memiliki atribut `name` dan `id` yang sama yaitu `tempatibu`, atribut placeholder dengan value `Masukkan Tempat Lahir`



- **Td kedua:** memiliki atribut *colspan* untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1 baris, di dalamnya terdapat input dengan type *date* untuk masukan berupa tanggal memiliki atribut *name* dan *id* yang sama yaitu *lahiribu*, atribut *size* dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 468-472**

##### **Tag tr (54)**

Tag *tr* untuk membuat baris, di dalam tag *tr* terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut *colspan* untuk menggabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Alamat Lengkap :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Kewarganegaraan :**

#### **Baris ke 473-485**

##### **Tag tr (55)**

Tag *tr* untuk membuat baris, di dalam tag *tr* terdapat **2 tag td dan 1 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut *colspan* untuk menggabungkan 2 kolom. Di dalamnya terdapat *textarea* untuk membuat kolom komentar dengan *name* dan *id* sama yaitu *warganegaraibu*. Kemudian memiliki *cols* untuk mengatur panjang kolomnya sebesar 57 dan lebarnya menggunakan *rows* sebesar 4.
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

- **Td kedua:** di dalamnya terdapat 2 input radio, keduanya memiliki name dengan value yang sama yaitu statusibu. Input yang pertama memiliki id dan value dengan nilai wniibu, dan atribut checked untuk membuat default ketika web dibuka sudah di centang di bagian yang ditentukan. Input yang kedua, memiliki id dan value yang sama yaitu wnaibu. Kemudian terdapat 2 label, label yang pertama untuk input yang pertama memiliki for dengan nilai wni dan diisi dengan **WNI** begitupun dengan label yang kedua untuk input yang kedua memiliki for wna dan diisi dengan **WNA**

#### **Baris ke 486-490**

##### **Tag tr (56)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Kecamatan:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Kabupaten:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Provinsi:**

#### **Baris ke 491-501**

##### **Tag tr (57)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu kecamatanibu, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukkan Kecamatan
- **Td kedua:** di dalamnya terdapat input dengan type text memiliki atribut name dan id yang sama yaitu kabupatenibu, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukkan Kabupaten

- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type number memiliki atribut name dan id yang sama yaitu provinsiibu, atribut size dengan value 25 untuk mengubah ukuran kotak masukan, atribut placeholder dengan value Masukkan Provinsi

#### **Baris ke 502-506**

##### **Tag tr (58)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** diisi dengan teks **Pendidikan Terakhir:**
- **Td kedua:** diisi dengan teks **Pekerjaan:**
- **Td ketiga:** diisi dengan teks **Handphone:**

#### **Baris ke 507-540**

##### **Tag tr (59)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **3 tag td** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** terdapat tag select dengan name dan id yang sama yaitu pendidikan, kemudian di dalam select terdapat 9 option untuk membuat dropdown
- **Td kedua:** terdapat tag select dengan name dan id yang sama yaitu pendidikan, kemudian di dalam select terdapat 12 option untuk membuat dropdown
- **Td ketiga:** di dalamnya terdapat input dengan type tel memiliki atribut name dan id yang sama yaitu handphone, atribut placeholder dengan value xxxx-xxxx-xxxx

#### **Baris ke 541-547**

##### **Tag tr (60)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 548**

**Tag komentar**

Untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 549-553**

**Tag tr (61)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom data. Memiliki atribut bgcolor dengan nilai lightblue agar tabelnya berwarna hexadecimal #d1cfe2. Di dalam tr diisi dengan teks **Upload Dokument** yang dibungkus dengan tag font yang mempunyai size +1 agar tulisan yang ditampilkan 1 kali lebih besar daripada default dan atribut strong agar tulisannya dicetak tebal
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 574-578**

**Tag tr (62)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Scan Ijazah/ SKL SMA :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 559-566**

**Tag tr (63)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Di dalamnya terdapat label dengan atribut for yang memiliki nilai ijazah dan diisi dengan **Pilih File :**, kemudian terdapat juga input dengan tipe file dengan id dan name yang sama yaitu ijazah
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

**Baris ke 567-573**

**Tag tr (64)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki

atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel

- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 574-578**

##### **Tag tr (65)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Scan KTP/Kartu Pelajar:**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 579-586**

##### **Tag tr (66)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Di dalamnya terdapat label dengan atribut for yang memiliki nilai kartu dan diisi dengan **Pilih File :**, kemudian terdapat juga input dengan tipe file dengan id dan name yang sama yaitu kartu
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

### **Baris ke 587-593**

#### **Tag tr (67)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

### **Baris ke 594-598**

#### **Tag tr (68)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **Pasfoto Ukuran 4x6 :**
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

### **Baris ke 599-606**

#### **Tag tr (69)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut *colspan* untuk mengabungkan 3 kolom. Di dalamnya terdapat label dengan atribut *for* yang memiliki nilai foto dan diisi dengan **Pilih File** :, kemudian terdapat juga input dengan tipe file dengan id dan name yang sama yaitu foto
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

### **Baris ke 607-613**

#### **Tag tr (70)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut *colspan* untuk mengabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

### **Baris ke 614-621**

#### **Tag tr (71)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut *colspan* untuk mengabungkan 3 kolom. Di dalamnya terdapat input dengan tipe reset yang memiliki value dengan nilai Reset dan input dengan tipe submit yang memiliki value dengan nilai Submit



- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 622-628**

##### **Tag tr (72)**

Tag tr untuk membuat baris, di dalam tag tr terdapat **1 tag td dan 2 komentar** untuk membuat sel data, yaitu:

- **Td pertama:** memiliki atribut colspan untuk menggabungkan 3 kolom. Diisi dengan teks **spasi** yang dibungkus dengan tag font yang memiliki atribut color dengan value #edf2fb agar tulisan tidak tampilan seolah-olah spasi di dalam tabel
- **Tag komentar pertama:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser
- **Tag komentar kedua:** untuk memberikan keterangan yang mana tidak akan ditampilkan ke browser

#### **Baris ke 629**

##### **Tag table tutup**

untuk mengakhiri tag table buka

#### **Baris ke 630**

##### **Tag form tutup**

untuk mengakhiri tag form buka

#### **Baris ke 631**

##### **Tag td tutup**

Untuk mengakhiri td buka

***Baris ke 632***

***Tag tr tutup***

*Untuk mengakhiri tr buka*

***Baris ke 633***

***Tag table tutup***

*Untuk mengakhiri tag table buka*

***Baris ke 634***

***Tag BODY tutup***

*Untuk mengakhiri tag body buka*

***Baris ke 636***

***Tag HTML tutup***

*Untuk mengakhiri tag HTML buka*

## Screenshoot (Hasil Running Program):

**Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru**  
**Politeknik Negeri Surabaya**  
**2020/2021**

**Pilihan Program Studi**

Jalur Kuliah Yang Anda Pilih :

☒ Reguler  
☐ Transfer (Alih Jenjang)

**Program Studi Pilihan**

Pilihan Pertama : Pilihan Kedua : Pilihan Ketiga :

-- Masukkan Pilihan Pertama -- -- Masukkan Pilihan Kedua -- -- Masukkan Pilihan Ketiga --

**Data Diri**

Nama : NIK :  
Masukkan Nama Lengkap xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Tempat Lahir : Tanggal Lahir :  
Masukkan Tempat Lahir mm/dd/yyyy

Jenis kelamin : Kewarganegaraan :  
☒ Laki-laki ☐ Perempuan ☒ WNI ☐ WNA

Alamat Lengkap :  
Masukkan Alamat Lengkap

Kecamatan : Kabupaten : Provinsi :  
Masukkan Kecamatan Kabupaten Provinsi

**Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru**  
**Politeknik Negeri Surabaya**  
**2020/2021**

**Pilihan Program Studi**

Jalur Kuliah Yang Anda Pilih :

☒ Reguler  
☐ Transfer (Alih Jenjang)

**Program Studi Pilihan**

Pilihan Pertama : Pilihan Kedua : Pilihan Ketiga :

-- Masukkan Pilihan Pertama -- -- Masukkan Pilihan Kedua -- -- Masukkan Pilihan Ketiga --

**Data Diri**

Nama : NIK :  
Masukkan Nama Lengkap xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Tempat Lahir : Tanggal Lahir :  
Masukkan Tempat Lahir mm/dd/yyyy

Jenis kelamin : Kewarganegaraan :  
☒ Laki-laki ☐ Perempuan ☒ WNI ☐ WNA

Alamat Lengkap :  
Masukkan Alamat Lengkap

Kecamatan : Kabupaten : Provinsi :  
Masukkan Kecamatan Kabupaten Provinsi

**Data Pendidikan**

NISN : Tahun Lulus : Status Sekolah Asal :  
xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx xxxxx -- Status Sekolah --

Nama Sekolah : Jurusan : Rata-rata Nilai Rapor :  
Masukkan Nama Sekolah Masukkan Jurusan Masukkan Nilai Rapor

**Data Penghargaan & Prestasi**

**Prestasi**

Nama Penghargaan : Instansi Pemberi : Tahun :  
Masukkan Nama Penghargaan Masukkan Instansi Pemberi Masukkan Tahun

**Nilai TOEFL/IELTS**

Nama Penghargaan : Instansi Pemberi : Tahun :  
Masukkan Nama Penghargaan Masukkan Instansi Pemberi Masukkan Tahun

**Data Keluarga**

**Data Ayah**

Nama Ayah : NIK :  
Masukkan Nama Ayah Lengkap xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Tempat Lahir : Tanggal Lahir :  
Masukkan Tempat Lahir mm/dd/yyyy

Formulir Pendaftaran Mahasiswa

Masukkan Tempat Lahir :  mm/dd/yyyy

Alamat Lengkap :

Kecamatan :  Kabupaten :  Provinsi :

Masukkan Kecamatan :  Masukkan Kabupaten :  Masukkan Provinsi :

Pendidikan Terakhir :  Pekerjaan :  Handphone :

-- Pendidikan Terakhir -- -- Pilih Pekerjaan -- XXXXX-XXXX-XXXX

**Data Ibu**

Nama Ibu :  NIK :

Masukkan Nama Lengkap :  XXXXX-XXXX-XXXX

Tempat Lahir :  Tanggal Lahir :

Masukkan Tempat Lahir :  mm/dd/yyyy

Alamat Lengkap :

Kecamatan :  Kabupaten :  Provinsi :

Masukkan Kecamatan :  Masukkan Kabupaten :  Masukkan Provinsi :

Pendidikan Terakhir :  Pekerjaan :  Handphone :

-- Pendidikan Terakhir -- -- Pilih Pekerjaan -- XXXXX-XXXX-XXXX

**Upload Dokument**

Scan Ijazah SKL SMA :

Pilih File :  No file chosen

Formulir Pendaftaran Mahasiswa

**Data Ibu**

Nama Ibu :  NIK :

Masukkan Nama Lengkap :  XXXXX-XXXX-XXXX

Tempat Lahir :  Tanggal Lahir :

Masukkan Tempat Lahir :  mm/dd/yyyy

Alamat Lengkap :

Kecamatan :  Kabupaten :  Provinsi :

Masukkan Kecamatan :  Masukkan Kabupaten :  Masukkan Provinsi :

Pendidikan Terakhir :  Pekerjaan :  Handphone :

-- Pendidikan Terakhir -- -- Pilih Pekerjaan -- XXXXX-XXXX-XXXX

**Upload Dokument**

Scan Ijazah SKL SMA :

Pilih File :  No file chosen

Scan KTP Kartu Pelajar :

Pilih File :  No file chosen

Pasfoto Ukuran 4x6 :

Pilih File :  No file chosen