# TECHNICAL REPORT PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN WEB TUGAS PRAKTIKUM MODUL 5

"CSS"



# Disusun Oleh:

TGL. PRAKTIKUM : 16 Mei 2022 NAMA : SITI NUR AINI NRP : 210411100054

KELOMPOK : 1

DOSEN : Devie Rosa Anamisa, S.Kom., M.Kom

TELAH DISETUJUI TANGGAL:

ASISTEN PRAKTIKUM

Zuni Amanda Dewi (200411100051)

# JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

### 1. Soal:

Buatlah tampilan halaman utama web dengan ketentuan:

- 1) Terdapat menu home, login, about us
- 2) Ketika menu di klik akan pindah menuju bagian yg seharusnya

### **Source Code:**

### Home.html

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.
4. <head>
5.
       <meta charset="UTF-8">
       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6.
       <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7.
   initial-scale=1.0">
8.
       <title>Home</title>
       <link rel="stylesheet" href="home.css">
9.
10.</head>
11.
12. <body>
13.
      <!-- Container START -->
       <div class="container">
14.
15.
           <!-- Header START -->
16.
           <div class="header">
17.
18.
               <!-- Logo START -->
19.
               <div class="logo">
                    <a href="home.html">
20.
21.
                        <img src="img/logo.png" alt="Academy Of</pre>
   Mine">
22.
                    </a>
23.
               </div>
24.
               <!-- Logo END -->
25.
26.
               <!-- Navbar START -->
               <div class="navbar">
27.
28.
                    <u1>
29.
                        <a href="home.html">Home</a>
```

```
<a href="about.html">About</a>
30.
   us</a>
                        <a
31.
   href="product.html">Product</a>
                        <1i>>
32.
                            <!-- Login START -->
33.
                            <div class="login">
34.
35.
                                <form action="login.html"</pre>
   method="post">
                                    <input type="submit"</pre>
36.
   value="Log In">
                                </form>
37.
38.
                            </div>
39.
                            <!-- Login END -->
40.
                        41.
                    42.
                    <hr>>
43.
               </div>
44.
               <!-- Navbar END -->
45.
           </div>
46.
           <!-- Header END -->
47.
           <!-- Content START -->
48.
           <div class="content">
49.
50.
               <!-- Main START -->
51.
               <div class="main">
                    <img src="img/garansi.png" alt="GUARANTEED</pre>
52.
   AND CERTIFIED">
                    <h1>Online learning <br>
53.
   <span>wherever</span> and <br><<span>whenever</span> </h1>
54.
                    Academy Of Mine make your online learning
   more quality with the <br>> presence of experienced and
   professional mentors
                    <form action="#" method="post">
55.
                        <input type="button" value="Get Started"</pre>
56.
   class="get">
57.
                        <input type="button" value="Try Free"</pre>
   class="try">
58.
                    </form>
59.
                    <u1>
60.
                        <1i>>
                            <img src="img/experienced.png"</pre>
61.
   alt="Experienced mentor">Experienced mentor
```

```
62.
                        <1i>>
                            <img src="img/friendly.png"</pre>
63.
   alt="Friendly price">Friendly price
64.
                        <1i>>
                            <img src="img/quality.png"</pre>
65.
   alt="Quality learning">Quality learning
                    66.
                </div>
67.
                <!-- Main END -->
68.
69.
70.
               <!-- Sidebar START -->
                <div class="sidebar">
71.
                    <img src="img/learning.jpg" alt="learning">
72.
73.
                </div>
74.
                <!-- Sidebar END -->
75.
           </div>
           <!-- Content END -->
76.
77.
78.
       </div>
        <!-- Container END -->
79.
80.</body>
81.
82.</html>
Home.css
   1. /* CONTAINER */
   2.
   3. .container {
          width: 1250px;
   4.
   5.
          margin: 80px auto;
          position: relative;
   6.
   7.
          border: solid 2px black;
          border-radius: 20px;
   8.
   9.
          font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   10.}
   11.
   12./* HEADER */
   13.
   14..header {
   15.
          margin-top: 50px;
   16.
          margin-right: 80px;
   17.
         margin-bottom: 100px;
         margin-left: 80px;
   18.
```

```
19.}
20.
21..header .logo img {
22.
       width: 200px;
23.
       margin-right: 150px;
24.
       float: left;
25.}
26.
27..header .navbar ul li {
       display: inline-block;
       margin-right: 30px;
29.
30.}
31.
32..header .navbar a {
33.
      text-decoration: none;
34.
       color: orange;
35.
       padding: 3px;
36.}
37.
38..header .navbar a:hover {
39.
       background-color: rgb(139, 183, 168);
40.
       color: black;
41.}
42.
43..header .login input {
44.
       margin-left: 260px;
       background-color: rgb(139, 183, 168);
45.
       color: white;
46.
       font-size: 14px;
47.
48.
       border: solid 1px black;
49.
       border-radius: 4px;
       width: 110px;
50.
51.
       height: 35px;
52.}
53.
54./* CONTENT */
55.
56..content {
       margin-left: 80px;
57.
58.
       margin-right: 80px;
59.}
60.
61..content .main {
```

```
62.
       float: left;
63.}
64.
65..content img {
       width: 210px;
67.}
68.
69..content .main h1 {
70.
       margin-top: 17px;
71.
       font-size: 60px;
       word-spacing: 2px;
72.
73.}
74.
75..content .main h1 span {
76.
       color: orange;
77.
       text-decoration: underline rgb(139, 183, 168);
78.}
79.
80..content .main p {
81.
       margin-bottom: 30px;
82.}
83.
84..content .main .get {
85.
       background-color: orange;
86.
       border: solid 1px orange;
87.
       border-radius: 4px;
       width: 110px;
88.
       height: 35px;
89.
90.
       margin-right: 6px;
91.}
92.
93..content .main .try {
94.
       color: orange;
       background-color: white;
95.
96.
       border: solid 1px black;
97.
       border-radius: 4px;
       width: 110px;
98.
99.
       height: 35px;
             margin-bottom: 25px;
100.
101.
         }
102.
103. .content .main ul {
104.
        margin-left: -40px;
```

```
105. }
106.
107. .content .main ul li {
        display: inline-block;
        margin-right: 20px;
109.
110. }
111.
112. .content .main ul li img {
        width: 17px;
113.
        margin-right: 5px;
114.
115. }
116.
117. .content .sidebar img {
118.
        width: 600px;
119.
        margin-bottom: 70px;
120. }
```

### About.html

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.
4. <head>
       <meta charset="UTF-8">
       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6.
       <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
   initial-scale=1.0">
       <title>About Us</title>
8.
       <link rel="stylesheet" href="about.css">
10.</head>
11.
12. <body>
      <!-- Container START -->
      <div class="container">
14.
15.
           <!-- Header START -->
16.
           <div class="header">
17.
               <!-- Logo START -->
18.
19.
               <div class="logo">
20.
                    <a href="home.html">
                        <img src="img/logo.png" alt="Academy Of</pre>
21.
   Mine">
```

```
22.
                   </a>
23.
               </div>
24.
               <!-- Logo END -->
25.
               <!-- Navbar START -->
26.
               <div class="navbar">
27.
                   <l>
28.
                       <a href="home.html">Home</a>
29.
                       <a href="about.html">About</a>
30.
   us</a>
31.
                       <a
   href="product.html">Product</a>
32.
                       <1i>>
33.
                            <!-- Login START -->
                            <div class="login">
34.
35.
                                <form action="login.html"</pre>
   method="post">
                                    <input type="submit"</pre>
36.
   value="Log In">
37.
                                </form>
                           </div>
38.
39.
                            <!-- Login END -->
40.
                       41.
                   42.
                   <hr>>
               </div>
43.
               <!-- Navbar END -->
44.
45.
           </div>
46.
           <!-- Header END -->
47.
48.
           <!-- Content START -->
           <div class="content">
49.
50.
               <!-- Main START -->
51.
               <div class="main">
                   <h1>Manage Training & eLearning Better</h1>
52.
53.
                   <img src="img/background.jpg"</pre>
   alt="background">
54.
                   Aside from giving you a cloud-based
   platform that's easy to use and effective, we prioritize
   our clients' success and offer customizations to make your
   LMS truly yours!
                   <!-- Story START -->
55.
56.
                   <div class="story">
```

```
57.
  cellspacing="15">
58.
                      59.
                         <h2>Our story</h2>
60.
61.
                         <!-- <td> -->
62.
63.
                      64.
65.
                         66.
                             <h3>1999: Creation of the
  software</h3>
67.
                             Thomas De Praetere is
  designing an LMS in the offices of the Leuven Learning Lab
  with the aim of enabling the university campus to engage in
  e-learning.
                         68.
69.
                         70.
                      71.
                      72.
                         73.
74.
                             <h3>2000: More than 100
  universities</h3>
75.
                             There were very few LMSs
  at the time and the popularity of e-learning was growing:
  more than 100 universities started using this first
  software. This gave rise to the idea of selling services. A
  website was therefore launched.
76.
                         77.
                      78.
                      >
79.
                         80.
                             <h3>2004: Academy Of Mine
  is born</h3>
81.
                             Launch of the Academy Of
  Mine commercial company. The first clients are the Ministry
  of the Interior, the Red Cross, the Army and the French
  National Authority for Health.
82.
                         83.
                         84.
85.
```

```
86.
                           87.
                               <h3>2011: Social
88.
  learning</h3>
                               Academy Of Mine
89.
  innovates by introducing a collaborative learning tool for
  the first time in history. Academy Of Mine is present in
  France, Belgium and the United States.
90.
                           91.
                        92.
                        93.
94.
                               <h3>2014: Major
  accounts</h3>
                               The quality of Academy
95.
  Of Mine' solutions and services is now acknowledged. Major
  names in the pharmaceutical and medical sector have joined
  us: IPSEN, Alcon, Medtronic, Vivalto Santé, HRA Pharma.
  Implementation of success
                                   indicators and tools to
96.
  measure the ROI of your actions.
97.
98.
                           99.
                        100.
                             101.
                                 102.
                                 103.
                                     <h3>2021 :
  Internationalisation</h3>
104.
                                     Building on the
  success of Academy Of Mine xLMS, which is used by over
  2,500,000 users, the Academy Of Mine team continues to grow
  and new offices are opening in Morocco, Italy, Central
  Africa, Russia and India.
105.
                                 106.
                             107.
                          108.
                      </div>
109.
                      <!-- Story END -->
110.
111.
                      <!-- Value START -->
                      <div class="value">
112.
```

```
113.
   cellpadding="15">
114.
                               115.
                                       <h2>Our values</h2>
116.
117.
                                   <!-- <td> -->
118.
119.
                               120.
                               >
                                   <td class="merah"
121.
  id="satu">
                                       <h3>Trust</h3>
122.
123.
                                       It is always
   possible to doubt, to question, to hesitate, to re-test, to
   ask for a complementary examination. However, trust is
   built in a moment. A moment of grace in which each one says
  to himself: I want to do this and
124.
                                           take this risk,
  surrender to a positive relationship from which we will
  both benefit.
125.
                                   <td class="orange"
126.
   id="dua">
127.
                                       <h3>Listening</h3>
                                       Listening is
128.
   knowing how little you know. And allowing your interlocutor
  to teach you. True listening is guided by a deep desire to
   understand other points of view, to adopt other ways of
   doing things. Opening up the possibility
                                           of collective
129.
   intelligence and thus of effective collaboration.
130.
                                   131.
                               132.
                               <td class="orange"
133.
  id="tiga">
134.
                                       <h3>Adaptability</h3
135.
                                       At the beginning
   of a project, it is tempting to try to define its limits
   and the scope of its intervention. But how can we know
  where our mission ends until we understand the true
   uniqueness of a project? Adaptability
```

```
is the art of
   136.
      going as far as possible in the direction of the
      objectives, while eliminating the risks and deliberately
      jumping into the unknown.
                                        137.
                                        <td class="merah"
   138.
      id="empat">
   139.
                                            <h3>Reliability</h3>
   140.
                                            Those who believe
      in luck do not stand a chance of contributing to
      reliability. Guaranteeing a result means checking
      everything before delivering, following a precise
      methodology, never skipping a step, relying on others
   141.
                                                when you don't
      know. It also means learning from failures in the most
      complete and analytical way possible to feed your
      approach.
   142.
                                        143.
                                    144.
                                145.
                            </div>
                            <!-- Value END -->
   146.
   147.
                        </div>
   148.
                        <!-- Main END -->
   149.
                    </div>
   150.
                    <!-- Content END -->
   151.
   152.
                </div>
   153.
                <!-- Container END -->
   154.
            </body>
   155.
   156.
            </html>
About.css
   1. /* CONTAINER */
   2.
   3. .container {
   4.
          width: 1250px;
   5.
          margin: 80px auto;
          position: relative;
   7.
          border: solid 2px black;
```

```
8.
       border-radius: 20px;
       font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
9.
10.}
11.
12./* HEADER */
13.
14..header {
       margin-top: 50px;
15.
       margin-right: 80px;
16.
17.
       margin-bottom: 50px;
18.
       margin-left: 80px;
19.}
20.
21..header .logo img {
22.
       width: 200px;
23.
       margin-right: 150px;
       float: left;
24.
25.}
26.
27..header .navbar ul li {
28.
       display: inline-block;
       margin-right: 30px;
29.
30.}
31.
32..header .navbar a {
33.
       text-decoration: none;
       color: orange;
34.
35.
       padding: 3px;
36.}
37.
38..header .navbar a:hover {
       background-color: rgb(139, 183, 168);
39.
40.
       color: black;
41.}
42.
43..header .login input {
       margin-left: 260px;
44.
45.
       background-color: rgb(139, 183, 168);
46.
       color: white;
47.
       font-size: 14px;
48.
       border: solid 1px black;
49.
       border-radius: 4px;
50.
      width: 110px;
```

```
51.
       height: 35px;
52.}
53.
54./* CONTENT */
55.
56..content {
57.
       margin-left: 80px;
       margin-right: 80px;
58.
59.}
60.
61..content .main h1 {
62.
       text-align: center;
63.}
64.
65..content img {
66.
       width: 700px;
       display: block;
67.
       margin-left: auto;
68.
69.
       margin-right: auto;
70.}
71.
72..content .main {
       text-align: justify;
73.
74.}
75.
76..content .main .story h2 {
77.
       background-color: rgb(139, 183, 168);
78.
       border: solid 1px black;
       border-radius: 40px;
79.
       color: white;
80.
81.
       padding: 5px;
       text-align: center;
82.
83.}
84.
85..content .main .story h3 {
86.
       color: white;
87.
       text-align: center;
88.}
89.
90..content .main .story .warna {
91.
       border: solid 1px black;
       background-color: rgb(139, 183, 168);
92.
93.
       border-radius: 30px;
```

```
94.}
95.
96..content .main .value h2 {
       background: linear-gradient(to right, #f0c7b3,
   #f5cfa0);
       text-align: center;
98.
       border: solid 1px black;
99.
100.
              border-radius: 40px;
              padding: 5px;
101.
         }
102.
103.
104.
          .content .main .value h3 {
              text-decoration: underline white;
105.
              text-align: center;
106.
107.
         }
108.
          .content .main .value .merah {
109.
              background-color: #f0c7b3;
110.
111.
              border: solid 1px black;
112.
         }
113.
114.
          .content .main .value .orange {
              background-color: #f5cfa0;
115.
              border: solid 1px black;
116.
117.
         }
118.
119.
          .content .main .value #satu {
              border-radius: 70px 70px 0px 70px;
120.
121.
         }
122.
123.
          .content .main .value #dua {
124.
              border-radius: 70px 70px 70px 0px;
125.
         }
126.
127.
          .content .main .value #tiga {
128.
              border-radius: 70px 0px 70px 70px;
129.
         }
130.
131.
          .content .main .value #empat {
132.
              border-radius: 0px 70px 70px 70px;
133.
         }
```

### Product.html

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.
4. <head>
5.
       <meta charset="UTF-8">
       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6.
       <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7.
   initial-scale=1.0">
8.
       <title>Product</title>
       <link rel="stylesheet" href="product.css">
10.</head>
11.
12. <body>
13.
       <!-- Container START -->
       <div class="container">
14.
15.
           <!-- Header START -->
16.
17.
           <div class="header">
18.
               <!-- Logo START -->
               <div class="logo">
19.
                    <a href="home.html">
20.
                        <img src="img/logo.png" alt="Academy Of</pre>
21.
   Mine">
22.
                    </a>
23.
               </div>
               <!-- Logo END -->
24.
25.
               <!-- Navbar START -->
26.
27.
               <div class="navbar">
28.
                    <l
29.
                        <a href="home.html">Home</a>
                        <a href="about.html">About</a>
30.
   us</a>
31.
                        <a
   href="product.html">Product</a>
                        <1i>>
32.
                            <!-- Login START -->
33.
                            <div class="login">
34.
                                <form action="login.html"</pre>
35.
   method="post">
36.
                                    <input type="submit"</pre>
   value="Log In">
```

```
</form>
37.
38.
                         </div>
39.
                         <!-- Login END -->
40.
                      41.
                  42.
                  <hr>>
43.
              </div>
44.
              <!-- Navbar END -->
45.
          </div>
          <!-- Header END -->
46.
47.
          <!-- Content START -->
48.
          <div class="content">
49.
              <!-- Main START -->
50.
51.
              <div class="main">
52.
                  <h1>Products and services </h1>
                  Customised solutions for online
53.
  training, evaluation, and certification of your
   learners
54.
                  55.
                      56.
57.
                             <img src="img/validated.svg"</pre>
  alt="Validated LMS">
                             <h4>Validated LMS</h4>
58.
59.
                             Create training and
   evaluation paths for your employees, clients and
   partners
60.
                         61.
                         62.
                             <img src="img/webinars.svg"</pre>
  alt="Webinars">
63.
                             <h4>Webinars</h4>
64.
                             Host your online webinars
  with our internal solution : Academy Of Mine Live, tailored
  for the training industry
65.
                         66.
                         <img src="img/courses.svg"</pre>
67.
  alt="Courses">
68.
                             <h4>Courses</h4>
                             Add high-quality online
69.
   courses from the best experts in your training platform
```

```
70.
                         71.
                     72.
                     >
73.
                         >
74.
                             <img src="img/desain.svg"</pre>
  alt="Desain">
                             <h4>Desain</h4>
75.
                             Your dedicated instructional
76.
  designers for building beautiful e-learning courses
77.
                         78.
                         79.
                             <img src="img/coaching.svg"</pre>
  alt="Coaching">
80.
                             <h4>Coaching</h4>
                             Turn your team into
81.
  autonomous digital learning experts
82.
                         83.
84.
                             <img src="img/compliance.svg"</pre>
  alt="Compliance">
85.
                             <h4>Compliance</h4>
86.
                             Ensure the success of your
   regulatory compliance audits
87.
                         88.
                     89.
                  </div>
90.
              <!-- Main END -->
91.
92.
         </div>
          <!-- Content END -->
93.
94.
95. </div>
      <!-- Container END -->
97.</body>
98.
99.</html>
```

### **Product.css**

```
    /* CONTAINER */
    .container {
```

```
4.
       width: 1250px;
5.
       margin: 80px auto;
       position: relative;
6.
7.
       border: solid 2px black;
8.
       border-radius: 20px;
9.
       font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
10.}
11.
12./* HEADER */
13.
14..header {
15.
       margin-top: 50px;
16.
       margin-right: 80px;
17.
       margin-bottom: 50px;
18.
       margin-left: 80px;
19.}
20.
21..header .logo img {
22.
       width: 200px;
23.
       margin-right: 150px;
24.
       float: left;
25.}
26.
27..header .navbar ul li {
       display: inline-block;
29.
       margin-right: 30px;
30.}
31.
32..header .navbar a {
33.
      text-decoration: none;
34.
       color: orange;
       padding: 3px;
35.
36.}
37.
38..header .navbar a:hover {
39.
       background-color: rgb(139, 183, 168);
40.
       color: black;
41.}
42.
43..header .login input {
44.
       margin-left: 260px;
       background-color: rgb(139, 183, 168);
45.
46.
       color: white;
```

```
47.
          font-size: 14px;
   48.
          border: solid 1px black;
   49.
          border-radius: 4px;
   50.
          width: 110px;
   51.
          height: 35px;
   52.}
   53.
   54./* CONTENT */
   55.
   56..content {
         margin-left: 80px;
   57.
   58.
          margin-right: 80px;
   59.
          text-align: center;
   60.}
   61.
   62..content .main h1 {
          color: orange;
   63.
   64.}
   65.
   66..content .main p {
   67.
          margin-top: -10px;
   68.
          margin-bottom: 40px;
   69.}
   70.
   71..content .main table td {
   72.
          border-radius: 15px;
   73.
          border: solid 1px black;
   74.
          background-color: rgb(139, 183, 168);
   75.}
   76.
   77..content .main img {
   78.
          width: 90px;
   79.}
Login.html
   1. <!DOCTYPE html>
   2. <html lang="en">
   3.
   4. <head>
          <meta charset="UTF-8">
   5.
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   6.
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7.
   initial-scale=1.0">
       <title>Login</title>
       <link rel="stylesheet" href="login.css">
10.</head>
11.
12. <body>
13. <div id="card">
           <div id="card-content">
14.
               <div id="card-title">
15.
16.
                   <h2>LOGIN</h2>
                   <div class="underline-title"></div>
17.
18.
               </div>
               <form action="index.html" method="post"</pre>
19.
   class="form">
20.
                   <label for="user-email" style="padding-top:</pre>
   13px;"> Email</label>
                   <input type="email" name="email" id="user-</pre>
21.
   email" class="form-content" autocomplete="on"
   placeholder="email@exemple.com" required>
22.
                   <div class="form-border"></div>
23.
                   <label for="user-password" style="padding-</pre>
   top: 22px;"> Password</label>
                   <input type="password" name="password"</pre>
   id="user-password" class="form-content" required>
                   <div class="form-border"></div>
26.
27.
                   <a href="#">
28.
29.
                       Forgot
   password?
30.
                   </a>
31.
32.
                   <input type="submit" id="submit-btn"</pre>
   name="submit" value="LOGIN">
33.
                   <a href="#" id="signup">Don't have account
   yet?</a>
34.
               </form>
           </div>
35.
36.
       </div>
37.</body>
38.
39.</html>
```

### Login.css

```
1. body {
      background: linear-gradient(to left, orange, rgb(139,
   183, 168))
3. }
4.
5. #card {
       background: #fbfbfb;
6.
7.
       border-radius: 9px;
8.
       border: solid 1px black;
9.
       height: 410px;
10.
      width: 329px;
       margin: 96px auto 129px auto;
11.
12.}
13.
14.#card-content {
15.
       padding: 12px 44px;
16.}
17.
18.#card-title h2 {
19.
       letter-spacing: 4px;
20.
       padding-top: 13px;
21.
      text-align: center;
22.}
23.
24..underline-title {
       background: linear-gradient(to right, orange, rgb(139,
   183, 168));
     height: 2px;
26.
       margin: -17px auto 0 auto;
27.
       width: 96px;
28.
29.
      margin-bottom: 15px;
30.}
31.
32.a {
33.
      text-decoration: none;
34.}
35.
36.label {
37.
    font-size: 15px;
```

```
38.}
39.
40.#forgot-pass {
       color: orange;
41.
42.
       font-size: 13px;
43.
       margin-top: 3px;
       text-align: right;
44.
45.}
46.
47..form {
48.
       display: flex;
49.
       flex-direction: column;
50.}
51.
52..form-border {
       background: linear-gradient(to right, rgb(44, 70, 50),
   rgb(139, 183, 168));
54.
       height: 1px;
55.}
56.
57..form-content {
58.
       background: #fbfbfb;
59.
       border: none;
60.
       outline: none;
61.
       padding-top: 14px;
62.}
63.
64.#submit-btn {
       background: linear-gradient(to right, orange, rgb(139,
   183, 168));
66.
       border: none;
       border-radius: 21px;
67.
68.
       cursor: pointer;
69.
       color: white;
70.
       height: 42px;
71.
       margin: 0 auto;
72.
       margin-top: 50px;
73.
       transition: 0.25s;
74.
       width: 153px;
75.}
76.
77.#submit-btn:hover {
       box-shadow: 0px 1px 10px rgb(139, 183, 168);
78.
```

```
79.}
80.
81.#signup {
82.    color: orange;
83.    font-size: 17px;
84.    margin-top: 16px;
85.    text-align: center;
86.}
87.
```

### Penjelasan Code:

### home.html

Di file dengan nama home.html berisikan div dengan class = container untuk membuat kotak box nya. Kemudian di dalamnya terdapat 2 div yaitu:

### 1. div class = header

div dengan class = header digunakan untuk membungkus logo dan navbar.

### 1) $Div\ dengan\ class = logo$

Digunakan untuk membungkus gambar logo dengan menggunakan tag a yang memiliki href dengan value home.html yang artinya jika src dimana gambar disimpan ke dalam subfolder tempat file home.html di buat. Kemudian memiliki atribut alt dengan nilai Academy OF Mine yang artinya jika gambar tidak tampil maka tulisan Academy OF Mine akan ditampikan ke layar

# 2) Div dengan class = navbar

Digunakan untuk membungkus navbar. Di dalamnya terdapat unordered list dengan menggunakan tag ul, di dalamnya berisi 3 li untuk membuat navbar. Li yang pertama berisi menu Home yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu Home. Li yang kedua berisi menu About yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu About. Li yang ketiga berisi menu Product yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu Product. Li yang keempat berisi div dengan class = login yang digunakan untuk menyimpan tombol login. Terdapat form dengan action login.html yang jika tombol submit nya diklik akan mengarah ke menu login. Di dalam class = navbar juga terdapat tag hr untuk membuat garis horizontal.

### 2. Div class = content

di dalam div dengan class = content terdapat 2 div lagi yaitu :

### 1. Div class = main

yang pertama terdapat gambar yang diakses dengan menggunakan scr yang mana gambar tersebut disimpan di dalam subfolder, memiliki alt yang artinya jika gambar tidak muncul maka akan muncuk tullisan GUARANTEED AND CERTIFIED.tag h1 untuk membuat heading. Tag p untuk menampilakan tulisan. Tag form yang terdapat input dengan type button untuk membuat tombol Get Started dan Try Free. Tag ul dengan 3 li untuk membuat unordered list yang didalamnya terdapat gambar dan teksnya.

### 2. Div class = sidebar

Dibagian sidebar hanya ada gambar. Sesuai namanya gambar tersebut berada dibagian tepi

### home.css

### \*Menu Home

Untuk mempercantik tampilan yang dicantumkan ke dalam home,html menggunakan tag link.

### 1. class = container

Mengatur lebar kotak box dengan ukuran 1250px dan jarak atas,kanan,bawah dan kirinya sebesar 80px berasa di tengah halaman, posisinya relatif. Bordernya variasi solid berukuran 2px dengan warna hitam, ujung kotaknya dilengkungkan dengan radius sebesar 20px dan seluruh font yang ada di dalam container akan diubah ke jenis font arial, helverica, sans-serif

### $2. \quad class = header$

Berisi margin untuk mengatur jarak headernya yaitu jarak atas 50px, jarak kanan 80px, jarak bawah 100px dan jarak kiri 80px

### 3. class = header class = logo img

Mengubah ukuran gambar dengan menggunakan width sebesar 200px, dan diatur jarak kanan nya sebesar 150px, untuk posisinya yaitu berada di posisi kiri

# 4. class = header class = navbar ul li

Digunakan display inline-block untuk mengubah display li yang awalnya inline dan memiliki kanan yaitu 30px

### 5. class = header class = navbar a

Dikarenakan a yang memiliki href taks yang ditampilkan memiliki garis bawah maka dihilangkan dengan menggunakan text-decoration dengan nilai none, kemudian warnanya di ubah ke warna orange dan diatur jaraknya sebesar 3px menggunakan padding

### 6. class = header class = navbar a:hover

Ketika cursor di arahkan ke navbar yang memiliki a (hover) maka warna background nya berubah ke rgb(139, 183, 168) dan warna teks nya yang semula berwarna orange berubah menjadi hitam

### 7. class = header class = login input

Tag input ini seharusnya sejajar dan memiliki jarak yan sama dengan navbar yang memiliki a namun diatur jarak kirinya sebesar 260px unutk menggeser tombol Login ke kiri, tombol Loginnya memiliki warna backgorund rgb(139, 183, 168) dan teks berwarna putih. Ukuran font nya yaitu 14px. Tombol loginnya memiliki border dengan tipe solid tebal 1px dan berwarna hitam dan juga memiliki kelengkungan sudutnya sebesar 4px. Lebar dari kotak tombolnya yaitu 110px dan panjangnya sebesar 35px

### 8. class = content

Semua yang berasa di div content diatur jarak antara kotak box nya sebelah kanan dan kiri sebesar 80px

### 9. $class = content \ class = main$

Div dengan class = main memiliki float atau posisi sebelah kiri, yang mana sebelah kanan nya akan diisi dengan gambar yang tersimpan di div dengan class = sidebar

### 10. class = content img

Gambar yang dimaksud adalah gambar yang maenjelaskan tentang garansi, memiliki lebar 210px

### 11. $class = content \ class = main \ h1$

Teks yang dimaksud merupakan teks utama karena menggunakan heading 1. Memiliki jarak atas antara tulisan dengan gambar sebesar 27px. Ukuran teksnya sebesar 60px dan jarak antar katanya sebesar 2px

### 12. $class = content \ class = main \ h1 \ span$

Dikarena warna teks yang di heading akann dibedakan maka di disimpan dalam tag span yaitu teks akan berubah menjadi warna orange dan memiliki garis bawah dengan warna rgb(139, 183, 168)

### 13. class = content class = main p

Teks p digunakan untuk penjelas teks yang di heading 1 diatur jarak bawahnya sebesar 30px

# 14. class = content class = main class = get

Input bertipe button dengan teks Get Started memiliki warna backgorund orange. Dengan border solid setebal 1px dan berwana orange. Kelengkungan kotaknya sebesar 4px. Untuk panjang dan lebar dari kotaknya sebesar 35px dan 110px dan diatur jarak kanan antara button sebelahnya sebesar 6px

# 15. class = content class = main class = try

Input bertipe button dengan teks Try Free memiliki warna backgorund putih dan warna teksnya orange. Dengan border solid setebal 1px dan berwana hitam. Kelengkungan kotaknya sebesar 4px. Untuk panjang dan lebar dari kotaknya sebesar 35px dan 110px dan diatur jarak bawahnya sebesar 25px

### 16. class = content class = main ul

Berisi teks yang disertai gambar pendukung, karena dibungkus dengan ul maka tampilannya akan berindent maka diubah dengan menggunakan margin ke kiri dengan nilai negatif sebesar -40px

### 17. class = content class = main ul li

Tag li yang memiliki default berdisplay inline diubah display nya menjadi inline block agar tampilannya sejajar horizontal dan jarak antar li satu dengan yang lain sebesar 20px dari kanan

### 18. class = content class = main ul li img

Tag li memiliki gambar di dalamnya diatur ukuran gambarnya sebesar 17px agar terlihat sama dengan teks disampingnya dan diatur jarak kanan antara gambar dan teks nya mendukungnya sebesar 5px

### 19. class = content class = sidebar img

Gambar yang berasa di sebelah kanan dari main dengan ukuran sebesar 600px dan jarak bawah gambarnya sebesar 70px

# - about.html

### \*Menu About Us

Di file dengan nama about.html berisikan div dengan **class = container** untuk membuat kotak box nya. Kemudian di dalamnya terdapat 2 div yaitu:

### 1. $div\ class = header$

div dengan class = header digunakan untuk membungkus logo dan navbar.

# 1) $Div\ dengan\ class = logo$

Digunakan untuk membungkus gambar logo dengan menggunakan tag a yang memiliki href dengan value home.html yang artinya jika gambar di klik akan mengarah ke menu home. Kemudian untuk menampilkan gambar menggunakan tag img dengan src dimana gambar disimpan ke dalam subfolder tempat file home.html di buat. Kemudian memiliki atribut alt dengan nilai Academy OF Mine yang artinya jika gambar tidak tampil maka tulisan Academy OF Mine akan ditampikan ke layar

### 2) Div dengan class = navbar

Digunakan untuk membungkus navbar. Di dalamnya terdapat unordered list dengan menggunakan tag ul, di dalamnya berisi 3 li untuk membuat navbar. li yang pertama berisi menu Home yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu Home. li yang kedua berisi menu About yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu About. li yang ketiga berisi menu Product yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu Product. li yang keempat berisi div dengan class = login yang digunakan untuk menyimpan tombol login. Terdapat form dengan action login.html yang jika tombol submit nya diklik akan mengarah ke menu login. Di dalam class = navbar juga terdapat tag hr untuk membuat garis horizontal.

### 2. Div class = content

di dalam div dengan class = content terdapat 1 div lagi yaitu :

### 1) Div class = main

Tedapat 2 div lagi yaitu:

# a) $Div\ class = story$

Terdapat tabel untuk mengatur tata letaknya yang mana kontent yang akan ditampilakn berbentuk zig-zag. Setiap kotak berisi tag h3 untuk judul dan p. dan sel data yang berisikan kontent tesebut diberikan class = warna untuk mengubah warna background nya.

# b) Div dengan class = value

Terdapat tebel untuk mengatur tata letak kontent yang akan ditampilkan disetiap kotak berisi h3 dan p

\

### about.css

Untuk mempercantik tampilan yang dicantumkan ke dalam about,html menggunakan tag link

### 1. class = container

Mengatur lebar kotak box dengan ukuran 1250px dan jarak atas,kanan,bawah dan kirinya sebesar 80px berasa di tengah halaman, posisinya relatif. Bordernya variasi solid berukuran 2px dengan warna hitam, ujung kotaknya dilengkungkan dengan radius sebesar 20px dan seluruh font yang ada di dalam container akan diubah ke jenis font arial, helverica, sans-serif

### $2. \quad class = header$

Berisi margin untuk mengatur jarak headernya yaitu jarak atas 50px, jarak kanan 80px, jarak bawah 100px dan jarak kiri 80px

# 3. class = header class = logo img

Mengubah ukuran gambar dengan menggunakan width sebesar 200px, dan diatur jarak kanan nya sebesar 150px, untuk posisinya yaitu berada di posisi kiri

### 4. class = header class = navbar ul li

Digunakan display inline-block untuk mengubah display li yang awalnya inline dan memiliki kanan yaitu 30px

### 5. class = header class = navbar a

Dikarenakan a yang memiliki href taks yang ditampilkan memiliki garis bawah maka dihilangkan dengan menggunakan text-decoration dengan nilai none, kemudian warnanya di ubah ke warna orange dan diatur jaraknya sebesar 3px menggunakan padding

### 6. class = header class = navbar a:hover

Ketika cursor di arahkan ke navbar yang memiliki a (hover) maka warna background nya berubah ke rgb(139, 183, 168) dan warna teks nya yang semula berwarna orange berubah menjadi hitam

### 7. class = header class = login input

Tag input ini seharusnya sejajar dan memiliki jarak yan sama dengan navbar yang memilliki a namun diatur jarak kirinya sebesar 260px unutk menggeser tombol Login ke kiri, tombol Loginnya memiliki warna backgorund rgb(139, 183, 168) dan teks berwarna putih. Ukuran font nya yaitu 14px. Tombol loginnya memiliki border dengan tipe solid tebal 1px dan berwarna hitam dan juga memiliki kelengkungan sudutnya sebesar 4px. Lebar dari kotak tombolnya yaitu 110px dan panjangnya sebesar 35px

# 8. class = content

Semua yang berasa di div content diatur jarak antara kotak box nya sebelah kanan dan kiri sebesar 80px

### 9. $class = content \ class = main \ h1$

Text yang dibungkus dengan heading 1 diatur align dengan nilai center

# 10. class = content img

Lebar gambar sebesar 700px berdisplay block agar bisa diubah margin kanan dan kirinya yaitu auto

### 11. class = content class = main

Semua yang dibungkus dengan div dengan class main akan diubah align nya rata kanan kiri

### 12. $class = content \ class = main \ class = story \ h2$

Mengubah judul untuk kontent dengan backgorund berwarna rgb(139, 183, 168), border solid dengan tebal 1px dan berwana hitam, kelengkungan kotaknya 40px, teks berwarna putih dan jarka antara tulisan denan kotak berjarak 5px diatur dengan padding dan teks memiliki rata tengah

# 13. $class = content \ class = main \ class = story \ h3$

Mengubah judul disetiap kotak yang ditampilkan dengan warna putih dan rata tengah

### 14. class = content class = main class = story class = warna

Setiap kotak yang akan ditampilkan dan memiliki class = warna dipercantik dengan border solid tebal 1px berwrna hitam dan background kotaknya rgb(139, 183, 168) dengan kelengkungan sudut 30px

### 15. class = content class = main class = value h2

Mengubah judul untuk kontent value dengan backgorund menggunakan linear-gradient yang memiliki arah ke kanan teksnya berada ditengah. Kotaknya memiliki border silid dengan tabal garis 1px dan berwarna hitam dan kelengkungan kotak sebesar 40px. Jarak antara tulisan dan kotak sebesar 5px yng diatur dengan menggunakan padding

### 16. class = content class = main class = value h3

Mempercantink judul untuk setiap kotak dengan memberi garis bawah berwarna putih dan teks posisi di tengah

### 17. class = content class = main class = value class = merah

Mengubah kotak dengan class = merah dengan warna backgorund berwarna #f0c7b3 dan border solid dengan tebal 1px berwarna hitam

# 18. class = content class = main class = value class = orange

Mengubah kotak dengan class = merah dengan warna backgorund berwarna #f5cfa0 dan border solid dengan tebal 1px berwarna hitam

### 19. class = content class = main class = value id = satu

Memiliki kelegkungan sudut kiri atas 70px, kanan atas 70px, kanan bawah 0px dan kiri bawah 70px

### 20. class = content class = main class = value id = dua

Memiliki kelegkungan sudut kiri atas 70px, kanan atas 70px, kanan bawah 70px dan kiri bawah 0px

### 21. class = content class = main class = value id = tiga

Memiliki kelegkungan sudut kiri atas 70px, kanan atas 0px, kanan bawah 70px dan kiri bawah 70px

# 22. class = content class = main class = value id = empat

Memiliki kelegkungan sudut kiri atas 0px, kanan atas 70px, kanan bawah 70px dan kiri bawah 70px

# Product.html

### - \*Menu product

Di file dengan nama product.html berisikan div dengan **class = container** untuk membuat kotak box nya. Kemudian di dalamnya terdapat 2 div yaitu:

### 1. $div\ class = header$

div dengan class = header digunakan untuk membungkus logo dan navbar.

### 1) $Div\ dengan\ class = logo$

Digunakan untuk membungkus gambar logo dengan menggunakan tag a yang memiliki href dengan value home.html yang artinya jika gambar di klik akan mengarah ke menu home. Kemudian untuk menampilkan gambar menggunakan tag img dengan src dimana gambar disimpan ke dalam subfolder tempat file home.html di buat. Kemudian memiliki atribut alt dengan nilai Academy OF Mine yang artinya jika gambar tidak tampil maka tulisan Academy OF Mine akan ditampikan ke layar

### 2) Div dengan class = navbar

Digunakan untuk membungkus navbar. Di dalamnya terdapat unordered list dengan menggunakan tag ul, di dalamnya berisi 3 li untuk membuat navbar. Li yang pertama berisi menu Home yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu Home. Li yang kedua berisi menu About yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu About. Li yang ketiga berisi menu Product yang dihubungkan dengan menggunakan tag a yang memiliki href yang jika diklik akan mengarah ke menu Product. Li yang keempat berisi div dengan class = login yang digunakan untuk menyimpan tombol login. Terdapat form dengan action login.html yang jika tombol submit nya diklik akan mengarah ke menu login. Di dalam class = navbar juga terdapat tag hr untuk membuat garis horizontal.

### 2. Div class = content

di dalam div dengan class = content terdapat 1 div lagi yaitu :

### 1) Div class = main

Terdapat h1 untuk membuat judul dan tag p untuk kalimat penjelasnya. Kemudian dibawahnya terdapat tabel untuk membuat kotak nya setiap tr diisi dengan 3 td dan terdapat 2 tr yang berarti terdapat 6 kotak. Disetiap td terdapat img untuk mengatur gambar yang di akses dari gambar yang tersimpan di subfolder. Tag h4 untuk membuat judul disetiap kotak dan tag p untuk penjelasannya

### - product.css

Untuk mempercantik tampilan yang dicantumkan ke dalam product,html menggunakan tag link.

### $1. \quad class = container$

Mengatur lebar kotak box dengan ukuran 1250px dan jarak atas,kanan,bawah dan kirinya sebesar 80px berasa di tengah halaman, posisinya relatif. Bordernya variasi solid berukuran 2px dengan warna hitam, ujung kotaknya dilengkungkan dengan radius sebesar 20px dan seluruh font yang ada di dalam container akan diubah ke jenis font arial, helverica, sans-serif

### $2. \quad class = header$

Berisi margin untuk mengatur jarak headernya yaitu jarak atas 50px, jarak kanan 80px, jarak bawah 100px dan jarak kiri 80px

# 3. class = header class = logo img

Mengubah ukuran gambar dengan menggunakan width sebesar 200px, dan diatur jarak kanan nya sebesar 150px, untuk posisinya yaitu berada di posisi kiri

### 4. class = header class = navbar ul li

Digunakan display inline-block untuk mengubah display li yang awalnya inline dan memiliki kanan yaitu 30px

### 5. class = header class = navbar a

Dikarenakan a yang memiliki href taks yang ditampilkan memiliki garis bawah maka dihilangkan dengan menggunakan text-decoration dengan nilai none, kemudian warnanya di ubah ke warna orange dan diatur jaraknya sebesar 3px menggunakan padding

### 6. class = header class = navbar a:hover

Ketika cursor di arahkan ke navbar yang memiliki a (hover) maka warna background nya berubah ke rgb(139, 183, 168) dan warna teks nya yang semula berwarna orange berubah menjadi hitam

### 7. class = header class = login input

Tag input ini seharusnya sejajar dan memiliki jarak yan sama dengan navbar yang memilliki a namun diatur jarak kirinya sebesar 260px unutk menggeser tombol Login ke kiri, tombol Loginnya memiliki warna backgorund rgb(139, 183, 168) dan teks berwarna putih. Ukuran font nya yaitu 14px. Tombol loginnya memiliki border dengan tipe solid tebal 1px dan berwarna hitam dan juga memiliki kelengkungan sudutnya sebesar 4px. Lebar dari kotak tombolnya yaitu 110px dan panjangnya sebesar 35px

### 8. class = content

Semua yang berasa di div content diatur jarak antara kotak box nya sebelah kanan dan kiri sebesar 80px dan semua teks yang berada di content memiliki align rata tengah

### 9. $class = content \ class = main \ h1$

Untuk mengubah warna judul utama menjadi orange

# 10. class = content class = main p

Mengubah jarak atas teks pendukung teks utama sebesar -10px dan bawahnya sebesar 40px

### 11. class = content class = main table td

Mengubah sudut kotak tabel menjadi melengkung sebesar 15px dan border solid dengan tebal 1px dan berwarna hitam. Warna backgroundnya rgb(139, 183, 168)

### 12. class = content class = main img

Mengubah setiap gambar yang terdapat dalam kotak sebesar 90px

# - Login.html

# \*Menu Login

Terdapat div dengan id = card untuk membuat kotak loginnya, yang mana di dalam div tersebut terdapat 1 div lagi yaitu

### 1. div id = card-content

di dalam div ini terdapat Ilagi yaitu:

### 1) div id card-title

untuk membuat kotak judul loginnya. Didalamnya terdapat h2 untuk judul dan div dengan class = underline-title untuk membuat garis bawah di bawah judul.

dibawah div id = card titile terdapat form dengan action index.html yang mana jika form nya di submit akan mengarah ke file tersebut dengan method post. Didalamnya terdapat 2 input yaitu tipe email untuk masukan berupa email dan password untuk masukan berupa password. Lalu dibawahnya terdapat tag p untuk menyimpan teks Forgot password? Yang nantinya akan ditaruh dibawah inputan password sebelah kanan. Lalu yang terakhir terdapat input dengan type submit dan a dengan href Don't have account yet?

# login.css

Untuk mempercantik tampilan yang dicantumkan ke dalam login,html menggunakan tag link.

### 1. Body

Semua yang di dalam body diatur backgroundnya dengan menggunakan linear-gradient ke kiri dengan warna orange dan rgb(139, 183, 168)

### 2. id = card

Membuat kotak loginnya berwarna putih dengan kelengkungan kotak sebesar 9px dan border solid dengan tebal 1pc berwana hitam. Tinggi kotaknya sebesar 410px dan lebarnya sebesar 329px. Memiliki margin atas bawah sebesar 96px auto dan margin kiri kanan sebesar 129px auto

### 3. id = card-content

Mengatur semua yang ada di dalam kotak memiliki jarak antar kotaknya atas bawah sebesar 12px dan kiri kanan sebesar 44px

### 4. id = card-title h2

Mengubah jarak antar kata judulnya sebesar 4px. Jarak antar kata dengan kotak bagian atasnya sebesar 13px dan rata tengah

### 5. class = underline-title

Mengatur garis bawah pada judul dengan warna linear graidne ke kanan warna orange dan rgb(139, 183, 168) tinggi garisbawahnya sebesar 2px dengan margin -17px auto 0 auto agar tepat dibawah kata LOGIN

### 6. a

Dikarenakan teks forgot password? Dan don't have account yet? Dibungkus dengan a yang memiliki href otomatis dia memiliki garis bawah dibawah katanya untuk itu garis bawahnya dihilangkan dengan text-decoration none

### 7. label

Untuk mengubah kata Email dan password ke ukuran forn 15px

# 8. id = forgot-pass

Mengubah tulisan forgot password? Ke warna orange dengan font size 13px rata tengah dan jarak atasnya 3px

# 9. class = form

Memiliki display flex dengan flex-direction colum

### 10. class = form-border

Untuk mengubah garis inputan email dan password ke warna rgb(44, 70, 50) dan rgb(139, 183, 168) dengan tinggi 1px

### 11. class = form-content

warna kotak inputan usernya berwarna putih dengan kotaknya dihilangkan dan jarak atasnya sebesar 14px

### 12. id = submit-btn

Mengubah tampilan tombol LOGIN dengan warna background orange dan rgb(139, 183, 168) mengggunakan linear-gradient. Bordernya dihilangkan dan kelengkungannya sebesar 21px ketika cursor diarahkan ke tombol tersebut akan menampilakn transiton dlam waktu 0.25s. Teksnya berwarna putih dengan posisi tengah dan lebar kotaknya 153px dan tinggi 42px

### 13. id = submmit-btn:hover


Ketika cursor diarahkan ke tombol tersebut akan terjadi semacam transition box-shadow dengan warna rgb(139, 183, 168) yaitu x-offsetnya sebesar 0px dan y-offsetnya sebesar 1px dan blurnya sebesar 10px

### 14. id = signup


Mengatur teks Don't have account yet? Berwarna orange dengan ukuran teks 17px dan jarak atasnya 16px berasa diposisi tengah


# **Screenshoot (Hasil Running Program):**

- home




- about us





# - product



# - login

