

Life is real only then, when "I am" $$\mathrm{G.I.GURDJIEFF}$$

д:

目录

目录

_	个人简历															2								
	1.1	2002-2	005																					2
	1.2	2005-2	800																					2
	1.3	2008-2	012																					3
	1.4	2012-2	014																					3
		1.4.1	mses	s .																				3
		1.4.2	cma	11																				4
_																								5

一 个人简历

我名叫邵勇,并非学软件出身,酷爱程序设计,程序设计都是自学,从2002年从事软件开发以来,一直把软件当成一门艺术来做,每一个程序尽量做到精益求精。

我擅长软件架构,算法,总体设计,对时间响应快,可靠性高的嵌入 式软件有经验。10来年的软件开发过程,用c,java,c#开发过许多项目, 一直是项目负责人,软件部经理,有项目管理经验。

我的工作经历可以分为四个阶段,2002-2005,2005-2008,2008-2012,2012-2014。

1.1 2002-2005

工作于国营长风机器厂,这是一家军工企业,有4000名员工,我属于研发部门。在这里主要作嵌入式开发,用c语言写单片机程序,项目都不大,我一个人负责软件开发,其中有两个项目值得一提:

- 便携式数字示波器:应用于军队,产品对显示速度要求很高,用汇编和c溷合编程,验收时达到满意的精度和速度
- 风云三号气象卫星伺服软件:与航天部510所合作,从模样、初样、正样,用了三年时间,这个项目管理非常严格,对程序和文档反复评审,力求做到产品的完美,自卫星升空至今运行正常

1.2 2005-2008

从长风辞职,就职于兰州奥普信息技术有限公司,是兰州知名软件企业,我担任软件部门经理,做了很多项目,重要的有:

- 智能防熘铁鞋:为兰州铁路局开发,产品分发c51开发的下位机,vb开发的上位机,之间通过无线方式通讯,系统架构和主要模块由我负责,应用于兰州至天水十余个火车站
- 移动商务平台:与甘肃移动公司合作,开发移动商务adc服务平台,使用j2ee架构,java语言,系统是网络平台,应用于甘肃各地市移动企业用户。

1.3 2008-2012 1 个人简历

参与这个项目的有7名软件人员,1名美工。平台应用于甘肃各地市移动企业用户,通过这个项目,我学到了如何管理技术团队,与客户沟通,应对各种需求的能加。更重要的是软件设计水平有大幅度提高,用敏捷建模和迭代开发模式,使用开源架构,采用单元测试保证软件质量,每个迭代开发三周时间,有完整的设计、开发、测试流程。

1.3 2008-2012

兰州奥普总部设到了北京,称为北京奥普智信光科,研发搬到北京,位于丰台科技园区。公司业务转向光纤光栅测量,在北京这段时间在各个方面都有很大的收获。

从开发成果来说,研发成功了各种型号的光纤光栅测量软件,有c51开发的下位机,csharp开发的上位机,产品应用于30多个石油罐区,电力站。用c51开发中,使用了高焕堂先生介绍的OOPC方式,使c有了面向对象能力,按照对象UML建模设计,使单片机程序在架构上有质的飞跃,再加上对象的单元测试,单片机程序的质量也有大的提高。csharp开发中,大量使用开源软件,由于测量软件对实时性要求高,其中数据库采用开源的sqlite,响应速度快,不需要安装配置,为上位机成功使用提供了保证。

从技术上说,开始步入自由软件的世界,自2009年,写软件使用emacs,写文档使用IFTEX,绘图使用asymptote,设计使用敏捷建模,写代码的同时编写测试用例。

1.4 2012-2014

2012年由于家庭需要,从北京奥普辞职,入职北京埃昂赛甘肃分公司, 地址位于兰州石化自动化研究院,埃昂赛专为公司中国石油研发软件,总 部位于北京。在这两年,研发了两个项目。

1.4.1 mses

mses全称生产安全受控系统,系统的核心理念是在炼化企业全面推行生产受控管理理念,构建安全生产受控管理新机制。系统由j2ee开发的服务端,csharp开发移动终端组成,两者通过webService交互,服务端使用使用springmvc3.0 restful的风格,表现出mvc框架的简单本质,持久层使用Spring下的JPA模式,数据库使用oracle 10g,使用了大量的存储过程提

1.4 2012-2014 1 个人简历

高数据库访问速度和可靠性。移动终端的开发中,我们使用了反射和元数据技术,实现了一个简单的orm框架,大大简化了对数据库的访问。

在mses的开发中,我们实践了"测试驱动开发"和"结对编程",效果非常好。测试驱动开发的方法是一种测试在先,编码在后的开发方法,有效的提高了代码质量。结对编程(pair-programming)是近年来最为流行的编程方式,两个人写一个程序,其中,一个人叫driver,另一个人叫observer,driver在编程代码,而observer在旁边实时查看driver的代码,并帮助driver编程,有效地避免了闭门造车,并可以减少后期的code review时间,以及代码的学习成本。

1.4.2 cmall

cmall电子商务是一个b2c电子交易平台,平台有多个商户入驻,入驻本网站的商家,在平台上提供相应的产品和服务,看似类似于传统c2c网站,但有以下不同点:社区设置、顾客必须要注册登录、商品比价(缺省同一区域内,进入比价页面后可以看全市范围内的)、和论坛社交紧密结合。

系统分为交易平台、商户管理平台和系统管理平台,使用j2ee开发,三个平台独立部署,之间通过webservice交互。商户建立时生成一个最高权限的商户管理员,商户由商户管理员全面负责,可以管理内部门店、内部员工、内部角色,可以从系统商品中添加商户商品,从商户商品中添加门店商品,每个门店都可以卖商户商品。

在cmall的开发中,我们使用了新的项目管理工具maven,不起以往使用ant,简化了很多工作,maven是基于项目对象模型(pom),来管理项目的编译,测试,构建,报告和文档的软件项目管理工具和解决依赖关系的工具。