

接口测试-day03-作业

1, 下文中关于断言的描述正确的是?

```
// 测试响应状态码是400
pm.test("测试响应状态码是300", function(){
    pm.response.to.have.status(200)
});
```

- A: 判断接口返回的响应状态码是不是300
- B: 判断接口返回的响应状态码是不是200
- C: 判断接口返回的响应状态码是不是400
- D: 以上都不正确。这个不是判断http响应状态码的断言。

答案:

B

2, postman提供了常用的断言代码片段, 请根据下文中给出断言代码片段和实际代码填入正确的匹配关系

Status code:Code is 200 (B)
Response body : Contains string (C)
Response body : JSON value check (A)

A :
pm.test("Test", function () {
 var jsonData = pm.response.json();
 pm.expect(jsonData.success).to.eql(true);
});

B :
pm.test("Test", function () {
 pm.response.to.have.status(200);
});

C :
pm.test("Test", function () {
 pm.expect(pm.response.text()).to.include("test");
});

3, 假设下列json数据是某接口返回的响应数据, 请选出正确选项


```
{
  "username": "13800000002",
  "data": {
    "nickname": "德玛西亚",
    "mobile": "13800000002",
    "birthday": "123456",
    "hopy": {
      "read": "三体",
      "sport": "basketball"
    }
  }
}
```

- A: 要提取 username 的数据, 需要使用 pm.response.json().username
- B: 要提取 birthday 的数据, 需要使用 pm.response.json().birthday
- C: 要提取 sport 的数据, 需要使用 pm.response.json().data.hopy.sport
- D: 以上说法全部错误

答案:

AC

4, 独立完成课堂案例, 使用postman关联 实现Mall商城管理系统新增广告接口。



5, 使用 参数化技术, 实现课堂案例: 批量查询 手机号 所属运营商, 校验运营商数据正确性

需求: 批量查询手机号的所属运营商, 校验运营商数据是否正确

接口地址: <http://cx.shouji.360.cn/phonearea.php?number=13012345678>

部分测试数据:

手机号: 13012345678 运营商: 联通

手机号: 13812345678 运营商: 移动

手机号: 18912345678 运营商: 电信

分析:

- ① 如何定义数据文件?
- ② 如何引用测试数据?
- ③ 如何关联数据文件?

参数化 测试环境, Today, 6:56 pm

Run Again + New Run Export Results

参数化 / 运行商比较

GET http://cx.shouji.360.cn/phonearea.php?number={{mobile}}

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

	KEY	VALUE
☒	number	{{mobile}}
	Key	Value

GET http://cx.shouji.360.cn/phonearea.php?number={{mobile}}

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

```
1 pm.test("Your test name", function () {
2   var jsonData = pm.response.json();
3   pm.expect(jsonData.data.sp).to.eql(data.sp);
4 });
```

All Tests Passed (3) Failed (0) Skipped (0)

Iteration 1

GET 运行商比较 http://cx.shouji.360.cn/phonearea.php?number={{mobile}}

Pass Your test name

Iteration 2

GET 运行商比较 http://cx.shouji.360.cn/phonearea.php?number={{mobile}}

Pass Your test name

Iteration 3

GET 运行商比较 http://cx.shouji.360.cn/phonearea.php?number={{mobile}}

Pass Your test name