

Reco测试用例

说明：以下测试用例涵盖 安装、基础流程、边界场景、异常处理、性能等。

一、测试环境矩阵

1、操作系统覆盖

➡ Windows

OS	版本	备注
Windows 10	22H2	主流
Windows 11	23H2 / 最新	TPM / 安全机制

➡ MacOS

OS	芯片	备注
macOS 14 Sonoma	Intel	传统
macOS 14 Sonoma	M2	主流
macOS 15 Sequoia	M3	
macOS 15 Sequoia	M1	
macOS 15 Sequoia	M4	
macOS 26 Tahoe	M5	
macOS 26 Tahoe	M4 Max	

2、硬件 & 设备极值

维度	覆盖
硬盘容量	512GB / 1TB
文件数量	1万 / 10万 / 100万
存储类型	HDD / SATA SSD / NVMe
外接设备	U盘 / SD卡 / 移动硬盘
文件系统	NTFS / FAT32 / exFAT / APFS / HFS+ ?

二、测试场景

A. 安装 & 权限测试（OS强相关）

Windows 安装

用例 ID	测试点	测试步骤	预期结果
WIN_INST_001	管理员安装	右键管理员运行	安装成功
WIN_INST_002	非管理员安装	普通用户安装	提示权限不足
WIN_INST_003	UAC 弹窗（用户账户控制）	安装触发 UAC	文案准确
WIN_INST_004	安装路径包含中文	自定义路径	正常运行

MacOS安装

用例 ID	测试点	测试步骤	预期
MAC_INST_001	dmg 安装	拖拽到 Applications	正常
MAC_INST_002	Gatekeeper	首次启动	正确提示“来自未知开发者”
MAC_INST_003	权限弹窗	扫描磁盘	引导开启“完全磁盘访问”
MAC_INST_004	M 系列芯片	Apple Silicon	原生 / Rosetta 正常

B. 数据恢复核心流程

1、恢复流程功能测试

ID	OS	场景	操作	预期
REC_001	Win/Mac	误删文件	删除→扫描	文件可恢复
REC_002	Win/Mac	清空回收站	删除+清空	可扫描
REC_003	Win	NTFS 格式化	快速格式化	可恢复部分
REC_004	Mac	APFS 删除	Finder 删除	可扫描
REC_005	Win/Mac	分区丢失	删除分区	可识别未分配空间

2、深度扫描&极值

ID	OS	极值条件	预期
REC_EDGE_001	Win/Mac	1TB 磁盘	不崩溃
REC_EDGE_002	Win/Mac	100 万文件	UI 不冻结、页面不卡死
REC_EDGE_003	Mac	Time Machine 盘	只读保护提示
REC_EDGE_004	Win	BitLocker 加密盘	提示需解锁

C. 修复功能测试

ID	测试点	输入	预期
Reco_REPAIR_001	视频修复	添加损坏视频	修复完成后可预览且能成功播放
Reco_REPAIR_002	图片修复	添加损坏图片（JPG、PNG）	修复完成后可预览且能成功打开
Reco_REPAIR_003	批量修复	添加多个损坏文件	批量完成且进度指示正常
Reco_REPAIR_004	文档修复	添加破损 Word 文件	可修复并打开文档

D. 异常 & 破坏性测试

ID	OS	操作	预期
ERR_001	Win	扫描中拔盘	安全终止
ERR_002	Mac	强制关闭 App	下次可恢复
ERR_003	Win/Mac	磁盘只读	提示不可写
ERR_004	Mac	权限被撤销	引导用户重新授权
ERR_005	Win/Mac	修复超严重损坏文件（无法修复）	显示不能修复提示

E. 性能 & 兼容性

ID	项目	测试动作	预期
Reco_PERF_001	大数据盘测试	扫描 1-2TB 盘	首轮扫描需在合理时间？内完成
Reco_PERF_002	系统稳定性	Mac 高负载	温控正常
Reco_PERF_003	系统稳定性	win 后台运行	不影响系统
Reco_COMPAT_001	操作系统	Win10/11 和 macOS	成功识别所有平台设备

F.用户体验 & 商业逻辑（产品级）

ID	场景	预期
UX_001	扫描完成	清晰 CTA
UX_002	免费版限制	恢复前提示
UX_003	失败修复	不误导成功率
UX_004	升级付费	不中断扫描

G.数据安全 & 合规测试

ID	项目	验证
SEC_001	本地扫描	不上传文件
SEC_002	恢复路径	不覆盖源盘
SEC_003	日志?脱敏	不记录文件名