墨迹赤必第三方接口文档

一、请求概述

- 请求方式: get
- 请求地址:
 - a. cityId 获取数据:
 http://mojicb.com/tobapi/json/weather?timestamp=XX&cityId=XX&token=XX&key=XX
 - b. 经纬度获取:
 http://mojicb.com/tobapi/json/weather?timestamp=XX&lat=XX&lon
 =XX&token=XX&key=XX

• 请求参数:

	参数名称	描述	备注
1	timestamp	时间戳	
2	token	请求标识(墨迹提供)	以墨迹提供为准
3	cityId	城市 ID	
4	lat	纬度	请按照高德经纬度请求
5	lon	经度	请按照高德经纬度请求
6	key	签名(password+timestamp 的	password 由墨迹提供
		MD5 小写格式)	

二、返回结果含义

2.1、响应内容

```
样例"###
}
}
```

2.2、code 状态码说明

	状态码	说明
1	0	正常请求
2	1	token 异常
3	2	签名错误
4	10	经纬度超限
5	400	参数异常
6	500	服务异常
7	其它	系统错误

三、返回数据样例

3.1、城市

```
"city": {
    "pname": "北京市",
    "name": "东城区",
    "secondaryname": "北京市",
    "cityId": 284609,
    "timezone": "8",
    "counName": "中国",
    "ianaTimezone": "Asia/Shanghai"
}
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型
1	pname	一级行政区域	无	String
2	name	城市名称	无	String
3	secondaryname	上级城市	无	String
4	cityId	城市 ID	无	String
5	timezone	时区	无	String
6	counName	国家名称	无	String
7	ianaTimezone	国际标准时区	无	String

3.2、天气实况/专业实况/精简天气实况

```
"condition": {
  "condition": "晴",
  "conditionId": "1",
  "icon": "0",
 "temp": "17",
  "realFeel": "17",
  "uvi": "4",
 "humidity": "23",
 "windDir": "南风",
  "windSpeed": "3.1",
 "windLevel": "2",
 "pressure": "1010",
 "precipitation":"0.0",
  "tips": "略微偏凉,还是蛮舒适的。",
  "sunRise": "2019-03-26 06:09:00",
 "sunSet": "2019-03-26 18:32:00",
  "vis": "8628",
 "windDegrees": "180",
 "updateTime": "2019-03-26 18:50:08",
 "rainSnowType": 1
}
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型	存在接口
1	condition	实时天气	无	String	天气实况/专业实况/
					精简天气实况
2	conditionId	实时天气	无	String	天气实况/专业实况
		id			
3	icon	天气 icon	无	String	天气实况/专业实况/
					精简天气实况
4	temp	温度	摄氏	String	天气实况/专业实况/
			度		精简天气实况
5	realFeel	体感温度	摄氏	String	天气实况/专业实况
			度		
6	uvi	紫外线强	无	String	天气实况/专业实况
		度			

7	humidity	湿度	%	String	天气实况/专业实况/
	-				精简天气实况
8	windDir	风向	无	String	天气实况/专业实况/
					精简天气实况
9	windSpeed	风速	m/s	String	天气实况/专业实况
10	windLevel	风级	无	String	天气实况/专业实况/
					精简天气实况
11	pressure	气压	帕	String	天气实况/专业实况
12	precipitation	过去一小	毫米	String	专业实况
		时累计降	(mm)		
		水量			
13	tips	一句话提	无	String	天气实况/专业实况
		示			
14	sunRise	日出时间	秒	yyyy-MM-dd	天气实况/专业实况
				HH:mm:ss/String	
15	sunSet	日落时间	秒	yyyy-MM-dd	天气实况/专业实况
	_	A1. 12. 13.		HH:mm:ss/String	
16	vis	能见度	米	String	天气实况/专业实况/
					精简天气实况
17	windDegrees	风向角度	度	String	天气实况/专业实况/
					精简天气实况
18	updateTime	发布时间	秒	yyyy-MM-dd	天气实况/专业实况/
				HH:mm:ss/String	精简天气实况
19	rainSnowType	累积降水	无	String	专业实况
		量类型			
		(1: 雨,			
		2: 雪)			

3.3、7 天逐日预报/15 天逐日预报/精简 3 日预报/精简 6 日预报

```
"windLevelDay": "3",
      "windSpeedDay": "4.4",
      "windSpeedNight": "2.4",
      "windLevelNight": "2",
      "predictDate": "2019-03-25",
      "sunrise": "2019-03-25 06:10:00",
      "sunset": "2019-03-25 18:31:00",
      "moonrise": "2019-03-25 23:21:00",
      "moonset": "2019-03-25 08:53:00",
      "conditionIdDay": "12",
      "conditionIdNight": "12",
      "humidity": "27"
      "windDegreesDay": "315",
      "windDegreesNight": "0",
      "iconDay": "1",
      "iconNight": "31",
      "updateTime": "2019-03-25 23:05:00",
      "moonPhase": "WaningGibbous"
    }
]
```

	1	1		1	Ţ
	参数名称	描述	单位	格式/类型	存在接口
1	conditionDay	白天天气	无	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
2	conditionNight	夜间天气	无	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
3	tempDay	白天温度	摄氏度	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
4	tempNight	夜间温度	摄氏度	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
5	windDirDay	白天风向	无	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报

					/精简 6 日预报
6	windDirNight	夜间风向	无	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
7	windLevelDay	白天风级	无	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
8	windSpeedDay	白天风速	m/s	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
9	windSpeedNight	夜间风速	m/s	String	7 天逐日预报
		2.22.42			/15 天逐日预报
10	windLevelNight	夜间风级	无	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
11	li iD i	₹₩	-	NANA 11/	/精简 6 日预报
11	predictDate	预报日期	天	yyyy-MM-dd/	7天逐日预报
				String	/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
12	sunrise	日出	秒	yyyy-MM-dd	/精简 6 日预报 7 天逐日预报
14	Sumise	ΙШЩ	129	HH:mm:ss/String	/ 八堡口顶版
13	sunset	日落	秒	yyyy-MM-dd	7 天逐日预报
10	Sanset	HIT		HH:mm:ss/ String	/15 天逐日预报
14	moonrise	月出	秒	yyyy-MM-dd	7 天逐日预报
		7,4 111		HH:mm:ss/ String	/15 天逐日预报
15	moonset	月落	秒	yyyy-MM-dd	7 天逐日预报
		74.15		HH:mm:ss/ String	/15 天逐日预报
16	conditionIdDay	白天天气	无	String	7 天逐日预报
	-	id			/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
17	conditionIdNight	夜间天气	无	String	7 天逐日预报
		id			/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
18	humidity	湿度	%	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报

19	windDegreesDay	白天风向	度	String	7 天逐日预报
		角度			/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
20	windDegreesNight	夜间风向	度	String	7 天逐日预报
		角度			/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
21	iconDay	白天天气	无	String	7 天逐日预报
		图标			/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
22	iconNight	夜间天气	无	String	7 天逐日预报
		图标			/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
23	updateTime	更新时间	秒	yyyy-MM-dd	7 天逐日预报
				HH:mm:ss/ String	/15 天逐日预报
					/精简 3 日预报
					/精简 6 日预报
24	moonPhase	月相	无	String	7 天逐日预报
					/15 天逐日预报

3.4、精简 24 小时/详细 36 小时

```
"hourly": [
{
    "temp": "17",
    "condition": "晴",
    "windSpeed": "5",
    "windDir": "东南风",
    "pressure": "1007",
    "hour": "15",
    "date": "2019-03-26",
    "uvi": "4",
    "humidity": "24",
    "realFeel": "16",
    "ice": "0.0",
    "qpf": "0.0",
    "snow": "0.0",
```

```
"pop": "10",
    "windDegrees": "135",
    "icon": "0",
    "windlevel": "5.0",
    "updateTime": "2019-03-26 15:25:50",
    "conditionId": "1"
}
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型	存在接口
1	temp	实时温度	摄氏度	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
2	condition	天气状况	无	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
3	windSpeed	风速	km/h	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
4	windDir	风向	无	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
5	pressure	气压	帕	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
6	hour	小时	小时	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
7	date	预报日期	天	yyyy-MM-dd/ String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
8	uvi	紫外线强	无	String	精简 24 小时/
		度			详细 36 小时
9	humidity	湿度	%	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
10	realFeel	体感温度	摄氏度	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
11	ice	降冰量	毫米	String	详细 36 小时
12	qpf	定量降水	毫米	String	精简 24 小时/
		预报			详细 36 小时
13	snow	降雪量	mm	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
14	pop	降水概率	无	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
15	windDegrees	风向角度	度	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
16	icon	天气图标	无	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时

17	windlevel	风力等级	无	String	精简 24 小时/
					详细 36 小时
18	updateTime	更新时间	秒	yyyy-MM-dd	精简 24 小时/
				HH:mm:ss/ String	详细 36 小时
19	conditionId	天气状况	无	String	精简 24 小时/
		Id			详细 36 小时

3.5、11 项指数实况/8 项指数 3 天预报

```
"liveIndex": {
 "2019-03-27": [
   {
     "status": "弱",
     "name": "紫外线指数",
     "desc": "辐射较弱,涂擦 SPF12-15、PA+护肤品。",
     "day": "2019-03-27",
     "code": 21,
     "level": "2",
     "updateTime": "2019-03-26 15:06:00"
   },
     "status": "较适宜",
     "name": "洗车指数",
     "desc": "无雨且风力较小,易保持清洁度。",
     "day": "2019-03-27",
     "code": 17,
     "level": "5",
     "updateTime": "2019-03-26 15:06:00"
   },
     "status": "良",
     "name": "空气污染扩散指数",
     "desc": "气象条件有利于空气污染物扩散。",
     "day": "2019-03-27",
     "code": 18,
     "level": "None",
     "updateTime": "2019-03-26 15:06:00"
   },
```

```
{
     "status": "温凉",
     "name": "穿衣指数",
     "desc": "天气偏凉,增加衣物厚度。",
     "day": "2019-03-27",
     "code": 20,
     "level": "5",
     "updateTime": "2019-03-26 13:06:00"
   },
     "status": "良好",
     "name": "交通指数",
     "desc": "天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆
可以正常行驶。",
     "day": "2019-03-27",
     "code": 5,
     "level": "1",
     "updateTime": "2019-03-26 11:00:00"
   },
     "status": "控油",
     "name": "化妆指数",
     "desc": "建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉
饼,粉质胭脂。",
     "day": "2019-03-27",
     "code": 7,
     "level": "6",
     "updateTime": "2019-03-26 14:03:03"
   },
     "status": "不适宜",
     "name": "运动指数",
     "desc": "气压有点偏低了, 较不适宜在户外进行剧烈运动。
     "day": "2019-03-27",
     "code": 26,
     "level": "12",
     "updateTime": "2019-03-26 14:13:11"
```

```
},
     "status": "较适宜",
     "name": "钓鱼指数",
     "desc": "气压小幅波动,可能会影响鱼儿进食。",
     "day": "2019-03-27",
     "code": 28,
     "level": "2",
     "updateTime": "2019-03-26 14:21:22"
   },
     "status": "较易发",
     "name": "感冒指数",
     "desc": "感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空
气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
     "dav": "2019-03-27",
     "code": 12,
     "level": "3",
     "updateTime": "2019-03-26 14:07:29"
  }
 1
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型
1	status	状态	无	String
2	name	指数名称	无	String
3	desc	描述	无	String
4	day	日期	天	yyyy-MM-dd/String
5	code	指数代码	无	String
6	level	等级	无	String
7	updateTime	更新时间	秒	yyyy-MM-dd HH:mm:ss/ String

3.6、24 项灾害预警

```
"alert": [
{
    "type": "暴雪蓝色",
    "title": "asasas1 撒大声地",
```

```
"content": "打撒所多 SAD1SDSD",
   "name": "暴雪",
   "infoid": 36,
   "level": "蓝色",
   "pubtime": "2018-10-04 15:43:27",
   "updateTime": "2018-11-29 15:43:48"
 },
   "type": "持续低温橙色",
   "title": "啊飒飒驱蚊器无",
   "content": "啊飒飒 aaaaaaaaaq'w'q",
   "name": "持续低温",
   "infoid": 46,
   "level": "橙色",
   "pubtime": "2018-10-25 15:00:29",
   "updateTime": "2018-11-26 15:00:58"
 },
   "type": "暴雨橙色",
   "title": "驱蚊器无群 121",
   "content": "万千瓦群无 2332434",
   "name": "暴雨",
   "infoid": 41,
   "level": "橙色",
   "pubtime": "2018-11-08 14:43:46",
   "updateTime": "2018-11-26 14:44:09"
 },
   "type": "冰雹黄色",
   "title": "sas 阿萨 as 啊飒飒 s",
   "content":
"asas.toJS().toJS().toJS().toJS().toJS().toJS()",
   "name": "冰雹",
   "infoid": 22,
   "level": "黄色",
   "pubtime": "2018-10-09 16:22:44",
   "updateTime": "2018-11-30 16:23:20"
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型
1	type	预警类型	无	String
2	title	标题	无	String
3	content	内容	无	String
4	name	预警名称	无	String
5	infoid	预警 id	无	Long
6	level	等级	无	String
7	pubtime	发布时间	秒	yyyy-MM-dd HH:mm:ss/ String
8	updateTime	更新时间	秒	yyyy-MM-dd HH:mm:ss/ String

3.7、尾号限行信息

	参数名称	描述	单位	格式/类型
1	date	日期	天	yyyy-MM-dd/String
2	prompt	限行尾号	无	String

3.8、未来 1 小时分钟级/未来 2 小时分钟级

注: 必须使用经纬度获取数据

```
"useLbs": 0,
"notice": "小雨淅淅沥沥, 6 分钟后雨渐停",
"isCorrect": 0,
"isFeedback": 0,
"confirmInfo": {
    "isConfirm": 0,
    "comfirmIcon": 0,
    "comfirmIconDesc": ""
},
"publishTime": "1971-01-15 13:06:40"
```

	参数名称	描述	单 位	格式/类型	备注
1	percent	降水强度	无	List <percent></percent>	
2	desc	降雨级别 描述	无	String	
3	icon	天气图标	无	Integer	
4	banner	首页提示 文案	无	String	
5	rain	是否降水	无	Integer	注: rain 字段 中返回"0"代表 当前位置没有 降水,返回"1" 代表有降水。
6	sfCondition	反演实况	无	Integer	
7	useLbs	1:使用自己 的服务 0: 使用高德	无	String	
8	notice	文案完整 说明	无	String	
9	isCorrect	当前天气 是否被纠 正(0:否 1: 是)	无	String	
10	isFeedback	首页反馈 按钮是否 展示(0:否 1:是)	无	String	
11	confirmInfo	反馈待确 认信息	无	String	

12	isConfirm	底部确认	无	String	
		天气文案			
		是否展示			
		(0:否 1:			
		是)			
13	comfirmIcon	待确认天	无	String	
		气id			
14	comfirmIconDesc	待确认天	无	String	
		气名称			
15	publishTime	更新时间	秒	yyyy-MM-dd	
				HH:mm:ss/ String	

3.9、详细 AQI 实况及排名/精简 AQI 实况

```
"aqi": {
    "value": "134",
    "cityName": "东城区",
    "pubtime": "2019-03-27 09:00",
    "rank": "378/403",
    "so2C": "7.0",
    "o3C": "15.0",
    "pm25C": "102.0",
    "pm10C": "188.0",
    "coC": "1.4",
    "no2C": "82.0",
    "level": "轻度污染"
}
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型	存在接口
1	value	空气质量指	无	String	详细 AQI 实况及排名/精简
		数值			AQI 实况
2	cityName	城市名称	无	String	详细 AQI 实况及排名/精简
					AQI 实况
3	pubtime	发布时间	秒	String	详细 AQI 实况及排名/精简
					AQI 实况
4	rank	全国排名	无	String	详细 AQI 实况及排名
5	so2C	二氧化硫浓	μg/m3	String	详细 AQI 实况及排名
		度			
6	o3C	臭氧浓度	μg/m3	String	详细 AQI 实况及排名

7	pm25C	PM2.5 浓度	μg/m3	String	详细 AQI 实况及排名
8	pm10C	PM10 浓度	μg/m3	String	详细 AQI 实况及排名
9	соС	一氧化碳浓	mg/m3	String	详细 AQI 实况及排名
		度			
10	no2C	二氧化氮浓	μg/m3	String	详细 AQI 实况及排名
		度			
11	level	空气质量等	无	String	详细 AQI 实况及排名
		级			

3.10、5 天逐日 AQI 预报

```
"aqiForecast": [
  {
    "date": "2019-03-26",
    "publishTime": "2019-03-26 00:00:00",
    "value": "84",
    "level": "良"
  },
  {
    "date": "2019-03-27",
    "publishTime": "2019-03-27 09:00:00",
    "value": "134",
   "level": "轻度污染"
  },
    "date": "2019-03-28",
    "publishTime": "2019-03-27 10:00:00",
    "value": "132",
    "level": "轻度污染"
  },
    "date": "2019-03-29",
    "publishTime": "2019-03-27 10:00:00",
    "value": "122",
    "level": "轻度污染"
  },
    "date": "2019-03-30",
    "publishTime": "2019-03-27 10:00:00",
```

```
"value": "75",
"level": "良"
},

{

   "date": "2019-03-31",
   "publishTime": "2019-03-27 10:00:00",
   "value": "49",
   "level": "优"
},

{

   "date": "2019-04-01",
   "publishTime": "2019-03-27 10:00:00",
   "value": "64",
   "level": "良"
}
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型
1	date	日期	天	yyyy-MM-dd/ String
2	publishTime	发布时间	秒	yyyy-MM-dd HH:mm:ss/ String
3	value	空气质量指	无	String
		数值		
4	level	空气质量等	无	String
		级		

3.11、天气实况(全球任意经纬度)

注: 必须使用经纬度获取数据

```
"condition": {
    "pressure": 1024,
    "temperature": -1,
    "conditionId": 1,
    "condition": "晴",
    "windDirection": "西北风",
    "windSpeed": 5.6,
    "humidity": 15,
    "uvi": 4,
    "vis": "10000",
    "windDegrees": "315",
```

```
"updateTime": "2019-02-15 12:00:00",
"realFeel": -6
}
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型
1	pressure	气压	帕	Integer
2	temperature	温度	摄氏度	Integer
3	conditionId	实时天气 id	无	Integer
4	condition	实时天气	无	String
5	windDirection	风向	无	String
6	windSpeed	风速	m/s	String
7	humidity	湿度	%	Integer
8	uvi	紫外线强度	无	Integer
9	vis	能见度	米	String
10	windDegrees	风向角度	度	String
11	updateTime	发布时间	秒	yyyy-MM-dd
				HH:mm:ss/String
12	realFeel	体感温度	摄氏度	String

3.12、15 天逐日预报(全球任意经纬度)

注: 必须使用经纬度获取数据

```
"forecast": [
    {
      "humidity": 27,
      "temperatureHigh": 2,
      "temperatureLow": -10,
      "sunrise": "07:08",
      "sunset": "17:49",
      "moonrise": "13:01",
      "conditionDayId": 12,
      "conditionDay": "少云",
      "conditionNightId": 12,
      "conditionNight": "少云",
      "pressure": 1024,
      "predictDate": "2019-02-15",
      "windDirectionDay": "西北风",
      "windDirectionNight": "西北风",
      "windSpeedDay": 5.8,
```

```
"windSpeedNight": 4.2,
    "windDegreesDay": "315",
    "windDegreesNight": "315",
    "updateTime": "2019-02-15 09:02:00",
    "moonSet": "02:56"
}
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型
1	humidity	湿度	%	String
2	temperatureHigh	最高温度	摄氏度	String
3	temperatureLow	最低温度	摄氏度	String
4	sunrise	日出	分钟	String
5	sunset	日落	分钟	String
6	moonrise	月出	分钟	String
7	conditionDayId	白天天气 id	无	String
8	conditionDay	白天天气	无	String
9	conditionNightId	夜间天气 id	无	String
10	conditionNight	夜间天气	无	String
11	pressure	气压	帕	String
12	predictDate	预报日期	秒	yyyy-MM-dd/ String
13	windDirectionDay	白天风向	无	String
14	windDirectionNight	夜间风向	无	String
15	windSpeedDay	白天风速	m/s	String
16	windSpeedNight	夜间风速	m/s	String
17	windDegreesDay	白天风向角度	度	String
18	windDegreesNight	夜间风向角度	度	String
19	updateTime	更新时间	秒	yyyy-MM-dd HH:mm:ss/
				String
20	moonSet	月落	分钟	String

3.13、精简 24 小时(全球任意经纬度)

注:必须使用经纬度获取数据

```
"windSpeed": 5.4,
"windDirectionId": 15,
"windDirection": "西北风",
"predictHour": "14",
"humidity": 16,
"windDegrees": "315",
"updateTime": "2019-02-15 08:54:00"
}
```

	参数名称	描述	单位	格式/类型
1	predictDate	预报日期	天	yyyy-MM-dd/ String
2	temperature	温度	摄氏度	String
3	conditionId	天气状况 ID	无	String
4	condition	天气状况	无	String
5	windSpeed	风速	m/s	String
6	windDirectionId	风向 ID	无	String
7	windDirection	风向	无	String
8	predictHour	预报小时	小时	String
9	humidity	湿度	%	String
10	windDegrees	风向角度	度	String
11	updateTime	更新时间	秒	yyyy-MM-dd HH:mm:ss/ String

四、对应关系表

4.1、实况、逐日预报、逐小时预报接口与 icon 对应关系

conditionId	icon(白天)	icon(夜间)	中文
1	0	30	晴
6	0	30	大部晴朗
8	1	31	多云
12	1	31	少云
13	2	2	阴
15	3	33	阵雨
20	3	33	局部阵雨

22	3	33	小阵雨
23	3	33	强阵雨
24	13	34	阵雪
25	13	34	小阵雪
26	18	32	雾
28	18	32	冻雾
29	20	36	沙尘暴
30	29	35	· 产业· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
31	29	35	尘卷风
32	29	35	扬沙
33	20	36	强沙尘暴
34	45	46	霾
37	4	4	雷阵雨
42	4	4	雷电
43	4	4	雷暴
44	5	5	雷阵雨伴有冰雹
46	5	5	冰雹
47	5	5	冰针
48	5	5	冰粒
49	6	6	雨夹雪
51	7	7	小雨
53	8	8	中雨
54	9	9	大雨
55	10	10	暴雨
56	10	10	大暴雨
57	10	10	特大暴雨
58	14	14	小雪
60	15	15	中雪
62	16	16	大雪
63	17	17	暴雪
64	19	19	冻雨
77	15	15	雪
78	8	8	雨
91	7	7	小到中雨
92	9	9	中到大雨
93	10	10	大到暴雨
94	15	15	小到中雪

4.2、空气质量指数对应关系

value	-100000, -	0,	51,	101,	151,	201,	301,	501,
	1	50	100	150	200	300	500	100000
level	其他	优	良	轻度	中度	重度	严重	爆表
				污染	污染	污染	污染	

4.3、预警种类

沙尘暴	降温	道路结冰
道路冰雪	霜冻	大雾
雷雨大风	持续低温	高温
暴雪	台风	干旱
大风	冰雹	雷电
火险	霾	暴雨
森林火险	寒潮	持续高温

4.4、风级

风级	风速 (m/s)	风速(km/h)
0	0.0-0.2	<1
1	0.3-1.6	1-5
2	1.6-3.4	6-11
3	3.4-5.5	12-19
4	5.5-8.0	20-28
5	8.0-10.8	29-38
6	10.8-13.9	39-49
7	13.9-17.2	50-61
8	17.2-20.8	62-74
9	20.8-24.5	75-88
10	24.5-28.5	89-102
11	28.5-32.6	103-117
12	>32.6	>117