




Estimation des risques pour le :

JEUDI 27 MARS

QUELQUES INSTABILITÉS ENCORE EN PLACE EN ALTITUDE + ACTIVITÉ NATURELLE EN NEIGE HUMIDE AU SOLEIL



Au-dessus de 2300m indice de risque limité, plus bas indice faible évoluant en limité.

**Départs spontanés :** en neige neige humide au soleil, avalanches petites à moyennes.

**Déclenchements provoqués :** quelques plaques persistantes dans un large secteur nord d'altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



couche fragile persistante



neige humide

**Déclenchements provoqués :** dans les pentes d'un large secteur nord au-dessus de 2300/2500 m, voire dans de plus larges orientations en haute montagne, quelques plaques souvent d'aspect poudreux sont encore en place. Elles se stabilisent progressivement, mais un déclenchement est encore possible au passage d'un skieur. Ces plaques reposent sur une petite couche fragile persistante plus ou moins réactive située sous la neige récente. Avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2), cassure typique 30/50 cm. Dans ces mêmes orientations, un rare départ de plaque plus épaisse reste non exclu, en cas de sollicitation de couches fragiles persistantes plus profondément enfouies. Déclenchement très difficile, mais pouvant être facilité par un premier départ de surface.

- Par ailleurs, un skieur peut initier un départ en neige humide, dans une pente ayant trop chauffé.

**Départs spontanés :** en cours de journée, quelques départs en neige humide dans les pentes raides, selon la course du soleil. Départs facilités près des rochers et générant des avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2).

**Autres :** présence de corniches. En cas de rupture provoquée ou naturelle, avalanche moyenne à grande possible (taille 2 à 3).

Qualité de la neige

**Enneigement proche des normales** pour la saison.

**Données observées :** 209 cm à la Nivôse des Écrins à 2940 m, 163 cm au-dessus de Monétier à 2200 m, 165 cm au Pré de Mme Carle à 1900 m, 101 cm à Puy Saint Vincent à 1700 m.

**Limite d'enneigement skiable :** vers 1600/1700 m en ubacs, 2000/2100 m en adrets sur terrain favorable.

**État de la neige de surface :** dans les adrets jusqu'à haute altitude ainsi qu'en ubacs sous 2200/2300 m environ, neige en cycle printanier : croutée avec le regel nocturne puis s'humidifiant au soleil en journée. En large nord au-dessus de 2300/2400 m, neige encore froide et plutôt poudreuse ou localement densifiée par le vent. Crêtes parfois chargées.

Aperçu météo pour le jeudi 27 mars

nuît

matin

après-midi

soir




Bien ensoleillé le matin, puis développement de cumulus en cours de journée. Une averse isolée non exclue.


Pluie-Neige

| Iso 0 °C    | 2 200 m   | 2 400 m   | 2 500 m   | 2 500 m   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vent 2000 m | ↓ 10 km/h | ← 10 km/h | → 15 km/h | ↙ 10 km/h |
| Vent 3000 m | ↙ 25 km/h | ↙ 20 km/h | ↙ 20 km/h | ↙ 20 km/h |

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du vendredi 28 mars



Indice de risque limité

La situation nivologique évolue peu : encore quelques plaques résiduelles dans les pentes d'un large secteur nord d'altitude et un peu d'activité en neige humide au soleil.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : [contact@meteo.fr](mailto:contact@meteo.fr)

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

Bulletin neige & avalanches par téléphone au

0 892 68 10 20

Service 0,35 € / min  
+ prix appel

