



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 17 avril 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

jeudi 18 avril







Tendance pour le vendredi 19 avril



risque faible

Maintien d'un risque faible en l'absence de précipitations, de vent fort ou de nette humidification.

Risque faible.

Départs spontanés : peu probables **Déclenchements skieurs :** peu probables

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 18 avril 2024 au soir




MANTEAU NEIGEUX BIEN STABILISÉ

DÉPARTS SPONTANÉS : Peu probables, le manteau neigeux est bien stabilisé avec le refroidissement et les chutes de neige ventée prévues sur le nord du massif sont insuffisantes pour générer de l'activité naturelle.

Compte tenu de la récurrence des plaques de fond cette saison, des départs au terrain en grandes avalanches de glissement ne sont pas exclus mais leur probabilité devient quasi nulle avec le refroidissement ce qui reste cohérent avec un indice de risque 1.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS : Peu probables, le manteau neigeux est bien stabilisé avec le regel qui empêche par ailleurs la sollicitation des sous-couches fragiles persistantes en versants nord d'altitude.

Les faibles averses en journée ne modifient guère la stabilité du manteau neigeux.










Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 17 avril 2024 à 16h





Qualité de la neige

L'enneigement skiable débute (conformément à la période) entre 1800 (localement plus bas en nord au cœur du massif) et 2200 m selon les versants, et devient rapidement excédentaire à très excédentaire en altitude.

Manteau neigeux globalement très dense, surface parfois colorée par les poussières désertiques sahariennes.

Jeudi matin, neige dure et portante, localement saupoudrée d'un peu de neige froide et légère au nord du massif (1/3 cm..). L'humidification en cours de journée est très superficielle, limitée aux versants bien ensoleillés et abrités du vent. Averses de neige froide et peu ventée en cours d'après-midi.

Présence de vieilles corniches sur certaines crêtes d'altitude et de fréquents dépôts de neige en blocs, stigmates des crues avalancheuses de neige humide des derniers jours.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 17 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 11/04				ven. 12/04				sam. 13/04				dim. 14/04				lun. 15/04				mar. 16/04				mer. 17/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	C	<u> </u>	0	N.	J.	<u> </u>	<u> </u>	N.	J.	4	<u> </u>	4	N.		4	4	4	-	4	4	1	şĮ	Ģ ³	4	1		Ģ	N.
Vent (km/h)	55	45	25	30	20	15	10	15	20	10	10	10	5	10	10	30	30	40	40	50	55	75	55	45	35	40	55	55
à 3000m	K	+	2	K	2	K	¥	K	7	2	+	+	+	*	*	7	7	*	*	7	7	7	+	7	+	\	+	4
Vent (km/h)	25	15	5	0	15	5	5	5	5	0	5	5	0	0	5	10	10	20	20	20	30	45	30	35	15	20	20	5
à 2000m	Ľ	+	K	7	Ľ	^	↑	•	•	↑	↑	•	•	↑	↑	↑	↑	2	2	2	2	7	4	•	•	+	7	3

