




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 19/04/2024 al 20/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)







# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 19/04/2024 al 20/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

# Estado del manto nivoso

El jueves se formaron placas de viento muy locales. Las nevadas del jueves fueron acompañadas de viento moderado de noroeste, más intenso en la Franja Nord Pallaresa. El sábado, las placas formadas se presentarán estables en orientaciones sur, este y oeste, pero en las cotas más altas y terreno más umbrío todavía se podría desprender alguna al paso de personas, dando lugar a aludes de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones . Además, la nieve nueva, que puede distinguirse por ser blanca sobre una corteza marrón, irá humedeciendo por el sol y el incremento de temperatura previsto para el sábado. Caerán bolas o aludes de tamaño 1 de nieve húmeda en momentos de insolación y terreno derecho.

#### Distribución del manto nivoso

Los espesores totales a unos 2200 m se encuentran entre los 20 y los 60 cm en umbrías, siendo menores en la mitad norte de Arán. El manto es esquiable en orientación norte a partir de unos 2000-2100 m, mientras que en el resto de orientaciones el manto es discontinuo hasta las cimas. Los grosores de nieve son claramente deficitarios para la época del año.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas irán estabilizando de las umbrías más elevadas. Aunque el humedecimiento irá avanzando, no se espera mucha actividad de aludes de nieve húmeda. Las nevadas podrán volver al sector el lunes. Peligro ESTACIONARIO.









# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 19/04/2024 al 20/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación favorable

#### **Tendencia**





# Estado del manto nivoso

El manto, formado por costras y nieve húmeda, se presenta estable de forma general. La bajada de temperaturas de los últimos días ha formado costras resistentes y gruesas que hacen improbable la actividad de aludes. Se prevé que el rehielo del sábado vuelva a ser efectivo, pero la nieve volverá a transformar en superficie unos pocos centímetros con la insolación y el incremento térmico. No se prevé una actividad de aludes significativa en el sector, más allá de la caída de alguna bola húmeda en vertientes inclinadas y en momentos de insolación.

#### Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de los 2100 m en orientaciones norte, siendo discontinua hasta los 2200 m. Los grosores totales están por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2400 m, oscilan entre los 30 y los 50 cm, aunque hay bastante irregularidad en su distribución. Fuera de las vertientes más umbrías la nieve es discontinua hasta las cimas.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Manto estable, con costras que irán transformando a lo largo del día, sin actividad de aludes. Entre el domingo y el lunes podrán devolver las nevadas, pudiendo originar nuevos problemas muy locales de placa o nieve reciente. Peligro EN LEVE AUMENTO.









# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 19/04/2024 al 20/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación favorable

#### **Tendencia**





# Estado del manto nivoso

El manto, formado por costras y nieve húmeda, se presenta estable de forma general. La bajada de temperaturas de los últimos días ha formado costras resistentes y gruesas que hacen improbable la actividad de aludes. Se prevé que el rehielo del sábado vuelva a ser efectivo, pero la nieve volverá a transformar en superficie unos pocos centímetros con la insolación y el incremento térmico. No se prevé una actividad de aludes significativa en el sector, más allá de la caída de alguna bola húmeda en vertientes inclinadas y en momentos de insolación.

#### Distribución del manto nivoso

Los espesores totales a umbrías a unos 2300 m rondan los 20 o 30 cm. En el resto de orientaciones la nieve es inexistente o discontinua hasta las cumbres. Los grosores totales están por debajo de los habituales por estas fechas.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Manto estable, con costras que irán transformando a lo largo del día, sin actividad de aludes. Entre el domingo y el lunes podrán devolver las nevadas, pudiendo originar nuevos problemas muy locales de placa o nieve reciente. Peligro EN LEVE AUMENTO.









# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 19/04/2024 al 20/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

La presencia de nieve es escasa en el sector, después de un mes de abril en el que la fusión ha sido la protagonista. Podemos encontrar nieve a partir de 2100-2200 m en orientaciones norte y noreste, difícilmente esquiable. En el resto de terreno el manto nivoso está formado por ventisqueros aislados de distribución irregular. Los grosores de nieve son deficitarios para la época del año.

En superficie, la nieve se encuentra rehelada por el descenso de temperaturas de la última semana. El sábado podría haber cierto ablandamiento superficial por fusión, sin que éste tenga que preocuparnos demasiado en cuanto a la actividad de aludes.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.









# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 19/04/2024 al 20/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación favorable

#### **Tendencia**





## Estado del manto nivoso

La situación es favorable, con un manto formado por costras y niveles internos de nieve húmeda. El rehielo ha sido muy efectivo entre el martes y el viernes, dando estabilidad al manto. Se espera que el sábado la nieve vuelva a transformar ligeramente en superficie debido a la insolación y aumento de temperaturas. Sin embargo, no se espera actividad de aludes más allá de la caída de alguna bola en terreno muy derecho y soleado. Vigile con los posibles resbalones debido a la presencia de costras, sobre todo en las salidas de las Canals, donde una caída podría suponer consecuencias fatales. No olvide el casco, los crampones y el piolet.

### Distribución del manto nivoso

Los espesores en todo el sector son inferiores a los habituales por estas fechas, con unos 10-30 cm a umbrías 2200 m. En el Moixeró sólo quedan ventisqueros o un manto muy discontinuo a partir de los 2200 m. Fuera del terreno umbrío, la presencia de nieve es muy escasa e irregular.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Posible aparición de problemas de nieve reciente o venteada, muy locales, por las nevadas previstas para el domingo por la tarde y el lunes. Peligro EN LEVE AUMENTO.









# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 19/04/2024 al 20/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

La presencia de nieve es ya testimonial en el sector. Las orientaciones este, oeste y sur están prácticamente desprovistas de nieve y sólo podemos encontrar ventisqueros aislados. En orientaciones umbrías podemos encontrar nieve a partir de unos 2200 m, discontinua hasta las cimas y difícilmente esquiable.

El manto está formado por costras de rehielo y nieve húmeda. El descenso térmico de las últimas jornadas ha generado rehielo y estabilización del manto. En estas condiciones, los aludes son muy improbables, salvo la caída aislada de alguna bola húmeda en momentos de sol y lugares de fuerte pendiente.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.









# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 19/04/2024 al 20/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Actualmente, la presencia de nieve es testimonial en orientaciones este, sur y oeste, generalmente en forma de ventisqueros. Aunque en las orientaciones umbrías la disponibilidad de nieve es mayor, solo es esquiable en canales, tubos y sectores resguardados por encima de unos 2400 m.

El manto está formado exclusivamente por costras de rehielo y nieve húmeda en su interior. El descenso térmico de los últimos días ha dado lugar a un mayor rehielo que sigue aportando estabilidad al manto. En estas condiciones, los aludes son improbables, más allá de la caída de alguna bola húmeda en momentos de insolación y vertientes muy empinadas.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

