




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 29/01/2024 al 30/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)







# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 29/01/2024 al 30/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación favorable

#### **Tendencia**





# Estado del manto nivoso

La situación es favorable y sin problemas de aludes. Con el descenso térmico previsto y una humedad ambiental baja, la nieve estará endurecida a primera hora. Las costras serán resbaladizas y peligrosas, sobre todo al principio del día. A mediodía, cerca de sectores rocosos, en canales y solanas inclinadas podrá caer alguna bola. De forma residual y aislada, podrá caer algún deslizamiento basal en terreno derecho y herboso, testimonial, especialmente en vertiente sur. Los aludes serán de tamaño 1 (sin capacidad para enterrarnos). En umbrías elevadas todavía encontraremos una superficie formada por nieve de débil cohesión, con facetas, que reposa sobre una costra de rehielo, portante. El peligro de estos días serán los resbalones a causa del manto endurecido y encostrado. No olvide el crampones, el piolet y el casco, aparte, del material habitual de seguridad (DVA, pala y sonda).

#### Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de 1600 en umbrías. El manto es esquiable a partir de unos 1800 m en umbrías y de 2100 m en solanas, con espesores de entre 35-50 cm a 2200 m. El grosor total está por debajo de lo que tocaría en ésta la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El manto no sufrirá cambios importantes a lo largo de la semana. La estabilidad se mantendrá y seguirá la situación favorable. Peligro SIN CAMBIOS









# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 29/01/2024 al 30/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación favorable

#### **Tendencia**





## Estado del manto nivoso

La situación es favorable y sin problemas por aludes. A primera hora se espera un manto endurecido y resbaladizo, con costras portantes, que soportarán nuestro peso al circular por encima. En las umbrías de cota alta todavía encontramos nieve seca, con cristales facetados en el interior del manto, intercalados con costras de lluvia antiguas, ya más degradadas. Podrá caer alguna bola a mediodía, con la insolación, cerca de sectores rocosos, sobre todo en solanas elevadas. En cota alta todavía podremos encontrar alguna placa antigua, depositada sobre niveles débiles, como facetas. Serán placas de distribución muy local, que se encuentran bien ligadas y difícilmente pueden ceder al pasar por encima. Las encontraremos a sotaventos orientados a noreste y este del extremo norte del sector.

# Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de unos 1700 m en umbrías y a partir de los 2100 m en solanas. Presenta cierta continuidad por encima de 2100 m, en las umbrías. El manto no es esquiable en ninguna cota, debido al afloramiento de piedras y rocas. Los grosores a 2000 m son inferiores a 15 cm, claramente deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El manto no sufrirá cambios importantes a lo largo de la semana. La estabilidad se mantendrá y seguirá la situación favorable. Peligro SIN CAMBIOS









# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 29/01/2024 al 30/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación favorable

#### **Tendencia**





# Estado del manto nivoso

La situación es favorable y sin problemas por aludes. A primera hora se espera un manto endurecido y resbaladizo, con costras portantes, que soportarán nuestro peso al circular por encima. En las umbrías de cota alta todavía encontramos nieve seca, con cristales facetados en el interior del manto, intercalados con costras de lluvia antiguas, ya más degradadas. Podrá caer alguna bola a mediodía, con la insolación, cerca de sectores rocosos, sobre todo en solanas elevadas. En cota alta todavía podremos encontrar alguna placa antigua, depositada sobre niveles débiles, como facetas. Serán placas antiguas de distribución muy local, que se encuentran bien ligadas y difícilmente pueden ceder al pasar por encima. Las encontraremos a sotaventos orientados a noreste y este del extremo norte del sector.

# Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo por encima de unos 1700 m al norte del sector, con continuidad por encima de 2000 m, aunque no es esquiable en ninguna cota. En solanas, la nieve vieja aparece de forma discontinua por encima de 2200 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre los 10 y los 20 cm, claramente deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El manto no sufrirá cambios importantes a lo largo de la semana. La estabilidad se mantendrá y seguirá la situación favorable. Peligro SIN CAMBIOS









# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 29/01/2024 al 30/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación favorable

#### **Tendencia**





# Estado del manto nivoso

La situación es favorable y sin problemas de aludes. A primera hora se espera un manto endurecido y resbaladizo, con costras portantes, que soportarán nuestro peso al circular por encima. En las umbrías de cota alta todavía encontramos nieve seca, con cristales facetados en el interior del manto, intercalados con costras de lluvia antiguas, ya más degradadas. Podrá caer alguna bola a mediodía, con la insolación, cerca de sectores rocosos, sobre todo en solanas elevadas. En cota alta no se descarta que en umbrías resguardadas, por encima de 2500 m, se mantengan niveles de capas débiles enterrados (como nieve granulada o alguna faceta). Las encontraremos a sotaventos orientados a noreste y este del extremo norte del sector, en el límite con Andorra.

## Distribución del manto nivoso

El manto, en general, no es esquiable y la nieve sólo presenta cierta continuidad en umbrías por encima de 2300-2400 m. En solanas el manto es testimonial y sólo hay algunas acumulaciones en cota alta, así como zonas deflactadas por el viento. Los espesores a 2200 m, en umbrías, son inferiores a 15 cm, muy por debajo de lo normal por estas fechas.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El manto no sufrirá cambios importantes a lo largo de la semana. La estabilidad se mantendrá y seguirá la situación favorable. Peligro SIN CAMBIOS









# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 29/01/2024 al 30/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

El manto ha ido reculando con el paso de los días debido al ambiente suave y sólo encontramos una mínima continuidad en la salida de las Canals, por encima de los 2300 m. En superficie, en umbrías resguardadas, como en la base de las Canals, todavía encontramos algunas acumulaciones donde aparece polvo reciclado, en forma de facetas, que se alternan con costras duras y gruesas. El manto es testimonial.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL





# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 29/01/2024 al 30/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

En umbrías por encima de los 2000 m todavía encontramos unos 10 cm de nieve húmeda en superficie, con acumulaciones de hasta 20 o 30 cm. En umbrías elevadas, en niveles internos, todavía encontramos alguna faceta, alternada con costras duras. En cotas bajas y en solanas la nieve ha desaparecido y pese a encontrar nieve a partir de los 1900 m en umbrías, el manto es muy discontinuo. El manto no es esquiable, por lo general.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 29/01/2024 al 30/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

La situación es favorable, con un manto discontinuo, en el que encontramos algunas acumulaciones. La poca nieve que queda en el sector se presenta endurecida, sobre todo a primera hora, con presencia de costras gruesas. Estas costras no se transformarán tan rápidamente y se mantendrán más duras debido al descenso térmico previsto y baja humedad. En cotas bajas la nieve ha ido desapareciendo a causa del ambiente primaveral de días atrás. El manto, por lo general no es esquiable en ninguna cota, y sólo presenta cierta continuidad en umbrías por encima de unos 2500 m.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

