





## Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant  
le Vendredi 16 01 2026



Avalanches de  
glissement  
(Avalanches de  
fond)



1800m

Des avalanches de fond et des avalanches de glissement et coulées sont possibles.



Les avalanches de glissement peuvent également se déclencher le matin. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches de glissement augmente à toutes les expositions.

### Manteau neigeux

Le soleil et la chaleur ont entraîné à toutes les expositions en dessous d'environ 2200 m une humidification croissante du manteau neigeux. Ces conditions provoquent une fragilisation du manteau neigeux. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées au-dessus de la limite de la forêt. La surface de la neige se ramollit en cours de journée.



## Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant  
le Vendredi 16 01 2026



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



Des coulées mouillées et humides sont possibles de manière isolée.

Des avalanches spontanées en général de petite taille sont possibles de manière très isolée.

### Manteau neigeux

Le soleil et la chaleur ont entraîné une saturation d'eau du manteau neigeux. Ces conditions provoquent une très rapide fragilisation du manteau neigeux.

