



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Haute-Ariege

Rédigé le vendredi 8 mars 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

samedi 09 mars







Tendance pour le dimanche 10 mars



Risque encore marqué en fond de chaîne avec les plaques à vent nombreuses en nord.

Risque limité au nord du massif, risque marqué au sud.

Départs spontanés : Encore quelques avalanches de glissement à basse et moyenne altitude **Déclenchements skieurs :** Plaques à vent formées en fond de chaîne par le vent de sud

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuse

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au samedi 9 mars 2024 au soir






DÉPARTS SPONTANÉS : Pas de grands changements par rapport à la veille. Sur le fond de chaîne, quelques coulées possibles de neige récente dans les couloirs chargés par le vent de sud.

Plus au nord, en moyenne montagne, encore quelques départs attendus en neige humide à la faveur des larges éclaircies les dans les pentes sud très raides au cours de la journée.

Des avalanches de glissement peuvent toujours se produire sur les terrains herbeux, souvent précédées de fissures. De tels types d'avalanches sont encore signalée sur le terrain, et des fissures observées. Se produisant très ponctuellement, elles peuvent parfois être de taille moyenne, éventuellement grande.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Le risque principal provient de l'épisode de vent de sud en cours accompagné de petites chutes de neige. On peut donc s'attendre sur le fond de chaîne et au dessus de 2000 m à la formation de nouvelles plaques à vent reposant sur une neige fragile peu humidifiée, plutôt dans les versants d'un large secteur nord. Sur les avants monts et les crêtes plus au nord, moins concernées par le vent et le transport de neige récente, le redoux et le soleil auront déjà humidifié la surface du manteau neigeux dans la plupart des versants.

On se méfiera encore de quelques accumulations dans les pentes très raides, mais on trouvera désormais souvent de la neige de printemps humidifié en surface rendant moins probable la propagation d'une éventuelle cassure.



Aperçu meteo														
		samedi 09 mars												
	nuit	matin	après-midi	soir										
	4	2	=	2										
	Vent fort, couvert et	temporairement nei	igeux sur le fond de cha	aîne.										
Pluie-Neige	1 200 m	1500 m	1 400 m											
Iso 0 °C	2 000 m	2200 m	2 100 m	1700 m										
Vent 2000 m	₹ 55 km/h	↑ 50 km/h	↑ 40 km/h	7 40 km/h										
Vent 3000 m	7 90 km/h	7 85 km/h	> 80 km/h	75 km/h										






Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Haute-Ariege

Rédigé le vendredi 8 mars 2024 à 16h





Qualité de la neige

Couche de neige fraîche pouvant atteindre encore les 10/20, parfois centimètres sur le fond de chaîne demain près d'Andorre en fin de journée. Peu d'évolution en journée sur le fond de chaîne avec toujours de la neige fraîche en surface et beaucoup de transport par le vent. Les cols exposés seront décapés par ce fort vent de sud. Plus au nord, en moyenne montagne, le fort vent de sud limitera nettement le regel en surface du manteau neigeux, sauf dans les zones ou fond de vallées bien abritées.

Humidification modérée en journée sur les versants exposés au soleil, l'air sec ayant plutôt tendance à ralentir le réchauffement du manteau neigeux et l'humidification en surface.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Haute-Ariege

Rédigé le vendredi 8 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	sam. 02/03				dim. 03/03			lun. 04/03				mar. 05/03			mer. 06/03				jeu. 07/03				ven. 08/03					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	2	4			*			4	7			4		-	-	- Jr.	1			4	AP)	4	2	¥	4		p	*
Vent (km/h)	40	70	85	80	95	95	85	55	50	50	45	55	65	75	75	70	60	45	40	40	65	80	90	100	100	100	100	90
à 3000m	→	7	71	1	24	2	2	24	4	2	7	→	→	→	24	2	24	4	→	1	↑	1	↑	1	7	7	7	7
Vent (km/h)	20	40	60	55	80	80	65	35	35	25	25	35	40	45	45	35	25	20	15	20	35	45	60	70	70	70	60	60
à 2000m	7	7	7	*	4	4	7	4	4	*	7	7	•	•	4	2	2	4	↑	↑	↑	↑	1	↑	↑	^	7	1

