
Vendredi 02.05.2025

Publié 01 05 2025, 17:00



Matin



Après-midi







Vendredi 02.05.2025

Publié 01 05 2025, 17:00



Degré de danger 2 - Limité

AM:






Tendance: Augmentation du danger d'avalanche leSamedi 03 05 2025



PM:





Tendance: Augmentation du danger d'avalanche leSamedi 03 05 2025









Snowpack stability: poor Frequency: some

Avalanche size: medium

Après une nuit claire, il règne le matin en général des conditions favorables, puis le danger d'avalanches mouillées augmente.

Les conditions sont printanières. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches augmente rapidement en cours de journée.

Des avalanches humides et mouillées de petite et moyenne taille sont possibles, prudence surtout sur les pentes très raides exposées à l'est et à l'ouest en dessous d'environ 3600 m et sur les pentes exposées au nord en dessous d'environ 3200 m.

Des avalanches spontanées de moyenne à grande taille sont possibles de manière isolée, surtout à partir des zones de départ extrêmement raides pas encore totalement déchargées à haute altitude. Surtout au pied des parois rocheuses les endroits dangereux se multiplient l'après-midi.

Des avalanches humides et mouillées peuvent toujours être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver et atteindre une taille moyenne. Les randonnées et montées en refuge devraient être commencées très tôt et terminées à temps.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement en provenance du terrain, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Manteau neigeux

Modèles de danger

(md.10: situation de printemps

Le rayonnement nocturne est assez bon. La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit plus vite que la veille.

Les conditions de randonnées sont en général favorables le matin.

Les conditions météorologiques ont permis une progressive solidification du manteau neigeux. En dessous d'environ 2200 m il y a peu de neige. L'enneigement varie en fonction de l'altitude et de l'exposition ; dans de nombreuses régions au-dessus de 2300 m, la couverture neigeuse est continue et

Aosta Page 2

aineva.it Vendredi 02.05.2025

Publié 01 05 2025, 17:00



abondante. Apportez des couteaux ou des crampons lorsque vous faites de la randonnée le matin, lorsque la neige est lisse et dure.

Tendance

La surface de la neige ne se refroidit qu'à peine pendant la nuit couverte et est déjà ramollie le matin. Avec les précipitations le danger d'avalanches humides et mouillées augmente rapidement à partir du matin.

