




Mattina




pomeriggio




Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 25.02.2025



Valanghe di
slittamento




2400m
1900m

Stabilità del manto nevoso: **discreta**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **medie**

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Martedì il 25.02.2025



Neve bagnata




2700m
1900m

Stabilità del manto nevoso: **scarsa**

Punti pericolosi: **alcuni**

Dimensione valanga: **piccole**



Valanghe di
slittamento



2400m
1900m

Stabilità del manto nevoso: **discreta**

Punti pericolosi: **pochi**

Dimensione valanga: **medie**

Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà nel corso della giornata.

L'irraggiamento notturno sarà piuttosto buono.

Con il rialzo termico diurno, a partire dalla mattinata sono ancora possibili valanghe umide, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Inoltre sono possibili in qualsiasi momento valanghe per scivolamento di neve.

Le valanghe umide possono distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali, tuttavia raggiungere per lo più piccole dimensioni. Tali punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi estremi. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta.

Manto nevoso

La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà rapidamente.

Sui pendii ripidi esposti al sole: Con le forti oscillazioni di temperatura, negli ultimi giorni si è formata una crosta superficiale.

Principalmente al di sotto dei 2500 m circa sui pendii esposti al sole: Gli strati più duri di neve poggiano su un manto di neve vecchia umida.

Nelle zone ombreggiate e riparate dal vento: La parte superiore del manto nevoso è asciutta, con una superficie soffice.

Principalmente sui pendii ripidi esposti a nord, nord est e nord ovest: La parte basale del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo.

L'innevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento al di sopra dei 2200 m circa. Nelle



zone in prossimità delle creste e dei passi e ad alta quota è presente poca neve. A bassa quota c'è meno neve di quella solitamente presente in questo periodo.

Nel sud-est della Regione attenzione ai numerosi sassi affioranti nascosti dalla poca neve recente.

Tendenza

Con il rialzo termico diurno, il pericolo di valanghe umide aumenterà al grado 2 "moderato".

